



Félévesajánlat 2024 H2

Érvényes: 2024.07.01-től 2024.12.31-ig
vagy a készlet erejéig.

ÚJDONSÁG!
HM004GZ ▶

XGT X2
80V_{max}

XGT

BL
MOTOR

AVT

SOFT
NOLOAD

AWS

akkumulátoros bontókalapács

bővebb infó...09.oldal

- ▶ Az AJÁNLAT érvényes:
2024.07.01-től 2024.12.31-ig,
vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27%
áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő ajánlott árak
javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az EUR/USD-árfolyam tartós
változása esetén.

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**



A QR-kód beolvasásával
a termékről kisfilm
tekinthető meg!



Keressen bennünket a közösségi média platformokon!

Az esetleges nyomdai tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk!

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros fúró-csavarbehajtók, ütvefúró-csavarbehajtók, sarokfúró



	akkumulátoros fúró- csavarbehajtó				akkumulátoros ütvefúró- csavarbehajtó			
Típus	DF002GZ	DF002GA201	DF001GZ	DF001GM201	HP002GZ	HP002GA201	HP001GZ	HP001GM201
Akkumulátor	40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT	
Teljesítmény	750 W		1000 W		750 W		1000 W	
Fúrás acél/fa	20 / 50 - 220 mm		20 / 50 - 220 mm		20 / 50 - 220 mm		20 / 50 - 220 mm	
Fordulatszám	(1.)0 - 600/p (2.)0 - 2.200/p		(1.)0 - 650/p (2.)0 - 2.600/p		(1.)0 - 600/p (2.)0 - 2.000/p		(1.)0 - 650/p (2.)0 - 2.600/p	
Ütésszám					(1.)0 - 9.000/p (2.)0 - 33.000/p		(1.)0 - 9.750/p (2.)0 - 39.000/p	
Max. nyomaték	65 Nm		140 Nm		65 Nm		140 Nm	
Súly	1.9 - 2.5 kg		2.7 - 3.0 kg		2.0 - 2.6 kg		2.7 - 3.0 kg	
Jellemzők	• BL kefémentes motor • változtatható 2-sebesség • fúrás és rögzítési alkalmazásokhoz • kompakt méret • 2 sebesség: magas/ alacsony • beépített dupla LED • remekirányíthatóság • XPT - kiváló por és cseppálló borítás		• BL kefémentes motor • AFT funkció • változtatható 2-sebesség • fúrás és rögzítési alkalmazásokhoz • kompakt méret • 2 sebesség: magas/ alacsony • beépített dupla LED • remekirányíthatóság • XPT - kiváló por és cseppálló borítás		• BL kefémentes motor • változtatható 2-sebesség • fúrás, ütvefúrás és rögzítési alkalmazásokhoz • kompakt méret • 2 sebesség: magas/ alacsony • beépített dupla LED • remekirányíthatóság • XPT - kiváló por és cseppálló borítás		• BL kefémentes motor • AFT funkció • változtatható 2-sebesség • fúrás, ütvefúrás és rögzítési alkalmazásokhoz • kompakt méret • 2 sebesség: magas/ alacsony • beépített dupla LED • remekirányíthatóság • XPT - kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 4.0 Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 2.0 Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 4.0 Ah akkuval szállítva!
Nettó ajánlott ár:	48.740 Ft	153.465 Ft	81.024 Ft	225.906 Ft	52.677 Ft	157.402 Ft	84.961 Ft	230.630 Ft
Bruttó ajánlott ár:	61.900 Ft	194.900 Ft	102.900 Ft	286.900 Ft	66.900 Ft	199.900 Ft	107.900 Ft	292.900 Ft

1. DA001GZ / 2. DA001GM101

Sarokfúró

Akku	40V max XGT
Tokmény	13mm
Fúrás acél/fa	13mm/ 50-159mm
Teljesítmény	1350 W
Fordulatszám (seb 1)	0-400
Fordulatszám (seb 2)	0-1.500
Maximális nyomaték	135Nm
Méret (h*sz*m)	491x128x199mm
Súly	5.3 - 6.2kg

Infó: változtatható 2-sebesség (0-400 és 0-1.500 ford/perc) fúrás és rögzítési alkalmazásokhoz, elektromos fék, 2 sebesség magas/ alacsony fokozat. ADT technology - automatikus elektronikus sebességszabályozással, be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 135Nm nyomatékkal, utánvilágítás funkcióval ellátott LED-es munkafény, XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóság. DA001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! DA001GM101: Egyakkumulátorral (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 170.000 Ft Bruttó ajánlott ár: 215.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 258.189 Ft Bruttó ajánlott ár: 327.900 Ft




40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók



TD003GZ



TD002GZ



	akkumulátoros ütvecsavarbehajtók 1/4"			
Típus	TD003GZ	TD003GA201	TD002GZ	TD002GD202
Akkumulátor	40Vmax XGT		40Vmax XGT	
Teljesítmény	520 W		500 W	
Standard csavar	M5 - M16		M5 - M16	
Fordulatszám	Max/ Hard/ Med./ Soft/ T mode: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 2,400		Max/ Hard/ Med./ Soft/ Wood/ Bolt (1)/ Bolt (2)/ Bolt (3)/ T (1)/ T (2) mode: 0 - 3,700 / 0 - 3,200 / 0 - 2,100 / 0 - 1,100 / 0 - 1,800 / 0 - 2,700 / 0 - 3,700 / 0 - 3,700 / 0 - 2,900 / 0 - 3,700	
Ütésszám	Max/ Hard/ Med./ Soft/ T mode: 0 - 4,100 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / N/A		Max/ Hard/ Med./ Soft/ Wood/ Bolt (1)/ Bolt (2)/ Bolt (3)/ T (1)/ T (2) mode: 0 - 4,600 / 0 - 3,600 / 0 - 2,600 / 0 - 1,400 / 0 - 4,600 / N/A / 0 - 4,600 / 0 - 4,600 / N/A / 0 - 2,600	
Max. nyomaték	210 Nm		220 Nm	
Súly	1.7 - 2.9 kg		1.7 - 2.9 kg	
Jellemzők	• BL kefe mentes motor • XPT technológia • 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy) • T1 mód (vékony fémekhez) • 1/4" befogás • kompakt méret • beépített LED		• BL kefe mentes motor • XPT - kiváló por és cseppálló borítás • többféle üzemmód: Max/ Hard/ Med./ Soft/ Wood/ Bolt (1)/ Bolt (2)/ Bolt (3)/ T (1)/ T (2) mode • kompakt méret • beépített 4 LED-rek irányíthatóság	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT20 Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT20 Ah akkuval szállítva!
Nettó ajánlott ár:	56.614 Ft	161.339 Ft	88.898 Ft	202.283 Ft
Bruttó ajánlott ár:	71.900 Ft	204.900 Ft	112.900 Ft	256.900 Ft

TW004GZ



TW007GZ



TW001GZ




Típus	TW004GZ	TW004GD201	TW007GZ	TW007GD201	TW001GZ	TW001GM201
Akkumulátor	40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT	
Teljesítmény	520 W		670 W		700 W	
Standard csavar	M10 - M20		M10 - M24		M12 - M36	
Fordulatszám	Max/ Hard/ Med./ Soft 0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000		Max/ Hard/ Med./ Soft 0 - 2,300 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200 / 0 - 600		Max/ Hard/ Med./ Soft 0 - 1,800 / 0 - 1,400 / 0 - 1,150 / 0 - 950	
Ütésszám	Max/ Hard/ Med./ Soft 0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800		Max/ Hard/ Med./ Soft 0 - 2,900 / 0 - 2,700 / 0 - 1,900 / 0 - 1,200		Max/ Hard/ Med./ Soft 0 - 2,500 / 0 - 2,400 / 0 - 2,200 / 0 - 1,900	
Max. nyomaték	Max. meghúzási: 350 Nm/ Max. lazítási: 630 Nm		Max. meghúzási: 760 Nm/ Max. lazítási: 1.100 Nm		Max. meghúzási: 1.800 Nm/ Max. lazítási: 2.050 Nm	
Súly	1.9 - 2.2 kg		2.7 - 3.3 kg		2.7 - 3.3 kg	
Jellemzők	• BL kefe mentes motor • XPT technológia • 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy) • 1/2" befogás • kompakt méret • beépített kettős LED		• BL kefe mentes motor • XPT technológia • 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy) • 1/2" befogás • kompakt méret • beépített kettős LED		• BL kefe mentes motor • XPT technológia • 4 választható üzemmód: Max/ erős/ közepes/ lágy) • 3/4" befogás • beépített kettős LED	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT25 Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT25 Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT25 Ah akkuval szállítva!
Nettó ajánlott ár:	88.898 Ft	202.283 Ft	101.496 Ft	214.094 Ft	113.307 Ft	258.189 Ft
Bruttó ajánlott ár:	112.900 Ft	256.900 Ft	128.900 Ft	271.900 Ft	143.900 Ft	327.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók



Típus	GA005GZ	GA005GM201	GA013GZ	GA013GM201	GA050GZ	GA050GT101	GA032GZ
Akkumulátor	40V max XGT		40V max XGT		40V max XGT		40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm		125mm		125mm		125mm
Fordulatszám	8.500/perc		8.500/perc		11.000/perc		3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2		M14x2		M14x2		M14x2
Teljesítmény	1100 W		1100 W		PDC1200 használatával 2300 W		1100 W
Nettó súly	2.9 - 3.6 kg		3.0 - 3.6 kg		3.0 - 5.4 kg		2.9 - 4.4 kg

Technológia							
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	1db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár:	73.150 Ft	218.031 Ft	73.150 Ft	218.031 Ft	88.898 Ft	185.748 Ft	77.078 Ft
Bruttó ajánlott ár:	92.900 Ft	276.900 Ft	92.900 Ft	276.900 Ft	112.900 Ft	235.900 Ft	97.900 Ft



Típus	GA026GZ	GA026GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Akkumulátor	40V max XGT		40V max XGT		40V max XGT	
Tárcsaátmérő	125mm		125mm		125mm	
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc		3.000 - 8.500/perc		3.000 - 8.500/perc	
Tengelyméret	M14x2		M14x2		M14x2	
Teljesítmény	1100 W		1100 W		1100 W	
Nettó súly	2.9 - 4.4 kg		3.0 - 4.4 kg		2.9 - 4.4 kg	

Technológia						
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	77.087 Ft	221.969 Ft	81.024 Ft	225.906 Ft	81.024 Ft	225.906 Ft
Bruttó ajánlott ár:	97.900 Ft	281.900 Ft	102.900 Ft	286.900 Ft	102.900 Ft	286.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók, fémpari gépek



Típus	GA041GZ	GA041GD201	GA044GZ	GA044GD201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	125mm	125mm	125mm	125mm
Fordulatszám	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc	3.000 - 8.500/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W
Nettó súly	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.3 kg	3.0 - 5.4 kg	3.0 - 5.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	felső billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (2.5Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	88.898 Ft	202.283 Ft	88.898 Ft	202.283 Ft
Bruttó ajánlott ár:	112.900 Ft	256.900 Ft	112.900 Ft	256.900 Ft



Típus	GA035GZ	GA036GZ	GA038GZ	GA038GT201
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Tárcsaátmérő	150mm	150mm	230mm	230mm
Fordulatszám	8.500/perc	8.500/perc	6.600/perc	6.600/perc
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Teljesítmény	1100 W	1100 W	1700 W	1700 W
Nettó súly	3.0 - 3.7 kg	3.0 - 3.7 kg	4.6 - 7.4 kg	4.6 - 7.4 kg
Technológia				
Kapcsoló	felső nyomókapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós	alsó billenőkapcsolós
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2db (5.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Nettó ajánlott ár:	77.087 Ft	77.087 Ft	88.898 Ft	250.315 Ft
Bruttó ajánlott ár:	97.900 Ft	97.900 Ft	112.900 Ft	317.900 Ft

CS002GZ akkus fémvágó körfűrész

Akku	40Vmax XGT
Fordulatszám	3.500/p
Max Vágás ^{0°}	67mm
Tárcsaátmérő	185/30mm
Súly	4.2 - 5.4 kg

BL MOTOR

XGT

AFT

XPT



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, saját porgyűjtő doboz, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítás, beépített LED- és utárvilágítás funkciókkal. A lágyindítás funkció csökkenti a visszarúgást indításkor. Reteszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. CS002GZ Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 170.000 Ft

Bruttó ajánlott ár: 215.900 Ft

1. PB002GZ/ 2. PB002GM201 akkus szalagfűrész

Akku	40Vmax XGT
Teljesítmény:	1.000W
Max. anyagvas:	(kör) 127mm, négyzet 127x127mm
Szalagsebesség	0 - 192m/p
Szalaghossz	1,140mm
Szalag szélesség	13mm
Súly	6.6 - 7.8 kg



PB002GM201 ▶

2X 4.0Ah

BL MOTOR

XGT

AFT

XPT

Infó: 40Vmax XGT akkus, szénkefe mentes, változtatható sebességű hordozható szalagfűrész. Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 192 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval. Elektromos fék a maximális termelékenység érdekében. Lágyindítás és újraindítás-gátló funkció. A gumirozott puha markolat. Reteszelő biztonsági kapcsoló a kezelő fokozott biztonsága érdekében. PB002GZ Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! PB002GM201 Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

PB002GZ	PB002GM201
177.874 Ft	322.756 Ft
225.900 Ft	409.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros SDS-PLUS fúró- vésőkalapácsok

BL
MOTOR
HR007GZ

DX15

BL
MOTOR
HR002GZ

DX14

BL
MOTOR
HR010GZ

DX16

BL
MOTOR
HR003GZ

HR003GZ

BL
MOTOR
HR001GZ

DX12



teljesítmény	űtésenergia	fúrás (mm)			technológiai jellemzők							súly	leszállított tartozékok	javasolt bruttó ár
		beton	kő	fa	BL	AVT	AFT	XPT	AWS	SOFT NOLOAD				
1000 W	2.1 J	13	20	26	✓	✓	-	✓	✓	-	2,8 - 4,5 kg	akku és töltő nélkül	112.900 Ft	
												2db BL4020(2.0Ah) akku + töltő +DX16 poreszívó egység	292.900 Ft	
850 W	3.0 J	13	28	32	✓	✓	✓	✓	✓	-	3,8 - 4,8 kg	akku és töltő nélkül	133.900 Ft	
												2db BL4040(4.0Ah) akku + töltő	317.900 Ft	
												2db BL4040(4.0Ah) akku + töltő +DX15 poreszívó egység	353.900 Ft	
620 W	2.9 J	13	28	32	✓	✓	-	✓	-	-	3,9 - 4,6 kg	akku és töltő nélkül	143.900 Ft	
												2db BL4025(2.5Ah) akku + töltő	286.900 Ft	
620 W	2.9 J	13	28	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,9 - 4,6 kg	akku és töltő nélkül	153.900 Ft	
												2db BL4040(4.0Ah) akku + töltő +DX12 poreszívó egység +	374.900 Ft	
620 W	2.9 J	13	28	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,1 - 4,6 kg	akku és töltő nélkül + cseretokmány	184.900 Ft	
												2db BL4025(2.5Ah) akku + töltő +DX14 poreszívó egység + cseretokmány	363.900 Ft	

HR010G/ HR007G/ HR003G/ HR001G/ HR002GZ/ SDS-Plusfúró- vésőkalapácsok

- AWSAuto-start Wireless System(automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTHösszeköttetésbiztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT- Anti-Vibration Technology- rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT- az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- Soft No-Load- ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámom működik
- 3 üzemmód- fúrás - ütfúrás - vésés
- könnyű szerszámcsera a visszahúzható befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebesség a különböző munkafolyamatokhoz
- a konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességetterhelés alatt is
- nyomaték szabályozó állítja meg a forgást amint a szerszám beszorul
- elektromosfék
- beépített dupla LEDelő és utánvilágítás funkcióval
- XPT(eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

ÚJDONSÁGI!

HR010GZSDS-Plusfúró- vésőkalapács

- a HR010Gkompakt és könnyű gép mely hatékony munkevégzést tesz lehetővé kiváló irányíthatósággal
- kompatibilis a kompakt és könnyű új DX16porleválasztó rendszerrel
- rezgéselnyelő főfogantyú és rezgéscsillapító oldalsó markolat a kényelmes működés érdekében
- kefémentes BL-motor
- beépített dupla LEDelő és utánvilágítás funkcióval
- 3 üzemmód- fúrás - ütfúrás - vésés
- elektromosfék
- AVT- Anti-Vibration Technology- rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- AFT- az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- XPT(eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

40Vmax XGT Li-ion SDS-PLUS akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok



teljesítmény	űtésenergia	fúrás (mm)			technológiai jellemzők					súly	javasolt bruttó ár
		beton	kő	fa	BL	AVT	AFT	XPT	AWS		

HR008GZ03	1600 W	3.9 J	13	30	32	✓	✓	✓	✓	✓	5,2 - 6,8 kg	194.900 Ft
HR008GM202												430.900 Ft
HR009GZ02	1600 W	3.9 J	13	30	32	✓	✓	✓	✓	✓	5,3 - 6,7 kg	210.900 Ft
HR009GM202												445.900 Ft

HR008G és HR009G SDS-PLUS fúró- vésőkalapácsok

- gumírozott markolat a kényelmesebb munka érdekében
- 3 funkció: ütvefúrás, fúrás, vésés
- AVT (Anti-Vibration Technology) különösen alacsony vibrációt biztosít a munkálatok során
- XPT extrém védelmi technológia fokozott por és cseppelölésbiztonságot biztosít nehéz munkakörülmények között
- konstans elektronika, mely biztosítja az állandó fordulatszámot terhelés alatt is
- szénkefe mentes BL motor
- AFT leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- AWS vezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolathoz

Leszállított tartozékok

HR008GZ-Akku és töltő nélkül szállítva!

HR008GM202
Két akkuval (4.0Ah), töltővel + WUT01 bluetooth egység + porleszívó egységgel (DX10) szállítva!

HR009GZ-Akku és töltő nélkül szállítva!

HR009GM202
Két akkuval (4.0Ah), töltővel + WUT01 bluetooth egység + porleszívó egységgel (DX11) szállítva!



40Vmax és 2x40Vmax XGT Li-ion akkumulátoros SDS-Max fúró -vésőkalapács, vésőgép



teljesítmény	űtésenergia	ford.-szám /perc	űtésszám /perc	fúrás (mm)	technológiai jellemzők							súly	leszállított tartozékok	javasolt bruttó ár
					beton	BL	AVT	AFT	XPT	AWS	SOFT NOLOAD	XGT X2 80Vmax		
HR005GZ01													akku és töltő nélkül +WUT01 AWS vevőegység	338.900 Ft
HR005GT202	8.0 J	250- 500	1.450- 2.900	40									2db BL4050 (5.0Ah) akku + töltő +WUT01 AWS vevőegység	558.900 Ft
HR006GZ	2.600 W	21.4 J	150- 310	1.100- 2.250	52								akku és töltő nélkül+ cseretokmány	430.900 Ft
HM001GZ02													akku és töltő nélkül	189.900 Ft
HM001GT201	9.4 J		0 - 2.600										2db BL4050 (5.0Ah) akku + töltő	394.900 Ft
HM002GZ03	2.600 W	20,9 J	950 - 1.900	0									akku és töltő nélkül	312.900 Ft
HM004GZ	72.8J		870										akku és töltő nélkül	839.900 FT

• HR005G

SDS-Maxfúró- vésőkalapács

- AWSAuto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTHösszeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVT- Anti-Vibration Technology- rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést
- 2 üzemmódútvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré
- visszahúzó befogás
- sebességbeállítás tárcsa segítségével
- konstans elektronika
- elektromos fék
- kettős LEDelő és utánvilágítás funkcióval
- XPTkiváló por és cseppálló borítás

• HR006G

SDS-Maxfúró- vésőkalapács

- XGTx2= 80V max
- AWSvezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolathoz
- Kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVTrendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia
- AFTleállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Soft No Load- ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- 3 üzemmód- fúrás - útvefúrás - vésés
- könnyű szerszámcseré a visszahúzó befogásnak köszönhetően
- előválasztó tárcsával állítható a megfelelő sebességre különböző munkafolyamatokhoz
- konstans elektronika
- nyomaték szabályozó
- elektromos fék
- lágyindítás amely biztosítja a gép egyenletes fordulatszámának emelkedését
- kettős LEDelő és utánvilágítás funkcióval
- XPTkiváló por és cseppálló borítás
- szénkefementes BL motor

• HM001GZ/ HM002GZ

SDS-Max vésőkalapácsok

- AWSvezeték nélküli rendszer Bluetooth kapcsolathoz
- Kiváló egyensúly a könnyű kezelhetőségért
- AVTrendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia
- AFTleállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Soft No Load- ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- elektromos fék
- lágyindítás amely biztosítja a gép egyenletes fordulatszámának emelkedését
- kettős LEDelő és utánvilágítás funkcióval
- XPTkiváló por és cseppálló borítás
- egykezes irányváltó kapcsoló
- szénkefementes BL motor
- XGTx2= 80V max (HM002GZ)

Újdonság! Erőteljes akkumulátoros bontókalapács



XGT X2
80Vmax

HM004GZ
bontókalapács

- 2x 40Vmaxakkumulátorral működtethető
- erőteljes BL motor
- alacsony vibráció / AVT rezgéscsillapítás
- karbantartásra figyelmeztető jelzőlámpa
- beépített kettős LED- és utófény funkció
- AWS vezetékek nélküli autostart rendszer
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- hatszögletes szár: 28,6 mm
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik
- lágyindításfunkció



Bruttó ajánlott ár:
839.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion építőipari gépek

XGT

2024
H2

1. VR003GZ/ 2. VR004GZ Betonvibrátor

Akku	40V max XGT
Átmérő	32mm (VR003GZ)
Átmérő	38mm (VR004GZ)
Teljesítmény	550 W
Vibráció	(normál) 12,000/p (erős) 15,500/p
Súly	4,8-7,8kg

PLAY



Erőteljes szénkefe mentes BL motor, rugalmas tengelyek Ø32-től Ø38-ig. Két energiamód-választás (normál/erős) lehetővé teszi a gép használatát számos munkaterületen: állandó fordulatszám-szabályozás. A kapcsolófedél megvédi a kapcsoló kioldóját és a reteszelő gombot a megtapadt és megkeményedett anyagoktól. Ergonomikus kialakítású fogantyú reteszelő kapcsolóval. Újraindítógátló funkció. Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 170.000 Ft Bruttó ajánlott ár: 215.900 Ft

Nettóajánlottár: 177.874 Ft Bruttó ajánlott ár: 225.900 Ft

Max.
teljesítmény
3.600W

CE001GZ

Max.
teljesítmény
4.000W

CE002GZ01
AWS

1. CE001GZ/ 2. CE002GZ01 Gyorsdaraboló


Akku	40V max XGT
Tárcsaátmérő	355mm
Fordulatszám	5.300 /p (CE001GZ)
Fordulatszám	4.200 /p (CE002GZ01)
Teljesítmény	3600 W / (CE001GZ)
Teljesítmény	4000 W / (CE002GZ01)
Vágáshossz	127 mm
Tengelyátmérő	25,4 mm
Súly	12,3-12,9 kg

Erőteljes akkumulátoros gyorsdaraboló 2x40V max akkuval. Szénkefe mentes motorral (BL) és vízszállakozással rendelkezik a pormentes és hatékony munkához. Alkalmas fém vágóköronggal és kő/beton darabolására gyémánttárcsával. A fordulatszám hirtelen, drasztikus csökkenése vagy a tárcsa anyagba való beszorulása esetén az (AFT) azonnal működésbe lép, és kikapcsolja a gépet. AWS funkció csak a CE002GZ01 modell esetében (automatikus vezetéknélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között. Mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!



Nettóajánlottár: 331.417 Ft Bruttó ajánlott ár: 420.900 Ft

Nettóajánlottár: 363.701 Ft Bruttó ajánlott ár: 461.900 Ft



XGT

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

1. UT001GZ02/ 2. UT001GM103 akkus festékkerő

Akku	40Vmax
Szárátmérő	240 mm
Teljesítmény	1200 W
Fordulatszám	magas/ alacsony 0-920/p 0-500/p
Súly	5,7 - 7,0 kg

Infó: 40Vmax XGTBL motoros, 2 sebességes, változtatható sebességű keverőgép. Nagy teljesítmény a BL motornak köszönhetően, valamint újratervelt fogaskerékszerkezettel felszerelve megfelelő gép a nagy igénybevételnek kitett műveletekhez, például betonkeveréshez is. Mechanikus 2 sebességes sebességváltó: alacsony sebesség: 0-500 perc, nagy sebesség: 0-920 perc. Alacsony fordulatszám: nagy viszkozitású anyagok, például beton keveréséhez, míg a nagy sebesség: közepes viszkozitású anyagok, például habarcs vagy festék gyors keveréséhez. A 2 sebességes hajtómű és a tárcsával szabályozható fordulatszám kombinációjával a kés fordulatszáma az anyagnak megfelelően még finomabban beállítható. A dupla D-karos kialakítás csökkenti a felhasználó fáradtságát, így növeli a munka hatékonyságát. Becsavarozható tengelytartó. Az akkumulátorfedél minimalizálja annak esélyét, hogy a kifúrócső anyag az akkumulátorra tapadjon. A kapcsolófedél minimalizálja annak az esélyét, hogy a kapcsoló kioldóját vagy a reteszelőgombot megtapadt és megkeményedett anyag megragadjon. Lágy indítás mely minimálisra csökkenti az anyagszóródást. Változtatható sebességszabályozása kioldóval. Az állandó fordulatszám-szabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt. Az extrém védelmi technológia (XPT) fokozott por- és vízállóságot. UT001GZ02: Akku és töltő nélkül szállítva! UT001GM103: Egyakkumulátorral (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettóajánlottár: 177.874 Ft Bruttó ajánlott ár: 225.900 Ft

Nettóajánlottár: 266.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 338.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion
faipari gépek

JÓL IRÁNYÍTHAÓ!!

KÖNNYŰ SÚLY!

Ú

BO001CGZ ▶

BO002CGZ ▶

BO003CGZ ▶

BO004CGZ ▶

Típus	BO001CGZ	BO002CGZ	BO003CGZ	BO004CGZ	BO005CGZ	BO006CGZ
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT
Fordulatszám	6.000 - 10.000/p					
Excentrikus löket	5 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Méret	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	80x130 mm	100x150 mm
Súly	0.92 kg	0.98 kg	0.92 kg	0.98 kg	0.93 kg	0.93 kg

Jellemzők

- erőteljes BL kefémentes motor • változtatható fordulatszám-szabályozás • újraindulásgátló funkció az akku külön adapterrel csatlakozik a géphez, csökkentve ezzel a gép súlyát és javítva az irányíthatóságát • AWS funkció • lágyindítás • elektromos fék • a porzsákkupakja egy nagy karrel távolítható el, ugyanúgy, mint az akkumulátor adapter csatlakozója. A porzsákban lévő por könnyen kiüríthető • XPT - kiváló por és cseppálló borítás

Egyed modellek sajátos jellemzői

- BO001 és BO003: 125 Ø kerek talp
- BO002 és BO004: 150 Ø kerek talp
- BO003: 80x130 mm négyzet alakú talp
- BO006: 100x130 mm háromszög alakú talp

Leszállított tartozékok

Mindegyik modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár:	74.724 Ft	80.236 Ft	74.724 Ft	80.236 Ft	74.724 Ft	74.724 Ft
Bruttó ajánlott ár:	94.900 Ft	101.900 Ft	94.900 Ft	101.900 Ft	94.900 Ft	94.900 Ft

BO005CGZ ▶

BO006CGZ ▶

40Vmax XGT Li-ion
faipari gépek

Típus	HS012GZ	HS012GD201	HS004GZ	HS004GM201	HS009GZ	HS009GT201	HS011GZ	HS011GT201
Akkumulátor	40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT	
Fordulatszám	5.200/perc		6.000/perc		4.000/perc		3.500/perc	
Vágás 0°	50 mm		60mm		85 mm		97 mm	
Vágás 45°	41 mm		43mm		61 mm		68 mm	
Tárcaátmérő	165 mm		190/185 mm		235 mm		260/270 mm	
Súly	3.2 - 4.4 kg		4.4 - 4.7 kg		5.1 - 5.7 kg		5.5 - 6.7 kg	
Teljesítmény	1300 W		1300 W		1600 W		1600 W	
Jellemzők	• BL kefémentes motor • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • jó manőverezhetőségjellemzi • AWS funkció • lágyindítás, elektromosfék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás		• BL kefémentes motor • beépített dupla LED • kompakt kialakítás • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromosfék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás		• BL kefémentes motor • magnéziumöntvényes • beépített dupla LED • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromosfék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás		• BL kefémentes motor • magnéziumöntvényes • beépített dupla LED • ADT technológia • AWS funkció • lágyindítás, elektromosfék • XPT - kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 2.5Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 4.0Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva!	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	2x 40Vmax XGT 5.0Ah akkuval szállítva!
Nettó ajánlott ár:	101.496 Ft	214.094 Ft	145.591 Ft	290.472 Ft	153.465 Ft	314.882 Ft	170.000 Ft	331.417 Ft
Bruttó ajánlott ár:	128.900 Ft	271.900 Ft	184.900 Ft	368.900 Ft	194.900 Ft	399.900 Ft	215.900 Ft	420.900 Ft

SP001GZ03 Merülő körfűrész + adapter



Akku	40V max XGT
Fordulatszám	2.500 - 4.900/p
Tárcaátmérő	165/20mm
Vágás mélység	45°/48°/0° - 40/38/56 mm
Méret (h*sz*m)	347 x 221 x 271 mm
Súly	4.4 - 5.0kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, konstans (állandó) sebességszabályozás, AVS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, remek tömeg-méretarány. XPT technológia, 4.900 percnkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (56mm 90°-nál), fröccsöntött magnéziumtalp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, lágyindítás funkció, elektromosfék. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft

1. RS001GZ
2. RS001GM101
Hátsó markolatos körfűrész

RS001GM101 ▶

1X 4.0Ah



Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1400 W
Fordulatszám	6.400/p
Tengelyméret	15.88/20/30mm
Tárcaátmérő	185mm
Vágás mélység	53°/45°/0° - 38/45/65 mm
Méret (h*sz*m)	446 x 196 x 270 mm
Súly	5.0 - 5.6kg

Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, 6400 percnkénti fordulatszám gyors vágást biztosít, nagy vágáskapacitás (65mm 90°-nál), ADT funkció - automatikus nyomatlék meghajtási technológia, az optimális teljesítmény érdekében beállítja a vágás sebességét és nyomatlékát vágás közben, elektromosfék, lágyindítás funkció, fröccsöntött magnéziumtalp és a pengevédő, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

RS001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

RS001GM101: Egyakkumulátor (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 189.685 Ft Bruttó ajánlott ár: 240.900 Ft

1. RS002GZ
2. RS002GT101
Hátsó markolatos körfűrész



Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1700 W
Fordulatszám	4.000/p
Tárcaátmérő	260mm
Vágás mélység	53°/45° - 0° - 54,5/70 0° - /95 mm
Méret (h*sz*m)	489 x 193 x 309 mm
Súly	5.7 - 6.3 kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor, AWS (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel, ADT - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatlékot használat közben, elektromosfék, dupla LED elő és utánvilágítás funkcióval, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, magnézium alkatrészek miatt alacsonyabb súly, lágyindítás funkció

RS002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva!

RS002GT101: Egyakkumulátor (5.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 242.441 Ft Bruttó ajánlott ár: 307.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion
faipari gépek

1. RT001GZ04
2. RT001GM202

akkus elmaró

BL MOTOR AWS

RT001GM202

2X

4.0Ah

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	1160 W
Fordulatszám	10.000-31.000/p
Befogás	6mm, 8mm
Súly	2,2 - 2,5 kg

Infó: KÍBE kapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, lágyindító funkció minimálisra csökkenti az indítási ütést, és simán indítja a szerszámot. 6mm; 8mm; szerszámbe fogás, iker LED segéd-fény, szénke nélküli BL motor, precíziós mélységállítás. Vékony és ergonomikus kialakítású test a nagyobb kényelem érdekében. Auto-start Wireless System (AWS) Bluetooth-on keresztül csatlakozik a kompatibilis porszívóhoz RT001GZ04: Akku és töltő nélkül szállítva! RT001GM202: 2db akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva!

Nettóajánlottár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

Nettóajánlottár: 225.906 Ft Bruttó ajánlott ár: 286.900 Ft



1. JR001GZ/ 2. JR001GM201

Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Fordulatszám (seb 1)	0-2300/p
Fordulatszám (seb 2)	0-3000/p
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*sz*m)	457x88x233mm
Súly	4,2kg

Infó: BL szénkefe mentes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcseré, függőleges hajtómű miatt csökken a gép vibrációja, elektromos fék, elektronikus állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED-elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. JR001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! JR001GM201: Két akkuval (4.0Ah) és töltővel szállítva! Az orrfűrészlap csak illusztráció!

Nettóajánlottár: 88.898 Ft Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft

Nettóajánlottár: 234.567 Ft Bruttó ajánlott ár: 297.900 Ft

JV001GZ

BL MOTOR



1. JV001GZ/ 2. JV001GD201

akkus szűrőfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	700 W
Vágásbeállítás	3+1
Vágásmélység	135 mm
Löketszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,6 - 2,9 kg



Infó: Erőteljes szénkefe nélküli motor. Egyszerűen és könnyen cserélhető valamint beállítható penge. A szélesebb alaplap stabilabb vágást és remek irányíthatóságot eredményez. SOFT NO-LOAD funkció. Állítható erősségű beépített LED. Ergonomikus kialakítású markolat puha fogással. Változó sebességszabályozás tárcsával. XPT - kiváló por és cseppálló technológia. JV001GM201 - Két akkuval (2.5 Ah), töltővel, szállítva! JV001GZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 88.898 Ft Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft

Nettóajánlottár: 202.283 Ft Bruttó ajánlott ár: 256.900 Ft

BL MOTOR AWS



1. JR002GZ
2. JR002GD201

Orrfűrész

Akku	40V max XGT
Maximális löket	1.000 - 3.000/p
Löketszám	1.000 - 3.000 /p
Teljesítmény	1.800 W
Lökethossz	32mm
Vágáskapacitás (cső/fa)	130/255mm
Méret (h*sz*m)	424x97x217mm
Súly	4,6 - 5,8kg

Infó: BL szénkefe mentes motor nagy teljesítménnyel, hatékonyabb kenési mechanizmus, egyszerű szerszámcseré, AVT technológia a kisebb vibrációért, elektromos fék, elektronikus állítható sebesség - magas fa vágásához - alacsony fém vágásához, kapcsolóval szabályozható fordulatszám, dupla LED-elő és utánvilágítás funkcióval, XPT kiváló por és cseppálló borítás. JR002GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! JR002GD201: Két akkuval (2.5Ah) és töltővel szállítva!

1. Nettóajánlottár: 105.433 Ft Bruttó ajánlott ár: 133.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 218.031 Ft Bruttó ajánlott ár: 276.900 Ft



A QR kód beolvasásával
a termékről kisfilm
tekinthető meg!

JV002GZ

BL MOTOR



1. JV002GZ
2. JV002GD201

akkus szűrőfűrész

Akku	40V max XGT
Teljesítmény	700 W
Vágásbeállítás	3+1
Vágásmélység	135 mm
Löketszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,7 - 3,0 kg

Infó: Erőteljes szénkefe nélküli motor. Egyszerűen és könnyen cserélhető valamint beállítható penge. A szélesebb alaplap stabilabb vágást és remek irányíthatóságot eredményez. SOFT NO-LOAD funkció. Állítható erősségű beépített LED. Ergonomikus kialakítású markolat puha fogással. Változó sebességszabályozás tárcsával. XPT - kiváló por és cseppálló technológia. JV002GD201 - Két akkuval (2.5 Ah), töltővel, szállítva! JV002GZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 88.898 Ft Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft

Nettóajánlottár: 202.283 Ft Bruttó ajánlott ár: 256.900 Ft



BL MOTOR AWS

KP001GM202

2X

4.0Ah



Akku	40V max XGT
Fordulatszám	15.000/p
Teljesítmény	1100 W
Gyalulási széles.	82mm
Gyalulási mély.	4mm
Súly	3,7 - 4,9 kg

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezérlék nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomtérképmeghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomtérképet vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Maximális mélység 4mm, változtatható jobbos-balos forgáskivetés. Az AWS adapter nem leszállított tartozék! KP001GZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! KP001GM202: Két akkuval (4.0Ah) töltővel és AWS adapterrel szállítva!

Nettóajánlottár: 105.433 Ft Bruttó ajánlott ár: 133.900 Ft

Nettóajánlottár: 250.315 Ft Bruttó ajánlott ár: 317.900 Ft



40Vmax XGT Li-ion faipari gépek

XGT
**2024
H2**

LS002GZ01 akkus dual gérvágó 216mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	4.800/p
Tárcsaátmérő	216/30 mm
Vágásteljesítmény0°	70x312 mm
Vágásteljesítmény45°	70x220 mm
Méret (h*sz*m)	702 x 551 x 557 mm
Súly	17 kg

DXT AWS BL
MOTOR
XGT


Infó: AWSAuto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH-összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, ADT automatikus nyomtató és sebesség állító mechanizmus, dupla új megerősített csúszósínek, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, vágási dőlésszög: 48° bal-jobb, DXT- - mély és pontos vágás technológia. A gép forgórész tengelyéhez viszonyítva, a fűrész tárcsa felfogatlása 3-lépcsőben alacsonyabban van elhelyezve, ennek és a vágásnak megfelelő, automata mozgó hátsó védőburkolatnak köszönhető a maximális vágásmélység. Akkueztöltő nélkül, AWSadapterrel szállítva!

Nettóajánlott ár: 250.315 Ft Bruttó ajánlott ár: 317.900 Ft

LS004GZ01 akkus gérvágó 260mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	260/25,4-30 mm
Vágásteljesítmény0°	91 x 279 mm
Vágásteljesítmény45°	91 x 197 mm
Méret (h*sz*m)	805 x 644 x 660 mm
Súly	26,6 - 27,2 kg

DXT AWS BL
MOTOR
XGT


Infó: Nagyméretű forgótalp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWSAuto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH-összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, 1.600W teljesítmény, dupla új megerősített csúszósínek, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT technológia- mély és pontos vágás technológia. Akku és töltő nélkül, AWSadapterrel szállítva!

Nettóajánlott ár: 303.071 Ft Bruttó ajánlott ár: 384.900 Ft

LS003GZ01 akkus gérvágó 305mm

Akku	40V max XGT
Motor	BL szénkefe nélküli
Fordulatszám	3.600/p
Tárcsaátmérő	305/25,4 - 30 mm
Vágásteljesítmény90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Vágásteljesítmény45°	71 x 363 mm
Méret (h*sz*m)	898 x 690 x 725 mm
Súly	30,5 - 31,1 kg

DXT AWS BL
MOTOR
XGT


Infó: Nagyméretű forgótalp mely lehetővé teszi a nagyobb méretű munkadarabok biztonságos, stabil megmunkálását is. AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH-összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között, erőteljes BL szénkefe nélküli motor, a gép kialakítás lehetővé teszi a falhoz való közvetlen elhelyezést a maximalizálva így a munkaterületet, LED lámpa tintavonalgazdító funkcióval, 1.500W teljesítmény, vágási dőlésszög 0°-60° jobbra és balra, egyszerű ferdevágás beállítás, hatékony kettős porszívási kialakítás, elektromos fék, DXT-mély és pontos vágás technológia. Akku és töltő nélkül, AWSadapterrel szállítva!

Nettóajánlott ár: 355.039 Ft Bruttó ajánlott ár: 450.900 Ft

1. PT001GZ/ 2. PT001GD101 akkus tűszegező

BL **XGT** **40Vmax**

Akku	40V max XGT
Szeghossz	15, 18, 25, 30, 35 mm
Szeg átmérő	0,6 mm
Szeg típus	23 GA
Tárcsacapacitás	120
Méret (h*sz*m)	218x86x226 mm
Súly	2,4 - 3,0 kg

1X 2.5Ah PT001GD101 ▶



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) PT001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PT001GD101: Egy akkival (2.5Ah) és töltővel szállítva!

Nettóajánlott ár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

Nettóajánlott ár: 210.157 Ft Bruttó ajánlott ár: 266.900 Ft



FN001GZ akkus szegező

BL **XGT** **40Vmax**

Akku	40V max XGT
Szeghossz	15-40 mm
Szeg átmérő	1,25 mm
Szeg típus	18 GA
Tárcsacapacitás	100
Méret (h*sz*m)	234x86x243 mm
Súly	2,6 kg



Infó: 40V max XGT Li-ion BL 18Ga 15-40mm szegező, kompakt méret, egyszerű kezelhetőség, akár 40 mm mélységig is használható, 6 különféle hosszúságú szeggel 15-20-25-30-35-40, erőteljes BL kefe mentes motor, a vékonyított hegy miatt keskeny helyen is jól alkalmazható, véletlen elsülés elleni védelem, szerszámmentes mélységállítási lehetőség, beépített LED világítás, ergonomikus puha markolat, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion
egyéb gépekCF001GZ **XGT**
akkus ventilátor (235 mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	235mm
Folyamatos használat	magas fokozat 10 óra (BL4040)
Folyamatos használat	magas fokozat 6 óra (BL4025)
Max. légsebesség	
magas 190 / közepes 150 / alacsony 120 m/p	
Méret (h*sz*m)	143 x 333 x 463 mm
Súly	2,0 - 3,0 kg

Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor fejszöge oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítás (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

CF002GZ
akkus ventilátor
(330 mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	330mm
Folyamatos használat	(BL4040) alacsony/közepes/magas kb. 16 / 10 / 5 óra

Max. légsebesség
magas 240 / közepes 170 / alacsony 1120 m/p
Súly 4,5 - 5,1 kg

Infó: 330mm átmérőjű lapátkerék, megnövelt maximális légsebesség 240 m/perc, könnyen eltávolítható ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében, akkumulátorral és hálózatról is üzemeltethető, három választható sebesség (magas/közepes/alacsony) és oszcillációs választó az optimális légsebesség és szabályozás érdekében, 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel, jobbra-balra valamint felfelé és lefelé is dönthető, nagy hordozó fogantyú a könnyű kezeléséhez a munkaterületre szállításhoz. Akku és töltő nélkül szállítva! Tartalmazza a hálózati adaptert a vezeték nélküli működéshez.

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

CF003GZ
akkus ventilátor
(450 mm)

Akku	40V max XGT
Lapátátmérő	450mm
Folyamatos használat	max fokozat 115 perc (BL4040)
Max. légsebesség	96-300 m/perc
Légmennyiség	38-120 m³/perc
Méret (h*sz*m)	312 x 633 x 770 mm
Súly	7,9 - 10,5 kg

Infó: Az újratervezett ventilátorfedéllel és a 450 mm átmérőjű lapátokkal 120 m³/perc légáramlási térfogatot értek el. Három áramforrással kompatibilis: 40Vmax XGT Li-ion akkumulátor, 18V LXT Li-ion akkumulátor és AC (AC adapteren keresztül). A változó sebességszabályozó tárcsás kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy fokozatmentesen állítsa be a kívánt légáramlási mennyiséget (légsebességet). A hordozhatóság fokozható a készülék MAKPACK csomagra szerelésével. A ventilátor fedele tisztítás céljából egyszerűen eltávolítható. A készülék elején található egy tartozéktáska a hálózati adapter stb. tárolására alkalmas. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

AS001GZ akkus légfújó

Akku	40V max XGT
Levegőtér fogat	0 - 1.1 m³/perc
fújási sebesség	0 - 200 /perc
Levegőnyomás	0 - 29.7 kPa
Max szívóerő	10.3 kPa
Súly	1.5 - 2.3 kg



Infó: BL motoros akkus légfújó. Különböző fúvókákkal ez a modell a professzionális használatól az otthoni használatig sokféle alkalmazási területen alkalmazható, mint például a különböző tisztítási munkák, szűrőtisztítás, felfújható játékok felfújása és leeresztése stb. Beépített LED munkalámpa elő- és utánvilágítási funkciókkal. Nyomógombbal állítható sebességszabályozás. 4 fokozatú levegőmennyiség; a munkának megfelelően kiválasztható. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

MP001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	11 Bar
Nyomás	200 kPa: 24 L/perc
	700 kPa: 12 L/perc
Tömítőhossz	65cm
Méret (h*sz*m)	272 x 108 x 231 mm
Súly	2.9 - 3.5 kg



Infó: Ideális autók és kerékpárok gumibroncsainak, sportlabdák és matracok felpumpálásához, de traktorkerekek felfújására is alkalmas. 3 féle fújási üzemmód: magas alacsony és labda módzatok. Leeresztő gomb túltöltés esetén. Digitális nyomásmérővel szerelve. Automatikusan leáll, ha elérte az előre beállított nyomást. Stabil biztonságos kialakítása révén nem borul fel a földre téve. Beépített LED munkalámpa az éjszakai használatához. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől. Nyomógombos fűzőkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval. Ergonómikus gumirozott markolat. Géptestbe pattintható adapterek. XPT Technology fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

1. PV001GZ/ 2. PV001GM101
akkus polírozó (180mm)

Akku	40V max XGT
Tányérméret	165mm
Polírsapkamérete	180 mm
Fordulatszám	
nyomógomb/ tárcsa	0 - 2.200/p
	600 - 2.200/p
Súly	3.0 - 4.4 kg



Infó: Szénkefe mentes BL motor, XPT technológia. Konstans elektronika, 9 fokozatban állítható fordulatszám, puha fogantyú PV001GZ: Akku és töltő nélkül szállítva! PV001GM101: Egyakkumulátor (4.0Ah) és töltővel szállítva!

1. Nettóajánlottár: 113.307 Ft Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 202.283 Ft Bruttó ajánlott ár: 256.900 Ft

AC001GZ akkus kompresszor

Akku	40V max XGT
Max nyomás	0.93 MPa (135 PSI)
Tartály	7.6 L (2 gal)
Méret	302 x 434 x 382 mm
Súly	11.6-12.8 kg



Infó: 40Vmax XGT BL akkumulátoros légkompresszor. Elsősorban beltéri szögelési alkalmazásokhoz fejlesztették ki, pl. 18 Ga szöggel történő befejező szögeléshez. Alacsony zajszint, és könnyű kialakítás. A teljes guruló ketrecszerkezet védelmet nyújt a különböző munkaterületeken. A gumirozott markolattal ellátott hordozófogantyú a könnyű szállítást szolgálja. A merev guruló ketrec vázszerkezet minimalizálja a motor és a kompressziós egységek sérülésének esélyét. Olajmentesszivattyú kialakítás. Akku és töltő nélkül szállítva!



Nettóajánlottár: 141.654 Ft Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros porszívókXGT
40Vmax
Li-ionCL001GZ
Zajsztint
1/2/3/4 fokozat
54/59/62/65
dB(A)

CL001GZ04

CL001GA109

2.0Ah
1XCL002GZ
Zajsztint
1/2/3/4 fokozat
54/59/62/65
dB(A)

CL002GZ07

Porzsákos modell

CL003GZ10

CL003GZ
Zajsztint
1/2/3/4 fokozat
54/59/62/65
dB(A)

CL001GZ10

CL001GD217

2.5Ah
2X

Porzsákos modell

CL002GD212

2.5Ah
2X

CL003DG203

2.5Ah
2X

Típus	CL001GZ04	CL001GZ10	CL001GA109	CL001GD217	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ10	CL003GD203
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT
Légáteresztés	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	72m³/h	60m³/h	60m³/h
Szívóteljesítmény	125 W	125 W	125 W	125 W	125 W	125 W	100 W	100 W
Tartályméret *porzsák	730 mL	730 mL	730 mL	750 mL	*papír:330 mL *szövet:500 mL	*papír:330 mL *szövet:500 mL	250 mL	250 mL
Súly	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.7 - 2.3 kg	1.2 - 1.6 kg	1.8 - 3.0 kg	1.8 - 3.0 kg	1.9 - 2.5 kg	1.9 - 2.5 kg
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40Vmax 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 40Vmax 2.5Ah akkuval és töltővel szállítva!

Infó:

- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erős teljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- fekete színű burkolat
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erős teljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- fekete színű burkolat
- + 1db BL4020 akku
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erős teljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- fehér színű burkolat
- + 2db BL4025 akku
- ciklon porszívó
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erős teljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- fehér színű burkolat
- + 2db BL4025 akku
- ciklon porszívó
- csendes működés
- 4 üzemmód memmória funkcióval
- erős teljes BL motor
- beépített LED segédfény
- magas porgyűjtési hatékonyság
- kompakt kialakítás
- fehér színű burkolat
- + 2db BL4025 akku

Nettó ajánlott ár	52.677 Ft	52.677 Ft	129.055 Ft	166.063 Ft	52.677 Ft	166.063 Ft	56.614 Ft	170.000 Ft
Bruttó ajánlott ár:	66.900 Ft	66.900 Ft	163.900 Ft	210.900 Ft	66.900 Ft	210.900 Ft	71.900 Ft	215.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros porszívók

A QR kód beolvasásával
a termékről kisfilm
tekinthető meg!



Típus	VC005GLZ	VC004GLZ01	VC003GLZ	VC007GLZ01	VC006GMZ01
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	2x 40Vmax XGT	2x 40Vmax XGT
Légáteresztés	252m³/h	108m³/h	192m³/h	28-3.5 csövet: 120 m³/h 38-2.5 csövet: 222m³/h	28-3.5 csövet: 120 m³/h 38-2.5 csövet: 222m³/h
Max zárt szívóhatás	23kPa	23kPa	23kPa	18kPa	18kPa
Shívóteljesítmény	265 W	205 W	310 W	350 W	350 W
Tartályméret	8 L	15L	Por/ víz: 15/ 12 L	Por/ víz: 40 / 30 L	Por/ víz: 40 / 30 L
Súly	7.9 - 11.0 kg	8.6 - 11.7 kg	8.4 - 11.5 kg	18.3 - 20.7 kg	18.4 - 20.8 kg
Használati idő	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 220/perc	2db BL4050F akkuval, minimális fokozatban: 80/perc	2db BL4050F akkuval, minimális fokozatban: 80/perc
	BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	BL4050F akkuval, 5-ös fokozatban: 28/perc	2db BL4050F akkuval, maximális fokozatban: 25/perc	2db BL4050F akkuval, maximális fokozatban: 25/perc

Info

- „L” porosztály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- BL szénkefénekül motor
- csak száraz takarításra javasolt
- IPX4 besorolású vízállóság
- Az épületkarbantartó ipar számára kifejlesztett porszívó
- A két hátsó kerékentalálható „kerék-stop” minimalizálja a porszívó elmozdulását
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- vezetékes porszívókéhoz hasonló teljesítmény
- változtatható szívóteljesítmény
- (AWS), Bluetooth-on keresztül csatlakozik az elektromos kéziszerszámmal
- HEPA szűrő
- L porosztály
- GYUPPA automatikus öntisztító szűrő állandóan magas szívóerőt tesz lehetővé
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- A 15 literes tartálykapacitás
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- + WUT01 AWS Adapterrel
- „L” porosztály
- vezetékes modellekkel megegyező teljesítmény
- IPX4 besorolású vízállóság
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- 15 literes tartálykapacitás
- lapos felső kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
- ruhaszűrő
- tárcsával változtatható szívóteljesítmény
- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x 40Vmax XGT akkuval működhető
- „L” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetékek nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetéssel
- HEPA szűrő
- + WUT01
- 2x 40Vmax XGT akkuval működhető
- „M” porosztály
- 40L portartály
- nagy szívóteljesítmény, csendes működés
- nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt
- (XPT) fokozott por- és vízállóság
- Automatikus öntisztító szűrőrendszer GYUPPA technológia
- változtatható szívóteljesítmény
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetékek nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel
- HEPA szűrő
- + WUT01

Nettó ajánlott ár:	157.402 Ft	193.622 Ft	153.465 Ft	379.449 Ft	395.984 Ft
Bruttó ajánlott ár:	199.900 Ft	245.900 Ft	194.900 Ft	481.900 Ft	502.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion akkumulátorosporszívók



VC008GZ

AWS
VC009GZ01

VC011GZ

AWS
VC012GZ01

Típus	VC008GZ	VC009GZ01	VC011GZ	VC012GZ01
Akkumulátor	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT	40Vmax XGT
Légáteresztés	144m³/h	114m³/h	144m³/h	126m³/h
Max zárt szívóhatás	18kPa	18kPa	20kPa	20kPa
Szívóteljesítmény	195 W	165 W	195 W	195 W
Tartályméret	papír 2L / textil 1,5L	papír 2L / textil 1,5L	papír 6L / textil 5,5L	papír 6L / textil 5,5L
Súly	4.1 - 5.3 kg	4.1 - 5.3 kg	6.4 - 9.5 kg	6.4 - 9.5 kg
Használati idő	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 110/perc BL4050F akkuval 4-es fokozatban 14/perc	BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 55/perc BL4050F akkuval: 3 -as fokozatban 14/perc	2db BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 260/perc BL4050F akkuval: 4 -es fokozatban 40/perc	2db BL4050 akkuval 1-es fokozatban: 130/perc BL4050F akkuval: 3 -es fokozatban 40/perc

Info

- papír és textil porzsákkal használható
- 4 szívőfokozat: (1.)25W/ (2.)55W/ (3.)100W/ (4.)195W
- nagy szívóteljesítmény
- a BL szénkefenélküli motor
- HEPA szűrő
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsony zajszint
- kényelmes hevederváll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel csak a VC009 model esetében.
- adapterrel
- papír és textil porzsákkal használható
- 3 szívőfokozat
- (1.)45W/ (2.)85W/ (3.)165W
- BL szénkefenélküli motor
- HEPA szűrő
- üzemmód-memória funkció
- alacsony zajszint
- kényelmes hevederváll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel
- papír és textil porzsákkal használható
- 4 szívőfokozat: (1.)25W/ (2.)55W/ (3.)100W/ (4.)195W
- nagy szívóteljesítmény
- BL szénkefenélküli motor
- 6L-es tartálykapacitás
- HEPA szűrő
- üzemmód-memória funkció lehetővé teszi, hogy ugyanabban a szívóteljesítményben induljon el, mint amikor korábban kikapcsolták
- alacsony zajszint
- kényelmes hevederváll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- beépített LED lámpák
- papír és textil porzsákkal használható
- 3 szívőfokozat
- (1.)45W/ (2.)85W/ (3.)180W
- a BL szénkefenélküli motor
- HEPA szűrő
- üzemmód-memória funkció
- alacsony zajszint
- kényelmes hevederváll- és deréköv
- teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához
- távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel

Nettó ajánlott ár:	117.244 Ft	129.055 Ft	148.740 Ft	158.976 Ft
Bruttó ajánlott ár:	148.900 Ft	163.900 Ft	188.900 Ft	201.900 Ft

VS001GZ

40Vmax XGT porszívó és seprőgép

Akku	40Vmax XGT
Tartálykapacitás	24 L
Főtisztító kefe	480 mm
Oldalsó kefe	650 mm
Súly	29.9 - 33.1 kg



40Vmax XGT akkumulátoros, 24 literes „L” porosztályú, HEPA szűrős seprőgép. 2db főkefe és egy oldalsó kefe felel a tisztításért. A 2db főkefe (elektromos forgó típusú) a legkülönbözőbb méretű hulladékok, például cementpor, faforgács, papírhulladék... stb. eltávolítására javasolt, míg az oldalsó kefe a sarkok és a falak széleinek tisztítására hivatott. Kiváló szállíthatóság és remek irányíthatóság jellemzi. A vezérlő kapcsolók és kijelzők a fogantyú kezelőpanelén találhatók mint pl. bekapcsoló/kikapcsoló gomb, sebességválasztógomb, porelszívási mód kiválasztó gomb, szűrőtisztító gomb (Be/Ki), LED-es munkalámpa gomb (Be/Ki), akkumulátor szintjelző gomb (3 LED-lámpa x 2), oldalsó kefe Be/Ki, kapcsolókar - oldalsó kefe magasság beállító tárcsa. A kefék forgási sebessége is kiválasztható (normál/csendes). Üzemmod kiválasztás: Standard üzemmod: nagy mennyiségű por és hulladék söpréséhez. Csendes üzemmod: olyan helyek tisztításához, ahol a nagy zaj kerülendő, mint például beltéri területek. Kívánatos: a fogantyú összecuszkható, így a gépet kompakt tárolás céljából függőlegesen lehet állítani. Porgyűjtő tartály: fogantyúval ellátott gyűjtő, könnyedén üríthető. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



Nettó ajánlott ár: 551.102 Ft Bruttó ajánlott ár: 699.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion gépek szabadidős tevékenységhez

KT001GZ

akkus vízforraló

Akku	40Vmax XGT
Víztartály	800 mL
Méret (h*sz*m)	233x328x307 mm
Súly	2.8 - 5.9 kg



Infó: Kiömlésgátló reteszfogóval van felszerelve, amely minimalizálja a forró víz véletlen kiömlését. A belső rozsdamentes réteg és a külső műanyag réteg kétrétegű szerkezete magashővezetést biztosít, miközben hűvösentartja a vízforraló felületét. Könnyen hordozható - A vízforraló könnyen áthelyezhető a tápegység állványra az állvány hordozófogantyúját megfogva. Ha a vízforraló szárazra forr és túlmelegszik, egy hőérzékelő érzékeli a vízforraló belsejében lévő magas hőmérsékletet, és automatikusan leállítja a melegítést. Automatikus kikapcsolás forralás után figyelmeztető hangjelzéssel. Levehető fedél - Kivehető szűrő a por, vízkő és egyéb károsító anyagok kiszűréséhez. Könnyen leolvasható vízmérleg. A vízforraló belső felületén egy skála található, 0,1 literes lépésekkel és 0,3 literes, 0,5 literes, 0,8 literes/MAX jelzésekkel. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

MW001GZ

akkus mikrohullámú sütő

Akku	40Vmax XGT
Teljesítmény	magas/alacsony 500/350 W
Kapacitás	8L
Működési frekvencia	2,450 MHz
Méret	318 x 343 x 338 mm
Súly	8,9 kg (akku nélkül)



Infó: 40VmaxXGTakkumulátorosmikrohullámú sütő. Két teljesen feltöltött BL4040 akkumulátorral és 500 W-os mikrohullámú teljesítmény mellett a készülék kb. 5 alkalommal képes felmelegíteni a hűtött ételeket tartalmazó edényt, vagy kb. 8 alkalommal 200 ml-es bögre italt. Könnyen hordozható kompakt kialakítás, mégis megfelelő üregméretekkel, ahol a népszerű méretű ételhordó edényeket lehet felmelegíteni. 500 W* teljesítményen ugyanolyan jól melegíti az ételt, mint a vezetékesháztartási mikrohullámú sütő. *Az 500 W-os mikrohullámú teljesítmény kimeneti teljesítmény egy ideiglenes boost funkció. Körülbelül 8 perc elteltével automatikusan 350 W-os mikrohullámú teljesítményre vált. Edzett ajtóüveg, emlékeztető hangjelzés a mikrohullámú sütőben hagyott tárgyak esetén. LED kijelzőpanel melyen látszik a mikrohullámú teljesítmény és az előre beállított fűtési idő kijelzése, a hátralévő fűtési idő kijelzése. Indítógomb és a fűtési idő beállítási tárcsával. A kívánt fűtési idő 20 percnél 10 másodperces lépésekben előre beállítható. Automatikus leállítás, ha megdöntik mely 30 foknál aktiválódik.

Nettóajánlott ár: 270.787 Ft Bruttó ajánlott ár: 343.900 Ft



Típus	CW003GZ	CW001GZ	CW002GZ	CW004GZ
Akku	40V max XGT/ 18V LXT	40V max XGT/ 18V LXT	40V max XGT/ 18V LXT	40V max XGT/ 18V LXT
Úrtartalom	7 L	20 L	50 L	29 L
Hűtés	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Fűtés	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Méret	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	867 x 465 x 476 mm	676 x 345 x 471 mm
Súly	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 16,1 kg	25,6 - 29,0 kg	17,1 - 20,9 kg

hűtési teljesítmény -18°C~ 10°C / fűtési teljesítmény 30°C~ 60°C / LEDkijelző panel / IPX4vízálló borítás / hálózati adapterrel és autós töltővel is használható/ Akkumulátor és töltő nélkül, autós szivargyújtó kábellel szállítjuk!

Leszállított tartozékok	• használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 5,5 óra 5°C-on: 13,5 óra 60°C-on: 5,5 óra	• használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 10 óra 5°C-on: 28 óra 60°C-on: 8,5 óra	• használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 8 óra 5°C-on: 19,5 óra 60°C-on: 4,5 óra • mindkét oldalon fogantyú • Leeresztőcsap	• két külön rekesz, két különböző hőmérsékleti beállítással • használati idő: BL4050 akkuval 18°C-on: 7 óra, 5°C-on: 17 óra 60°C-on: 6 óra • Hálózati adapterrel + szivargyújtós autós adapterrel szállítva!
-------------------------	--	---	---	--

Opcionálisan rendelhető tartozékok (NEMleszállított!)	• Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000058opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék!	• Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000122opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék!	• Hálózati adapter (12V/24V/230V) WL00000313opcionálisan rendelhető, nem leszállított tartozék!
---	---	---	---

Nettó ajánlott ár:	202.283 Ft	225.906 Ft	347.165 Ft	258.189 Ft
Bruttó ajánlott ár:	256.900 Ft	286.900 Ft	440.900 Ft	327.900 Ft

40Vmax XGT Li-ion
akkumulátoros rádiók

CXT

LXT

XGT

akkumulátorokkal kompatibilisek!



Típus	MR001GZ	MR002GZ	MR003GZ	MR004GZ	MR006GZ	MR007GZ
Frakvencia sávok	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz		FM/ DAB/ DAB+: 87.5 - 108 MHz/ 174.928 - 239.200 MHz/ 174.928 - 239.200 MHz		FM: 87.5 - 108 MHz AM: 522 - 1,710 kHz	FM/ DAB/ DAB+: 87.5 - 108 MHz/ 174.928 - 239.200 MHz 174.928 - 239.200 MHz
Hangszóró méret	Ø89 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø89 mm x 2	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm	Ø63.5 mm x 2 + mély 101.6 mm
Méret	280x171x298 mm	280x171x298 mm	280x171x298 mm	280x171x298 mm	285x172x305 mm	285x172x305 mm
BLUETOOTH	✗	✓	✗	✓	✓	✓
DAB/DAB+	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Equalizer	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Súly	4.5 - 5.3 kg	4.5 - 5.3 kg	4.6 - 5.4 kg	4.6 - 5.4 kg	5.6 - 6.4 kg	5.5 - 6.3 kg

10.8V CXT- 12V CXT- 14.4V LXT- 18V LXT- 40V XGT

Akku kompatibilitás

Figyelem! A 40V max XGT akkumulátorok közül csak a 2.0Ah, 2.5Ah és a 4.0Ah akkumulátorokkal kompatibilis!

Leszállított tartozékok: minden rádió akku és töltő nélkül de hálózati kábellel van szállítva!

Általános jellemzők	kettős áramforrás: 1. makita akkumulátorok 2. AChálózatú erőforrás / AUX-In/Alzat / digitális AM/ FM tuner / auto kikapcsolás / külső hangforráshoz való csatlakozáshoz / sztereó hangzás					
Egyéb jellemzők	- két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró - LCD háttérvilágítású kijelző 10 előbeállítás (5 AM/ 5 FM), - világító gombok és tárcsa	- BLUETOOTH 5.0 - két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró - LCD háttérvilágítású kijelző 10 előbeállítás (5 AM/ 5 FM), - világító gombok és tárcsa	- DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró - LCD háttérvilágítású kijelző 10 előbeállítás (5 AM/ 5 FM), - világító gombok és tárcsa	- BLUETOOTH 5.0 - DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - két Ø89 mm-es oldalsó hangszóró - LCD háttérvilágítású kijelző 10 előbeállítás (5 AM/ 5 FM), - világító gombok és tárcsa	- BLUETOOTH 5.0 - hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz - LCD háttérvilágítású kijelző 10 előbeállítás (5 AM/ 5 FM), - világító gombok és tárcsa	- hangszínszabályzó 7 választható hangmódhoz - BLUETOOTH 5.0 - DAB, DAB+ digitális adatások vételére alkalmas - LCD háttérvilágítású kijelző 10 előbeállítás (5 AM/ 5 FM), - világító gombok és tárcsa

Bruttó ajánlott ár:	67.900 Ft	81.900 Ft	76.900 Ft	89.900 Ft	97.900 Ft	107.900 Ft
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

MR010GZ

40Vmax XGT Li-ion Bluetooth rádió LÁMPÁS



Akku 40Vmax XGT
 Frekvencia FM: 87.5-108 MHz
 Fényerősség magas/1,000 lx
 alacsony/500 lx
 Hangszóró 57mm
 Súly 1.6 - 2.2 kg



Infó: Multifunkciós: FM rádió / Lámpás / zseblámpa / USB kimeneti port / Bluetooth hangszóró. FM/AM rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. Be/ki és módválasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfédés). Memória funkcióval rendelkezik, amely megjegyzi a fényerő és a fénytónus beállításait a legutóbbi kikapcsoláskor. Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 36.929 Ft Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

MR009GZ

40Vmax XGT Li-ion Bluetooth DAB/DAB+ rádió LÁMPÁS



Akku 40Vmax XGT
 Frekvencia FM: 87.5-108 MHz
 DAB: 174.928-239.200 MHz
 DAB+: 174.928-239.200 MHz
 Fényerősség magas/1,000 lx
 alacsony/500 lx
 Hangszóró 57mm
 Súly 1.6 - 2.2 kg



Infó: FM/AM/DAB rádiók vétele, lámpa funkció, USB kimeneti port. Be/ki és módválasztó gomb. Lámpa funkció (360°-os fényfédés). Memória funkcióval rendelkezik, amely megjegyzi a fényerő és a fénytónus beállításait a legutóbbi kikapcsoláskor. Lámpa 3 fénytónus beállítással. A lencsevédő FM antennaként is működik, digitális tuning, LCD digitális kijelző. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros
fúró-csavarbehajtó gépek

DDF083Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500/p
Fordulatszám	0 - 1.700/p
Nyomaték	40/23Nm
Befogás	1/4"
Súly	1,1 - 1,4

Infó: Ultrakompakt kialakítás, mindössze 124mm hosszúság. Váloztatható 2 sebesség (0-500 és 0-1700 ford./perc) a különböző fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz. Hatékony szénkefe mentes BL motor, beépített kettős LED, elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 34.567 Ft Bruttó ajánlott ár: 43.900 Ft



1. DDF487RAJ/ 2. DDF487Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Befogás	1,5 - 13mm
Max. nyomaték	40/25Nm
Súly	1,3 - 1,6kg



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 40Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT-csepp és porálló borítás, nagyfényerejű kettős LED, DDF487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF487Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 95.197 Ft Bruttó ajánlott ár: 120.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 39.291 Ft Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft

1. DDF485RTJ/ 2. DDF485Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Fúrási fém/ia	13/38mm
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,7kg



DDF485RTJ ▶



Infó: 21 nyomatékfokozat, Max 1900/perc ford./sz., BL szénkefe mentes motor, gyorsstokmány, kettős LED elő és utánvilágítás funkciókkal, motorfék, forgásirányváltás, fúrás - csavarozás üzemmód, XPT por és cseppálló kivitel. DDF485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF485Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 111.732 Ft Bruttó ajánlott ár: 141.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 39.291 Ft Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft


1. DDF484RTJ/ 2. DDF484Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg



DDF484RTJ ▶



Erőteljes, rövid felépítésű gép, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT-csepp és porálló borítás, nagy fényerejű kettős LED, DDF484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF484Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 117.244 Ft Bruttó ajánlott ár: 148.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

1. DDF489RTJ/ 2. DDF489Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	alacsony: 0 - 550/p
Fordulatszám	magas: 0 - 1.800/p
Nyomaték	meghúzási 73/40Nm
Nyomaték	lazítási 80Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8 - 2,5 kg



DDF489RTJ ▶



Infó: Robusztus kialakítás, fémfogaskerék ház és kiváló irányíthatóság. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utófény funkcióval. 21 nyomatékfokozat. Mechanikus 2 sebesség. Elektromos fék (XPT) a fokozott por- és vízállóság. DDF489RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF489Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

1. DDF486RTJ/ 2. DDF486Z

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Nyomaték	130/65Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	2,3 - 2,6kg



DDF486RTJ ▶



Infó: Erőteljes, intenzív csavarozási munkálatokhoz kifejlesztett fúró-csavarbehajtó, 2 mechanikus sebességgel, teljes fém bolygókeresek hajtóművel és szénkefe nélküli motorral. Agép 21 fokozatú nyomaték-beállításal van felszerelve. Ideális választás nagy nyomatékot igénylő munkálatokhoz. Dupla LED világítás, elő- és utánvilágítás funkcióval a jobb láthatóság érdekében. Rendkívül erős és tartós a legkeményebb munkákhoz fejlesztve. Állandó fordulatszám és teljesítmény a terhelés alatt. Ergonómus, puha markolat a kényelmes munkavégzéshez. Szénkefe mentes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási szükséglet mellett. XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munkakörülmények között. DDF486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DDF486Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 145.591 Ft Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft



DWT310ZK akkus csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14/p
Max. nyomaték	804Nm
Súly	6,4kg

Infó: Nagy teljesítményű 36 V-os készülék (2 x 18 V-os LXT akkumulátorral) működtethető, több mint 300 db (M22) csavar rögzítésére alkalmas egyetlen feltöltéssel (BL1850B akkumulátor használatával), M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8") csavarok behajtására alkalmas. Szénkefe mentes BL motor, XPT kiváló por- és cseppálló borítás, robusztus felépítés, töltősség visszajelző LED. Akkueztöltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 658.189 Ft Bruttó ajánlott ár: 835.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros űtvefúró- csavarbehajtó gépek

2024
H1

1. DHP487RAJ/ 2. DHP487Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.700/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 25.500/p
Nyomaték	40/25Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,4 - 1,7kg

2.0Ah



2X

DHP487RAJ ▶

Infó: 20 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUALLED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, űtvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód DHP487RAJ - 2db 2.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP487Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 99.134 Ft Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 43.228 Ft Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft

1. DHP485RTJ/ 2. DHP485Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 1.900/p
Ütésszám	0 - 7.500 - 28.500/p
Nyomaték	50/27Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8kg



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP485RTJ ▶

2X

5.0Ah



Infó: 21 nyomatékfokozat, BL motor, mechanikus 2 sebesség, DUAL LED lámpa, motorfék, XPT technológia, forgásirányváltás, gyorsstokmány, űtvefúrás - fúrás - csavarozás üzemmód DHP485RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP485Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 115.669 Ft Bruttó ajánlott ár: 146.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 43.228 Ft Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft

1. DHP484RTJ

2. DHP484Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP484RTJ ▶

2X 5.0Ah

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 500 - 2.000/p
Ütésszám(1.)	0 - 7.500/p
Ütésszám(2.)	0 - 30.000/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	60/30Nm
Súly	1,6kg

Fúrás, űtvefúrás funkciók, 60Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT-csepp és porálló borítás, kettős LED, DHP484RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP484Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 121.181 Ft Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

1. DHP489RTJ/ 2. DHP489Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	620 W
Fordulatszám	0 - 550 - 1.800/p
Ütésszám	0 - 8.500 - 27.000/p
Nyomaték	73/40Nm
Befogás	1,5 - 13mm
Súly	1,8 - 2,5kg



DHP489RTJ ▶



2X

5.0Ah

18V LXT BL akkumulátoros űtvefúró-csavarbehajtó. Fém fogaskerék ház, kiváló irányíthatóság, 2 sebességfokozat, nagy sebesség a gyors fúráshoz könnyű alkalmazásokban; alacsony sebesség a nagy nyomatékot igénylő nehéz alkalmazásokhoz. Beépített kettős LED-es lámpa elő- és utóvilágítás funkciókkal. Elektromos fék. DHP489RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP489Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 133.780 Ft Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

1. DHP486RTJ/ 2. DHP486Z

akkus űtvefúró-csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 550 - 2.100/p
Ütésszám	0 - 8.250 - 31.500/p
Befogás	13mm
Max. nyomaték	130/65Nm
Súly	2,3 - 2,7kg

DHP486RTJ ▶



5.0Ah



2X

Fúrás, űtvefúrás funkciók, 130Nm max. nyomatékkal, fordulatszám szabályozás, motorfék, BL szénkefe nélküli motor, XPT-csepp és porálló borítás, kettős LED, DHP486RTJ - 2db 5.0Ah akku, töltő és MakPack kofferrel szállítva! DHP486Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 149.528 Ft Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 77.087 Ft Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátorosfűrő-csavarbehajtók, ütvefűrő- csavarbehajtók és sarokfűrő gépek

1. DDA350Z/ 2. DDA351Z

akkus sarokfűrő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.800/p
Fűrészfém/fa	10/25mm
Tokmány	1,5 - 10mm
Súly	1,8kg

4 pólusú motor



DDA350Z ▶



DDA351Z ▶

Infó: Alacsonyfelépítés, gumírozott markolat, négyfázisú egyenáramú motor, LEDsegédfény utánvilágítással funkcióval fordulatszám-szabályozás, motorfék, forgásirányváltás, fogaskoszonús tokmány (DDA350Z modellnél), gyorsított tokmány (DDA351Z modellnél).

Mindkét modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 55.039 Ft Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

1. DDA450RTE/ 2. DDA450ZK

akkus sarokfűrő

Akku	18V LXT
Tokmány	2 - 13 mm
Fűrész (Fém)	13 mm
Fűrész (Fa)	Magas fok: 101 mm
Fordulatszám	(magas/alacsony) 0 - 1.400 / 0 - 450
Nyomaték	(kemény/lágy) 70/26 Nm
Méret (h*sz*m)	338 x 82 x 179 mm
Súly	3,2 - 3,5 kg

DDA450ZK ▶



▲ DDA450RTE

2X

5.0Ah

Infó: 18VLXT akkumulátoros sarokfűrő, kulcsos tokmánnyal, kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatósággal, mechanikus 2 sebesség, szénkefe nélküli BL motor 1400/percenkénti fordulatszámmal, változtatható 2 fokozat (0-450 és 0-1 400), beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, lágyindítás a sima indításhoz, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), elektromos fék, DDA450RTE-Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! DDA450ZK-Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!

1. Nettóajánlottár: 168.425 Ft Bruttó ajánlott ár: 213.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 103.858 Ft Bruttó ajánlott ár: 131.900 Ft

1. DDA460PT2/ 2. DDA460ZK

akkus sarokfűrő

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	(Magas/fokozat) 0 - 1.400/p, (Alacsony/fokozat) 0 - 350/P
Teljesítmény	fém: 13mm, fa: (öntöléses) 118mm, fa: (körkivágó) 159mm
Nyomaték	(kemény/lágy) 136/48 Nm
Méret	538x128x223mm
Súly	6,4kg


18V + 18V → 36V
ADT


▲ DDA460ZK

2X

5.0Ah

Infó: 13mm-es szerszámbefogás, kiváló irányíthatóság, ADT funkció, irányváltás kapcsoló, állítható fogantyú, beépített LED fény, mechanikus 2 sebesség, XPT kiváló por és cseppálló borítás DDA460PT2-Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DDA460ZK- Akku, töltő nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 262.913 Ft Bruttó ajánlott ár: 333.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 173.937 Ft Bruttó ajánlott ár: 220.900 Ft

1. DFR551Z/ 2. DFR551RTJ

akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Csavar	3,5 - 4,2 x 25 - 55 mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	0 - 6,000/p
Súly	1,9 - 2,2kg

Infó: Push Drive technológia; A motor csak akkor forog teljes sebességgel, ha a csavart a táblához nyomják, hogy csökkentse az energiafogyasztást és a zajt. Az erőteljes BL motor lehetővé teszi a hosszú gipszkarton csavarok nagy sebességű behajtását. Újratervezett csavaradagoló mechanizmus, megnövelt tartósság a burkolat anyagának műanyagról alumíniumra cserélésével. 25 mm és 55 mm közötti csavarok kapacitás-tartomány, csendes tengelykapcsoló tartósabb anyagokat használ, növelve a működési hatékonyságot és csökkentve a zajt. Kompakt és könnyű kialakítás, puha kényelmes markolat fokozott kényelmet biztosít a munka során. Reteszelő gomb a folyamatos működéshez, újraindítást gátló funkció megakadályozza a véletlen indítást. DFR551RTJ- Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DFR551Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!



DDFR551RTJ ▶

5.0Ah



2X



DFR550Z

akkus táras csavarbehajtó

Akku	18V LXT
Gipszkartoncsavar	4x25 - 55mm
Bit méret	belső hatszög 1/4"
Fordulatszám	4,000/p
Súly	2,1kg

Infó: Betárazható csavarok 55mm (2-3/16"), csendes kuplung, csavarvezető, fordító kapcsoló, automatikus csavaradagolás. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 86.535 Ft Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft

1. Nettóajánlottár: 113.307 Ft Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft 2. Nettóajánlottár: 185.748 Ft Bruttó ajánlott ár: 235.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros csavarbehajtó gépek, ütvecsavarbehajtók 1/4"

2024
H2



Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, motorfék, forgásirányváltás, csendes hajtómű, D-mód, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 66.063 Ft Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft



Infó: beépített LED utánvilágítás funkcióval, forgásirányváltás, motorfék, D-mód, magas fordulatszám, akasztófül, mélységállító vezetőhüvely, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 66.063 Ft Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe mentes motor, D-mód: a kapcsoló reteszelt állapotában a motort csak csavarozáskor indítja (nyomásra) rögzítő gomb, halk kuplung. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 66.063 Ft Bruttó ajánlott ár: 83.900 Ft

1. DTD152Z/ 2. DTD152RTJ

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 2.900/p
Ütésszám 0 - 3.500/p
Max. nyomaték 165Nm
Súly 1,3kg



2X

5.0Ah

DTD152RTJ ▶



Infó: Kompakt és könnyű kialakítás, magas fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, DTD152RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD152Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 101.496 Ft Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 28.268 Ft Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft

1. DTD153RTJ/ 2. DTD153Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 3.400/p
Ütésszám 0 - 3.600/p
Max. nyomaték 170Nm
Súly 1,3kg



2X

5.0Ah

DTD153RTJ ▶



DTD153Z* ▲

Infó: Nagy teljesítményű újonnan kifejlesztett szénkefe nélküli motor, kompakt és könnyű kialakítás, elődjénél magasabb fordulatszám, beépített LED után- és elővilágítás funkciókkal, XPT por és cseppálló kivitel, DTD153RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD153Z* - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 121.181 Ft Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

1. DTD154RTJ/ 2. DTD154Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3. fok: 0-3.600/p
2. fok: 0-2.100/p
1. fok: 0-1.100/p
Ütésszám 3. fok: 0-3.800/p
2. fok: 0-2.600/p
1. fok: 0-1.100/p

Max. nyomaték 175Nm

Súly 1.2kg



2X

5.0Ah

DTD154RTJ ▶



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor, 3 fokozatú teljesítmény leadás, 1/4" befogás, továbbfejlesztett por- és cseppálló kivitel, akku töltősségi szint figyelmeztető lámpa, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat DTD154RTJ - Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPack kofferral DTD154Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

18V LXT Li-ion
akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

1. DTD172RTJ/ 2. DTD172Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/4"

Akku	18V LXT
Gépcsavar	M4 - M8
Standard csavar	M5 - M16
Befogás	Hex 1/4"
Teljesítmény	290W
Fordulatszám	Max/ erős/ közepes/ gyenge/ fa/ csavar/ T(1)/ T(2)mód: 0 - 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600 0 - 3.800/p
Ütésszám	Max/ erős/ közepes/ gyenge/ fa/ csavar/ T(1)/ T(2)mód: 0 - 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / - / 2.600
Max. nyomaték	180Nm
Súly	1,2 - 1,5kg

5.0Ah

DTD172RTJ▶

2X

MAK
PAC

DTD172Z▲

Infó: Erőteljes szénkefe mentes BL motor. ABL motor 3600 maximális fordulatszámot és 180 N·m maximális nyomatékot ad le. Az elődjéhez képest (DTD171) keskenyebb szerszámfej kialakítással rendelkezik, ami lehetővé teszi a könnyebb csavarozást akár szűk sarkokban vagy helyeken. A befogott bit mozgását, elmozdulását gátló szerkezet, melyre két golyócsapágyat használnak az üllő biztonságos rögzítésére a bit elmozdulásának csökkentése érdekében. Beépített kettős LED segédfény 4 fokozatban állítható fordulatszám és nyomaték, A-mód, T-mód, üzemmódválasztó gomb: fűhöz, vékony és vastag fémlemezekhez, csavarlazításhoz. Kompakt kialakítás, remek irányíthatóság. Afoszforészakó gyűrű, mely sötét helyeken kéken világít. Elektromos fűk, puha kényelmes markolat. XPT technológia mely kiváló por és csepppárolást kölcsönöz a gépnek.

DTD172RTJ-Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral szállítva! DTD172Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

1. DTL063RTJ/ 2. DTL063Z

akkus sarok-ütvecsavarbehajtó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	3/8"
Súly	1,5kg

2X

5.0Ah

MAK
PAC

DTL063RTJ▶



Infó: ergonomikus kialakítású, gumirozott puha markolat LED-es munkafény utárvilágítás funkcióval, vékony kerületi markolat DTL063RTJ-Kettő akkuval, (5.0Ah) töltővel és MakPack kofferral DTL063Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft 2. Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft

DTW190Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 2.300/p
Ütésszám	3.000/p
Max. nyomaték	190Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.4kg



Infó: Motorfűk, szabályozható fordulatszám, forgásirányváltás, max. 190Nm nyomaték, ergonomikus tervezés, gumirozott puha markolat, beépített LED munkafény, nyomógomb által sebességválasztás-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 27.480 Ft Bruttó ajánlott ár: 34.900 Ft

DTW181Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 1.300 / 0 - 2.400/p
Ütésszám	0 - 2.000 / 0 - 3.600/p
Max. nyomaték	210Nm
Standard csavar	M8 - M16
Befogás	1/2"
Súly	1.2 - 1.5kg



Infó: 210Nm nyomaték a kompakt kategóriában, RRAS móda csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperccel leállítja, ezzel megelőzi a csavar teljes letekercsését, BL szénkefe mentes motor, beépített LED munkafény - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft



DTWA260Z

akkus programozható
ütvecsavarozó 1/2"

Akku	18V LXT
Teljesítmény	470 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 3.400/p
Max. nyomaték	260Nm
Standard csavar	M14 - M20
Befogás	1/2"
Súly	1.8kg



- 18V LXT akkumulátoros, erőteljes szénkefe nélküli BL motoros ütvecsavarozó, 260 Nm-es nyomatékkal
- az állandó fordulatszám-szabályozás fenntartja a rögzítési nyomatékot
- amint az akkumulátor töltöttségi szintje olyan alacsony szintre csökken, hogy az állandó forgási sebesség nem tartható fenn, a rendszer leállítja a motort
- Automatikus akkuleállító rendszer a hiányos rögzítések elkerülésére
- automatikus megállító rendszer az alul- és túl húzás elkerülésére
- beépített kettős LED-es munkafény el- és utófény funkcióval; ON/OFF kapcsolóval
- karbantartási riasztás; Az előre beállított számú rögzítési ciklus elérése után egy villogó LED jelzi, hogy itt az ideje a karbantartásnak
- A 6 mm-es rövid löket hosszúságú, könnyen húzható kioldó kapcsoló minimálisra csökkenti a kezelő kezének és ujjainak fáradtságát a hosszú, folyamatos működés során az összeszerelési és gyártási alkalmazásokban
- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 157.402 Ft Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros ütvecsavarbehajtók

2024
H2

1. DTW300RTJ/ 2. DTW300Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000/p
Ütésszám 0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800/p
Max meghúzási nyomaték 330Nm
Max lazítási nyomaték 580Nm
Standard csavar M10 - M20
Befogás 1/2"
Súly 1.5 - 1.8kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, beépített LED segédfény elő- és utóvilágítás funkciókkal. RRAS Reverse Rotation Auto Stop Mód. Választható 4 sebességi fokozat a különböző munkálatokhoz. XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás. Elektromos fék, forgásirányváltás, foszforeszkáló sötétben világító gümgyűrű DTW300RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW300Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 141.654 Ft Bruttó ajánlott ár: 179.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 69.213 Ft Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft

1. DTW700RTJ/ 2. DTW700Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási/Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm
Standard csavar M10 - M24
Befogás 1/2"
Súly 2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, RRAS Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperccel leállítja ezzel megelőzve csavar teljes letekerését, a dugókulcs Ggyűrűvel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás DTW700RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW700Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 159.764 Ft Bruttó ajánlott ár: 202.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 87.323 Ft Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft

1. DTW701RTJ/ 2. DTW701Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,200 / 1,900 / 1,200 / 500/p
Ütésszám Max / erős / közepes / gyenge:
0 - 2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000/p
Max. meghúzási/Max lazítási nyomaték: 700Nm/1.000Nm
Standard csavar M10 - M24
Befogás 1/2"
Súly 2,3 - 2,7kg



Infó: 3 féle reakcióidejű automatikus leállítás mind behajtás mind kihajtás közben, RRAS Reverse Rotation Auto Stop Mode - a csavar lazításakor a lazítást követően a gép forgását és ütését 0.2 másodperccel leállítja ezzel megelőzve csavar teljes letekerését, a dugókulcs PIN retesszel rögzíthető, BL motor 4 fokozatban állítható sebesség, dupla LED világítás elő és utóvilágítással, XPT kiváló por és cseppálló borítás DTW701RTJ - Két akkuval, (5.0 Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW701Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 159.764 Ft Bruttó ajánlott ár: 202.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 87.323 Ft Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft

1. DTW1002RTJ/ 2. DTW1002Z

akkus ütvecsavarbehajtó 1/2"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték 1.000Nm
Max lazítási nyomaték 1.600Nm
Standard csavar M12 - M30
Befogás 1/2"
Súly 3,3kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.050Nm), speciális rezgécscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED-es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval DTW1002RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1002Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 172.362 Ft Bruttó ajánlott ár: 218.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 99.134 Ft Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft

1. DTW1001RTJ/ 2. DTW1001Z

akkus ütvecsavarbehajtó 3/4"

Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 900 - 1.000 - 1.800/p
Ütésszám 0 - 1.800 - 2.000 - 2.200/p
Max. meghúzási nyomaték 1.050Nm
Max lazítási nyomaték 1.700Nm
Standard csavar M12 - M30
Befogás 3/4"
Súly 3,4kg



Infó: 3 sebességi állítás, extrém ütőnyomaték (1.000Nm), speciális rezgécscsillapító védi a gépet és az akkumulátort, a LED-es világítás külön kapcsolható, forgásirány váltás nagy billenőkapcsolóval DTW1001RTJ - Két akkuval, töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DTW1001Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 172.362 Ft Bruttó ajánlott ár: 218.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 99.134 Ft Bruttó ajánlott ár: 125.900 Ft

18V LXT Li-ion
akkumulátoros SDS-Plus fúró, fúró- vésőkalapácsok

1. DHR171RTJ/2. DHR171Z
SDS-Plus akkus fúrókalapács
Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 680/p
Ütésszám 0 - 4.800/p
Fúrás acél/beton/fa 10/17/13mm
Ütésenergia 1,2 J
Súly 2,1kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, elektromos fém, porvédett kapcsoló, LED segédfény késleltetett kikapcsolással, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, rövid felépítés, DHR171RTJ-Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR171Z- Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft



1. DHR183RTWJ/2. DHR183Z
SDS-Plus akkus fúrókalapács
Akku 18V LXT
Teljesítmény 500 W
Fordulatszám 0 - 1.350/p
Ütésszám 0 - 5.000/p
Ütésenergia 1,7J
Fúrás beton 18mm
Befogás SDS-PLUS
Súly 2,1 - 2,9 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AVT rezgécscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utóvilágítás funkcióval. Kettős üzemmód: fúrás, ütvefúrás, elektromos fém. Kényelmesen elhelyezett nyomógomb a forgásirányváltáshoz. DX16 porelszívó egységgel csatlakoztatható (nem leszállított tartozék). DHR183RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX16 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR183Z- Akku, töltő, kofferr, porelszívó-egység nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 157.402 Ft Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft



1. DHR182RTWJ/2. DHR182Z
SDS-Plus akkus fúró- vésőkalapács
Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 1.350/p
Ütésszám 0 - 5.000/p
Ütésenergia 1,7J
Fúrás beton 18mm
Befogás SDS-PLUS
Súly 2,4 - 3,2 kg

Infó: BL (szénkefe nélküli) motor, AVS System (automatikus vezérléssel rendelkező rendszer) BLUETOOTH-közzétartással, az AVS modul nem leszállított tartozék! AVT rezgécscsillapítás, kompakt és könnyű kivitelezés, beépített kettős LED-es utóvilágítás funkcióval. Három üzemmód: fúrás, ütvefúrás, vésés, nyomógombbal állítható változtatható sebesség, állandó fordulatszám-szabályozás, elektromos fém. DHR182RTWJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel, DX05 porelszívó egységgel, kofferral, (MakPac) szállítva! DHR182Z- Akku, töltő, kofferr, porelszívó-egység nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 168.425 Ft Bruttó ajánlott ár: 213.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 66.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft

1. DHR202RTJ / 2. DHR202Z
SDS-Plus akkus fúró-vésőkalapács
Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 1.100/p
Ütésszám 0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa 13/20/26mm
Ütésenergia 2,0 J
Súly 3,5kg



Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, 40- szeres vésőpozicionálás, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, releszelhető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés 1, DHR202RTJ- Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! 2, DHR202Z- Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 125.118 Ft Bruttó ajánlott ár: 158.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 52.677 Ft Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft

1. DHR241RTJ/2. DHR241Z
SDS-Plus akkus fúró-vésőkalapács
Akku 18V LXT
Fordulatszám 0 - 1.100/p
Ütésszám 0 - 4.000/p
Fúrás acél/beton/fa 13/20/26mm
Ütésenergia 2,0 J
Súly 3,5kg



5.0Ah 2X

Infó: Fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfém és csúszókuplung, SDS-PLUS szerszámbefogó, LED-es fény késleltetett kikapcsolással, DHR241RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DHR241Z- Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 125.118 Ft Bruttó ajánlott ár: 158.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 52.677 Ft Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft

DHR280 / DHR283
SDS-Plus fúró-
vésőkalapácsok

A BL Motor és az AVT funkciók nagy teljesítményt és alacsony rezgést eredményeznek. Két 18 V-os LXT Li-Ion akkumulátor biztosítja a tápellátást. BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében. A 0-980-as percnkénti fordulatszám és a 0-5000-es percnkénti ütésszám 2,8 J (EPTA) ütéserőenergiát biztosít. Anti-vibrációs technológia (AVT) az alacsony rezgésért. 3-üzemmód fúrás/fúrás kalapáccsal/vésés. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebességen tartásához. Elektromos fém a maximális biztonság érdekében. Kettős LED lámpa elő- és utóvilágítás funkcióval. (XPT) kiváló por és csepplő borítás. Opcionálisan (nem leszállított tartozék!) porelszívó szett is rendelhető (DX08, DX09).

18V LXT és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros fúró- vésőkalapácsok, vésőgép akkumulátoros SDS-Max fúró- vésőkalapács

2024
H2

1. DHR243RTJW / 2. DHR243RTJ / 3. DHR243Z

SDS-Plus akkus fúró-vésőkalapács

Akku	18V LXT
Fordulatszám	0 - 950/p
Ütésszám	0 - 4.700/p
Fúrás acél/beton/fa	13/24/27mm
Ütésenergia	2,0 J
Súly	3,4kg



DHR243RTJ

5.0Ah 2X

DHR243Z



DHR243RTJW

5.0Ah 2X

Infó: Stabil markáns felépítés, kézreálló kidolgozás, fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, 40 vésőpozíció, motorfék és csúszókuplung, SDS-PLUSszerszámbefogó, BL (szénkefe nélküli) motor, DHR243RTJW - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, porleszívó egységgel (DX07), cseretokmánnal és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243RTJ - Két akkuval 5.0Ah, töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DHR243Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 198.346 Ft Bruttó ajánlott ár: 251.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 170.000 Ft Bruttó ajánlott ár: 215.900 Ft

3. Nettóajánlott ár: 96.772 Ft Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft

1. DHR400PT2U / 2. DHR400ZKU

SDS-Max fúró- vésőkalapács

Fordulatszám	250 - 500/p
Ütésszám	1.450 - 2.900/p
Fúrás beton	40mm
Ütésenergia	8,0 J
Súly	7,3kg



Infó: Agép teljesítménye meggyezik a HR4013Chálózati modelével. SDS-MAXszerszámbefogás, csúszókuplung, hátsó D markolat, reteszeltető kapcsoló, fúrás, ütvefúrás vésés, BL - szénkefe nélküli motor, AVTtechnológia, AWS- Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetést biztosít.

DHR400ZKU

DHR400PT2U

DHR400PT2U - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva!
DHR400ZKU - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 337.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 428.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 248.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 315.900 Ft

DHR280Z

DX08
Cikkszám: 199581-0



DHR283T2JU

DX09
Cikkszám: 199585-2

DHR283ZU

Típus	DHR280PT2J	DHR280Z	DHR283T2JU	DHR283ZU
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc	0 - 980/perc
Ütésszám	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc	0 - 5.000/perc
Fúrás (fém/közet/fa)	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm	13/28/32mm
Ütésenergia	2.8J	2.8J	2.8J	2.8J
Méretek	373 x 134 x 232 mm	373 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm	404 x 134 x 232 mm
Nettó súly	4.9 kg	4.9 kg	5.1 kg	5.1 kg
Leszállított tartozékok	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	Két akkuval 2x18V/5.0Ah duplatöltővel cserélhető tokmánnal kofferben	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
Nettó ajánlott ár:	198.346 Ft	109.370 Ft	250.315 Ft	161.339 Ft
Bruttó ajánlott ár:	251.900 Ft	138.900 Ft	317.900 Ft	204.900 Ft

DHK180Z



2X

5.0Ah



DHK180RTJ

Infó: Rezgészilapított ház és AVTtechnológia (4,5 m/s² rezgés), változtatható sebességbeállító tárcsa segítségével (5 fokozat). Nagy teljesítményű 470W-os motor, szögbeállítás, elfortható tokmánya a különféle munkálatokhoz, szénkefe mentes (BL) motor, kompakt és könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, beépített kettős LEDsegédfény DHK180RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel szállítva! DHK180Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 221.969 Ft Bruttó ajánlott ár: 281.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 149.528 Ft Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft

2x18V LXT Li-ion
akkumulátoros építőipari gépek

DSD180Z

akkus gipszkarton vágó

Akku	18V LXT
Lökétszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	6mm
Vágás(fa)	15mm
Súly	1,7kg



Infó: Kifejezetten gipszkarton vágásra ajánlott, mélységállítás lehetősége, fej feletti használatra tervezve, porszivó tartállyal, puha gumírozott markolat, beépített LEDlámpa, akkumulátor kapacitáskijelző. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 69.213 Ft Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft

DCO180Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3.18 és 6.35mm
Fordulatszám	30.000/p
Hajlékonyrész	Ø25/1200mm
Súly	1,4kg



Infó: 30000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, porszívóhoz csatlakoztatható, anti restart funkció, könnyű szerkezet, mindössze 1,7 kg súly (BL1830-as akkumulátor használatával). Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 40.866 Ft Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft

1. DSL801RTEU/ 2. DSL801Z

akkus falcsiszoló

Akku	18V LXT
Fordulatszám	1.000 - 1.800/p
Tárcsaátmérő	Ø210mm
Csiszolókorong	Ø225mm
Súly	4,6 - 5,8kg



2X 5.0Ah
DSL801RTEU
LXT XPT AWS

Infó: (AWS) funkció, a csatlakoztatott porszívó a géppel együtt Bluetooth kapcsolaton keresztül azonnal elindul. Állandó sebességszabályozás, teleszkópos cső, remek irányíthatóság, BL (szénkefe mentes) motor. Fordulatszám-szabályozó tárcsa, lágyindítás funkció, porgyűjtő kefe, reteszgomb XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás. DSL801RTEU: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DSL801Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 252.677 Ft Bruttó ajánlott ár: 320.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 176.299 Ft Bruttó ajánlott ár: 223.900 Ft

1. DVR450RTE/ 2. DVR450Z

akkus betontörő

Akku	18V LXT
Fordulatszám	13.000/p
Hajlékonyrész	Ø25/1200mm
Súly	3,5kg



5.0Ah 2X

Infó: Két irányból működtethető kapcsoló, ergonómiai legjobban kialakított markolat a fáradtságos munka csökkentése érdekében, megerősített védőburkolat, 120cm-es hajlékony szár. DVR450RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DVR450Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 188.898 Ft Bruttó ajánlott ár: 239.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 124.331 Ft Bruttó ajánlott ár: 157.900 Ft

DCO181Z akkus rotációs (gipszkarton) vágó

Akku	18V LXT
Befogás	3,6 mm és 1/8, 1/4"
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,4 - 1,7kg



Infó: Szénkefe nélküli BL motor, XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás, AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) - BLUETOOTH összeköttetéssel. Beépített kettős LED fény utávilágítás funkcióval, 32.000/perc fordulatszám, szerszám nélküli mélységállítás, mélységütköző használható a marófej cseréjéhez, kényelmes, gumírozott géptest, reteszgomb, csatlakozó, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! Az AWS adapter nem leszállított tartozék!

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

1. DCC500RTE/ 2. DCC500Z

akkus száraz gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm / 45°: 27 mm
Méret (h x sz x m)	231 x 158 x 172 mm
Súly	2.5 - 3.0 kg

2X 5.0Ah

DCC500RTE



Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, beépített LED munkafény, kiváló por és cseppálló borítás (XPT), automatikus indítású vezeték nélküli rendszer (AWS) Bluetooth-kompatibilis porszívóhoz, automatikus nyomtér szabályozás (ADT), vezeték nélküli kompatibilis. DCC500RTE: Két akkuval (5.0Ah) és töltővel szállítva! DCC500Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 62.126 Ft Bruttó ajánlott ár: 78.900 Ft

DCC501Z akkus vizes gyémántvágó

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	125mm
Teljesítmény	700 W
Fordulatszám	8.800/perc
Max vágás	0°: 40 mm 45°: 27 mm
Súly	2.7 - 3.0 kg



Infó: Szénkefe nélküli erőteljes BL motor, akkumulátoros gyémántvágó, száraz és nedves használatra, 40mm-es maximális vágási mélység, (AWS) Bluetooth csatlakozás a kompatibilis porszívóhoz. ADT funkció - automatikus elektronikus sebességszabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomtér használat közben. Gérbéállítás esetén 45°-ig, maximális vágási mélység 27 mm, beépített LED világítás. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 96.772 Ft Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros sarokcsiszolók

2024
H2

1. DGA504RTJ/ 2. DGA504Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 8.500/p
Tárcsaátmérő 125mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,3kg

BL MOTOR

AFT ADT XPT



DGA504Z ▶

▲ DGA504RTJ

2X 5.0Ah

MAK PAC

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, BL- szénkefe nélküli motor, XPT - kiváló por és cseppálló motorborítás DGA504RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA504Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 125.118 Ft Bruttó ajánlott ár: 158.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 52.677 Ft Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft

1. DGA506RTJ/ 2. DGA506Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 8.500/p
Tárcsaátmérő 125mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,3kg

BL MOTOR

AFT ADT (BRACE) XPT



DGA506Z* ▶

▲ DGA506RTJ

2X 5.0Ah

MAK PAC

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház DGA506RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA506Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

DGA514ZU

akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő 125mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,4kg

BL MOTOR

Fordulatszám szabályzás

AWS XPT AFT

ADT (BRACE)



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, sebesség kontroll, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer melyet porszívóhoz csatlakoztatható, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

1. DGA511RTJ/ 2. DGA511Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő 125mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,3kg

BL MOTOR

AFT ADT XPT

Fordulatszám szabályzás



DGA511Z* ▶

▲ DGA511RTJ

Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT technológia, sebesség kontroll, áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház DGA511RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA511Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 133.780 Ft Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

1. DGA519RTJ / 2. DGA519Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő 125mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,5 - 3,1kg

BL MOTOR

XPT XLOCK

ADT

Fordulatszám szabályzás



DGA519Z* ▶

▲ DGA519RTJ

MAK PAC

2X 5.0Ah

5.0Ah

Infó: Xlock mechanizmus- megkönnyíti a tárcsa le és felszerelését, egyszerű könnyedén módon, szerszám nélkül cserélhető így a tárcsa. Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebességkontroll, BL- szénkefe nélküli motor, XPT - kiváló por és cseppálló motorborítás DGA519RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA519Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 149.528 Ft Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 77.087 Ft Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft

1. DGA513RTJ/ 2. DGA513Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.000 - 8.500/p
Tárcsaátmérő 125mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2,3kg

XPT AFT ADT (BRACE)

Fordulatszám szabályzás

BL MOTOR

DGA513Z* ▶



▲ DGA513RTJ

MAK PAC

2X 5.0Ah

5.0Ah

Infó: Áramkorlátozó, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindulás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház, sebesség kontroll, BL- szénkefe nélküli motor, XPT - kiváló por és cseppálló motorborítás DGA513RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGA513Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkumulátorossarokcsiszolók 18V LXT Li-ion akkumulátorosfémiparigépek

DGA700Z akkus sarokcsiszoló

Akku 18V LXT
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 180mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5,0 - 6,0kg

18V + 18V → 36V

AWS XPT AFT

ADT (BRACE)

BL MOTOR



Infó: Elektromos fékkel ellátva! BL (szénkefe nélküli) motor, XPT kiváló por és cseppálló borítás, AWS automatikus vezeték nélküli rendszer mellet porszívóhoz csatlakoztatható áramkorlátozó, AFT, ADT, biztonságos újraindítás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, könnyen megfogható karcsú motorház Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 95.197 Ft Bruttó ajánlott ár: 120.900 Ft

1. DGA900PT2/ 2. DGA900Z/ 3. DGA901ZKU2

Akku 2x18V LXT
Fordulatszám 6.000/p
Tárcsaátmérő 230mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5,2 - 8,0kg



AWS XPT AFT

ADT (BRACE)

BL MOTOR

2X 5.0Ah

18V + 18V → 36V

Infó: 2x18V-os gép a hálózati modellek erejével a 18V LXT választékban, elektronikus fék, elektronikus sebesség szabályozás, elektronikus nyomaték felügyelet leállítja a gépet amint a forgási sebességlehirtelen lelassul vagy megáll, vibráció csökkentett hátsó markolat, különálló rész a motorháztól ezzel hatékonyan csökkenti a felhasználóra ható rezgést, hátsó nem reteszeltető kapcsolóval, szénkefe nélküli BL motor, lágyindítás, újraindítás gátló, DGA900PT2- Két akkuval (5.0Ah), duplatöltővel és kofferral szállítva! DGA900Z-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DGA901ZKU2-AWS-el, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 180.236 Ft Bruttó ajánlott ár: 228.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 95.197 Ft Bruttó ajánlott ár: 120.900 Ft

3. Nettóajánlott ár: 127.480 Ft Bruttó ajánlott ár: 161.900 Ft

1. DMC300Z/ 2. DMC300RTJ

akkus kompakt daraboló
Akku 18V LXT Li-ion
Teljesítmény 390 W
Fordulatszám 20.000/p
Tárcsaátmérő 76 mm
Súly 1,2 - 1,7 kg

BL MOTOR



5.0Ah

2X

Infó: Kompakt 76 mm-es vágógép. Elsősorban autójavító műhelyek, vízvezeték-szerelők és klímaberendezések beszállítói számára fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy elegendő teljesítményt biztosítson a kisebb munkák, például vékony fémlemezek, csövek stb. vágására. Remekül irányítható és jól kiegyensúlyozott gép. Beépített LED munkafény utóvilágítás funkcióval. Erőteljes BL-motor. (XPT) fokozott por- és vízállóság. Anti-restart funkció. Elektromos fék a maximális termelékenységért. A lock-off funkció megakadályozza a véletlen indítást. DMC300RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel MakPack kofferben, 3db tárcsával és porszívó feltétellel szállítva! DMC300Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 113.307 Ft Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 40.866 Ft Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft

1. DLW140PT2/ 2. DLW140Z

akkus gyorsdaraboló

Akku 2x18V
Fordulatszám 3.800/p
Vágás 90° • 127 mm / 119 mm
Vágás 45° • 127 mm / 106 mm
Tárcsaátmérő 355/25,4 mm
Súly 17,8 kg

BL MOTOR

Infó: Szerszámmenü szögállítással, beépített hordfogyasztó, tengelyrögzítés, gyorsstart, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgó védőburkolat, 3db gumitalp. DLW140PT2- Két akkuval, (5.0Ah) duplatöltővel szállítva! DLW140Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 223.543 Ft Bruttó ajánlott ár: 283.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 139.291 Ft Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft

DCE090ZX1 akkus gyorsdaraboló

Akkumulátor 2x18V LXT
Teljesítmény 1,250 W
Fordulatszám 6,600/perc
Max vágásmélység 88 mm
Tárcsaátmérő 230 mm
Súly 5,6 - 6,3 kg

BL MOTOR

18V + 18V → 36V **AFT**

Infó: 230 mm-es akkus gyorsdaraboló, max. vágási vastagság: 88 mm. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék. AFT technológia - mely kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. XPT technológia. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 177.874 Ft Bruttó ajánlott ár: 225.900 Ft



18V LXT Li-ion akkumulátoros fémipari gépek

2024
H2

1. DGD800RTJ/ 2. DGD800Z

Akku	18V LXT
Befogópatron	3mm - 8mm
Max. szerszám átmérő	38mm
Fordulatszám	25,000/p
Súly	2.0kg



5.0Ah
2X
MAK
PAC

Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállo kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám DGD800RTJR- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DGD800Z Akku, töltő és kofferral szállítva!

1. Nettóajánlottár: 121.181 Ft Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

DJS101Z akkus lemezzágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	4.300/p
Acél 400 N/mm ²	: 1.0mm
Acél 600 N/mm ²	: 0.7mm
Súly	2.0kg



Infó: Könnyű felépítmény, egyszerű hordozhatóság, keskeny kézreállo kialakítás, alumínium csapágyház, magas fordulatszám- Akku, töltő és kofferral szállítva!

Nettóajánlottár: 93.622 Ft Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft

DJS130Z akkus lemezzágó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.3mm Acél 600 N/mm ² : 1.0mm
Fordulatszám	2,800/p
Súly	2.2kg



Infó: Kompakt kialakítás, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, kettős keskeny oldalfelületű pengék, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló- Akku, töltő és kofferral szállítva!

Nettóajánlottár: 93.622 Ft Bruttó ajánlott ár: 118.900 Ft

DJS131Z akkus lemezzágó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.3mm Rozsdamentes Acél N/mm ² : 1.0mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.3kg



Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló- Akku, töltő és kofferral szállítva!

Nettóajánlottár: 163.701 Ft Bruttó ajánlott ár: 207.900 Ft

DJS200Z akkus lemezzágó

Akku	18V LXT
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 2.0mm Rozsdamentes Acél N/mm ² : 1.6mm
Fordulatszám	3,000/p
Súly	2.2 - 2.5kg



Infó: Íves vágásokra is képes, hullámlemezek vágására is alkalmas, erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró megfordítható övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához, 360°-ban elforgatható fej a kényelmesebb munkálatokért, sorjamentes tiszta vágás, biztonsági kapcsoló- Akku, töltő és kofferral szállítva!

Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

DJS800Z akkus vágó olló

Akku	18V LXT
Max. vágásteljesítmény	13mm
Fordulatszám	0 - 3,000/p
Súly	2.1 - 2.5kg



Infó: Akár 13 mm-es (cement tartalmú) falburkolatot vágására is alkalmas, (fémlemez vágására nem alkalmas) erőteljes szénkefe nélküli BL motor (400W), 360°-ban elforgatható fej, beépített LED utánvilágítás funkcióval, reteszelő kapcsoló, XPT technológia - fokozott por- és cseppálló borítás, kompakt kialakítás új design, könnyű kezelhetőség és remek irányíthatóság, strapabíró övcsipesz kényelmes a szerszámok ideiglenes felakasztásához- Akku, töltő és kofferral szállítva!

Nettóajánlottár: 139.291 Ft Bruttó ajánlott ár: 176.900 Ft

1. DJN161RTJ/ 2. DJN161Z folyamatos lyukasztó

Akku	18V LXT
Min. vágási sugár	Belső : 45mm Külső : 50mm
Löketszám	1,900/p
Teljesítmény	Acél 400 N/mm ² : 1.6mm Acél 600 N/mm ² : 1.2mm
Alu	200 N/mm ² : 2.5mm
Súly	2.2kg



Infó: Alacsony akku töltöttség esetén automatikus kikapcsolás, Újrindítás-gátló funkció DJN161RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DJN161Z Akku, töltő és kofferral szállítva!

1. Nettóajánlottár: 206.220 Ft Bruttó ajánlott ár: 261.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

18V LXT Li-ion
akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

DPB181Zakkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalag hossz 835mm
Szalag szélesség 13mm
Súly 3,3 - 3,6kg



Acélházas

Infó: Kicsi kompakt kialakítás, remek irányíthatóság, beépített LED-eslámpa, állítható ütközőnyereg, gumirozott markolat a biztonságostartás érdekében-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:81.811FtBruttó ajánlott ár: 103.900 Ft

DPB182Zakkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 64mm
Szalagsebesség 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.8-4.1kg



Aluházás

Infó: Stabil vágás, merev alumínium szerkezet, 190 m/p szalagsebesség a gyorsabb vágáshoz, 64 mm-es vágási kapacitás, ideális vezetékek, rézcsövek, menetes rúdák és csatorna vágására, kompakt és könnyű kialakítás, beépített LED munkalámpa elővilágítás funkcióval.- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:94.409FtBruttó ajánlott ár: 119.900 Ft

DPB183Zakkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvastagság: 66mm (kerek)
66x66mm (négyzetleges)
Szalagsebesség 0 - 192m/p
Szalagméret 835x13x0,5mm
Súly 3.6 - 3.9kg



Aluházás



Infó: Stabil vágás, merevalumínium szerkezet, szénkefénekül BL motor, 192 m/p szalagsebesség, beépített LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, változtatható fordulatszám beállító tárcsa segítségével, könnyű kezelhetőség,-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:114.094FtBruttó ajánlott ár: 144.900 Ft

DPB180Zakkus szalagfűrész

Akku 18V LXT
Max. anyagvas.: 120mm
Szalagsebesség 84 - 162m/p
Szalagméret 1.140x13x0,5 mm
Súly 6.5kg



Infó: Áramkörtároló, figyelmeztető lámpával, biztonságos újraindítás-gátló rendszer figyelmeztető lámpával, fordulatszám állító tárcsa, LED-essegédfénykésleltetett kikapcsolással - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:137.717FtBruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

1. DCS552RTJ/ 2. DCS552Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT
Fordulatszám 3.900/p
Vágás 90° 50.5mm
Tárcsaátmérő 136/20mm
Súly 2,7kg



2X 5.0Ah

Infó: Nagyteljesítményű, saját porgyűjtő box, elektromos fék, gyors és könnyű mélységállítása, beépített LED elő és utánvilágítás funkciókkal, DCS552RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS552Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:144.803FtBruttó ajánlott ár: 183.900 Ft

Nettóajánlottár:72.362FtBruttó ajánlott ár: 91.900 Ft

1. DCS553RTJ/ 2. DCS553Z

akkus fémvágó körfűrész

Akku 18V LXT
Fordulatszám 4.200/p
Vágás 90° 57.5mm
Tárcsaátmérő 150/20mm
Súly 2.8-3.1kg



2X 5.0Ah

Infó: Lerövidített hossz, könnyű irányíthatóság. Beépített porgyűjtő doboz, megnövelt fordulatszám (4200 ford/perc). Hatékony (BL) szénkefé nélküli motor, automatikus elektronikus sebesség szabályozás az optimális teljesítmény érdekében (ADT) beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben. Elektromos fék, lágy indítás funkció, kettős LED-esfény elővilágítás / utánvilágítás funkcióval, XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás DCS553RTJ- Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DCS553Z- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:174.724FtBruttó ajánlott ár: 221.900 Ft

Nettóajánlottár:102.283FtBruttó ajánlott ár: 129.900 Ft



DPP200ZK

akkus fémlukasztó

Akku 18V LXT
Kapacitás Acél 20mm
Rozsdamentes 20mm

Max. lyukasztási távolság a munkadarab szélétől: 40mm
Méret (h x sz x m) 417x127x315 mm
Súly 10.5 kg

Infó: Lyukasztás 20 mm-es furatokig, legfeljebb 8 mm vastag acéllemezen. Automatikus lyukasztás: A lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról, és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében. Üzemidő egy teljesen feltöltött akkumulátorral: 110 lyuk (kb.) Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár:815.669FtBruttó ajánlott ár: 1.035.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros fémmegmunkáló gépek

2024
H2

DTR180ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Betonacél:	D16 x D16
Kötöző huzal:	21 Ga ø0.8 mm
Súly	2.3 - 2.6kg



DTR181ZJ

akkus betonacél kötöző

Akku	18V LXT
Betonacél:	D22 x D25
Kötöző huzal:	21 Ga ø0.8 mm
Polybevonatú huzal:	20 Ga ø0.9 mm
Teljesítmény	340 W
Súly	2.4 - 2.7kg



Opionálisan
kötöző huzal
is rendelhető.
Ahuzal nem
leszállított tartozék!
Huzal cikkszáma:
199137-9
1köteg (50tekeres),
0.8mm
Bruttó ajánlott ár:
71.990Ft

BL (szénkefe nélküli) motor a hosszabb élettartam érdekében, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás, automatikus kötözési funkció, egy kézzel is működtethető, lehetővé téve így a másik kéz számára, hogy szabadon állíthassa be a rúd pozícióját, folyamatos működési mód a hatékony folyamatos kötéshez. Kompatibilis mind a 18V-os, mind a 14.4V-os LXT akkukkal, 6 lépésben állítható kötözési folyamat, könnyű kötözőhuzal csere, ergonomikus kialakítású fogantyú biztos tartást és nagyobb kényelmet biztosít munkában. Akku, töltő nélkül de kofferben szállítva!

Szénkefe nélküli BL motor. Nagy átmérőjű betonacélokhoz alkalmazható (D22 x D25), 6 fokozatban állítható kötési erősség, a kötözési szilárdság a betonacél kombinációjához állítható egyszerűen az akkumulátor felett található panel működtetésével, folyamatos működési mód a hatékony folyamatos munkához. A kötözőhuzal-tekercs egyszerűen cserélhető az orsófedél kinyitásával. Ergonomikus kialakítású fogantyú biztos fogást és nagy kényelmet biztosít a munka során. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. Akku és töltő nélkül de kofferben szállítva!

Nettó ajánlott ár: 318.819 Ft Bruttó ajánlott ár: 404.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 347.165 Ft Bruttó ajánlott ár: 440.900 Ft

1. DBS180RTJ/ 2. DBS180Z

akkus keskeny szalagsziszoló

Akku	18V LXT
Szalagszélesség	6 / 9 / 13 mm
Szalaghossz	533 mm
Szalagsebesség	600 - 1.700 m/p
Súly	1,8 - 2,1kg



Infó: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor, kézzel állítható LED segédfény, 160°-ig állítható csiszolókar, elektromos fék, változtatható fordulatszám a sokoldalúság érdekében, fához fémhez egyaránt javasolt, reteszelt kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, kompakt kézreál kialakítás DBS180RTJ - Két akkival, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DBS180Z- Akku, töltő nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 173.937 Ft Bruttó ajánlott ár: 220.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 101.496 Ft Bruttó ajánlott ár: 128.900 Ft

DSC102ZJ akkus menetesszár vágó

Akku	18V LXT
Max.	M6, M8, M10
Méret	199 x 103 x 308 mm
Súly	2,9kg



Infó: Kompakt gép erőteljes hatékonysággal, kiváló egyensúly, BL motor, stabil vágást végez a padlón is, rúdvezető pontos vágáshoz állítható, LED munkafény a láthatóság növelése érdekében, hátrameneti kapcsoló, elektromos fék, túlterhelés elleni védelem, -Akku, töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 238.504 Ft Bruttó ajánlott ár: 302.900 Ft

1. DSC250RT fémrúd vágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	2.200/p
Vágásteljesítmény	ø10-ø 25
Súly	3,5kg



ADT



1X 5.0Ah

Infó: Nagy teljesítményű gép, BL (szénkefe nélküli) motor, ADT - auto sebesség és nyomtér szabályozás, finom élvágások: A rácsok a rács sarkából 3,5 mm-re vágathatók függőlegesen és vízszintesen. A fém rudakat a talajról / felületről is 3,5 mm-re lehet vágni. 1db akkival (5.0Ah) és töltővel

Nettó ajánlott ár: 403.858 Ft Bruttó ajánlott ár: 512.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

DSS610Z

akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcaátmérő	165mm
Fordulatszám	3.700/p
Vágás	90°: 0 - 57 mm
	45°: 0 - 40 mm
	50°: 0 - 36 mm
Súly	3,0 - 3,4kg



Infó: Kényelmes gumírozott markolat, biztonsági kapcsoló, beépített LED segédfény, kézreálós mélységállítás, motorfék, kívülről cserélhető szénkefék, porszívóhoz csatlakoztatható Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!


Nettóajánlottár: 58.976 Ft Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft

1. DHS680RTJ/ 2. DHS680Z akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	3,1kg



ADT 2X **5.0Ah** **MAK PAC**



Infó: BL-szénkefe nélküli motor, ADT - automatikus sebesség és nyomaték szabályozás, elektromos motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, puha és markolat, beépített LED-es segédfény, porszívóhoz csatlakoztatható DHS680RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferrel (MakPac) szállítva! DHS680Z Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 154.252 Ft Bruttó ajánlott ár: 195.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 81.811 Ft Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft

1. DHS660RTJ/ 2. DHS660Z

akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm / 45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS660Z ▶



BL MOTOR **ADT** **5.0Ah**

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség DHS660RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferrel (MakPac) szállítva! DHS660Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. DHS661RTJU

2. DHS661ZU akkus körfűrész

Akku	18V LXT
Tárcaátmérő	165mm
Fordulatszám	5.000/p
Vágás	90°: 57 mm
	45°: 41 mm
Súly	2,9 - 3,2kg

DHS661ZU ▶



DHS661RTJU ▶

AWS **BL MOTOR** **ADT**

Infó: rendkívül jó irányíthatóság, ADT technológia (automatikus sebesség és nyomaték szabályozás), BL szénkefe mentes motor, sima vágás esetén 5000/ percenkénti fordulatszám, (AWS) automatikus vezeték nélküli rendszer Bluetooth-kapcsolódással (csak a DHS661 típusoknál), elülső markolat mely jobb láthatóságot biztosít a pengére, elfújó funkció a jobb láthatóság érdekében, kettős LED-es munkafény elő és utánvilágítás funkciókkal, nagy karok a gyors és egyszerű mélység ill. ferde beállításához, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség DHS661RTJU - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, adapterrel és kofferrel (MakPac) szállítva! DHS661ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!

1. Nettóajánlottár: 154.252 Ft Bruttó ajánlott ár: 195.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 81.811 Ft Bruttó ajánlott ár: 103.900 Ft

1. DSP600Z/ 2. DSP601ZU

akkus merülő körfűrész

Akku	2x18V LXT
Tárcaátmérő	165mm
Fordulatszám	2.500 - 6.300/p
Vágás	90°: 56 mm
	45°: 40 mm
	48°: 38 mm
Súly	4,4 - 5,1kg

DSP600Z ▶


csak a
DSP601ZU
modellnél

DSP601ZU ▲

AWS

18v + 18v **36V** **ADT** **LXT**

Infó: BL szénkefe mentes motor, dönthetőség -1° - 48°-ig, gyorsrögzítő 45°-nál, elektromos motorfék, fordulatszám szabályozás, ADT - autó sebesség és nyomaték szabályozás, AWS - Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) kizárólag a DSP601ZU modell esetében DSP601ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, AWS adapterrel szállítva! DSP600Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 129.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 163.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 157.402 Ft Bruttó ajánlott ár: 199.900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkumulátoros körfűrészek

2024
H2



Típus	DHS710Z	DHS710PT2J	DHS782Z	DHS782PT2J	DHS783ZU	DHS783T2JU	DHS900Z	DHS900PT2
Akkumulátor	2x18V LXT		2x18V LXT		2x18V LXT		2x18V LXT	
Fordulatszám	4.800/perc		6.000/perc		6.000/perc		4.500/perc	
Vágás 90	68.5 mm		62.5 / 60 mm		62.5 / 60 mm		85 mm	
Vágás 45°	49 mm		44.5 / 43 mm		44.5 / 43 mm		61 mm	
Tárcsaátmérő	190 mm		190 / 185 mm		190 / 185 mm		235 mm	
Súly	4.7 kg		4.5 - 5.1 kg		4.5 - 5.1 kg		5.3 - 6.0 kg	
Technikai infó	18V+18V=36V, LXT		18V+18V=36V, LXT,BL, ADT,XPT,BRAKE		18V+18V=36V, LXT,BL, ADT,XPT,BRAKE,AWS		18V+18V=36V, LXT, BL, ADT,XPT, BRAKE	
Jellemzők	2db 18V Li-Ion akku használatával fűjő funkció (Vágásitörmelék lefűjása), motorfék, dönthető vágófej 0-45 / 0-50 fok, porszívóhoz csatlakoztatható		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADTtechnológia, BL szénkefe mentes motor, elülső markolat, könnyen olvasható méretjelzések, elfűjő funkció, kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkcióval, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, ADTtechnológia, BL szénkefe mentes motor, (AWS)rendszer, Bluetooth-kapcsolódással, elülső markolat, elfűjő funkció kettős LED-es munkafény, elő és utánvilágítás funkciókkal, dönthetőség 0° - 48°, elektromos fék, lágyindítás, porszívó, csatlakoztatási lehetőség		adatpter nélküli kompatibilitás a vezetősínnel, rendkívül jó súlyelosztás, BL szénkefe mentes motor, AWS & ADT funkciók, túlterhelést jelző lámpa, forgatható porszívócsonk, elektromos fék, kettős LED-es fény elő- és utánvilágítással, lágyindítás, (XPT) kiváló por és cseppálló borítás	
Leszállított tartozékok	Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!		Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!		Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!		Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!	
	2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben		2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben		2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben adapterrel!		2x18V/5.0Ah duplatöltővel, Makpac kofferben	
Nettó ajánlott ár:	86.535 Ft	175.512 Ft	137.717 Ft	225.906 Ft	170.000 Ft	270.787 Ft	170.000 Ft	258.189 Ft
Bruttó ajánlott ár:	109.900Ft	222.900 Ft	174.900 Ft	286.900 Ft	215.900 Ft	343.900 Ft	215.900 Ft	327.900 Ft

18V LXT Li-ion
akkumulátoros gérvágók, szűrőfűrészek**DLS600Z**

akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.000/p
Max anyagvastagág 90°	46x92mm
Max anyagvastagág 45°	46x65mm
Tárcsaátmérő	165/20mm
Súly	6,3kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 52° míg jobbra 46° szögben dönthető, porleszívás lehetősége, beépített LED, markolatba épített hordfogantyú. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 209.370 Ft Bruttó ajánlott ár: 265.900 Ft

DLS714NZ akkus gérvágó

Akku	18V LXT
Fordulatszám	5.700/p
Max anyagvastagág 0°	52x300mm
Max anyagvastagág 45°	40x300 mm
Tárcsaátmérő	190/20mm
Súly	12,6kg

Infó: BL motor, automatikus sebesség ellenőrzés automatikusan megváltoztatja a vágási sebesség terheléstől függően az optimális működéséhez, LED kijelző panel, elektromos fék, lágyindítás, dupla csúszó mechanizmus, automatikus fordulat-szám-szabályozás. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

**AWS DXT LXT ADT**

1. DLS211PT2U/2. DLS211ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	107 x 363 mm
Max anyagvastagág 45°	107 x 255 mm
Tárcsaátmérő	305 mm
Súly	30.7 - 31.3 kg

AWS - (Auto-start Wireless System) automatikus vezetéknélküli rendszer BLUETOOTH összeköttetést biztosít megfelelő porszívóval, 1500W teljesítmény, ADT - (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebességszabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben, DXT - mély és pontos vágás, a gép forgórész tengelyéhez vszonyítva a fűrészlap 3 lécsőben alacsonyabban van elhelyezve ennek köszönhető a maximális vágásmélység, szénkefe mentes motor, lágyindítás, duplasínes előrecsúszó mechanizmus miatt közvetlenül fal mellett is elhelyezhető, egyáramú kalibrált II. osztályú lézer lehetővé teszi a körfűrészlap és a vágóvonal pontos igazítását. DLS211PT2U - 2db 18V/5.0 akkuval és dupla-töltővel, adapterrel szállítva! DLS211ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 447.953 Ft Bruttó ajánlott ár: 568.900 Ft 2. Nettóajánlott ár: 347.165 Ft Bruttó ajánlott ár: 440.900 Ft

DJV180Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	0 - 2.600/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,8 kg



Infó: Felső (vasaló) fogantyú kialakítás, motorfék, szerszámmentes fűrészlap csere, lökethossz-szabályozás, előtolás állítás, biztonsági kapcsoló, beépített LED világítás, dönthető talp, porszívó-hozzacsatlakoztatható. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

DJV182Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtölés
Vágásmélység	135mm
Ütésszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,4 kg



Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecsere lehetőség, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

**DXT ADT AWS**

1. DLS111PT2U/2. DLS111ZU akkus gérvágó

Akku	2x18V LXT
Fordulatszám	4.400/p
Max anyagvastagág 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Max anyagvastagág 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Tárcsaátmérő	260/30mm
Súly	26,6kg

Infó: Kompakt kialakítás, könnyű súly, elektromos fék, BL motor, lézervonal megvilágítás a munkadarabon, balra 45° míg jobbra 45° szögben dönthető, porleszívás lehetősége, beépített LED, markolatba épített hordfogantyú. DLS111PT2U - Két akkuval (5.0Ah) és dupla-töltővel, adapterrel szállítva! DLS111ZU - Akku, töltő és koffer nélkül, adapterrel szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 407.795 Ft Bruttó ajánlott ár: 517.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 307.008 Ft Bruttó ajánlott ár: 389.900 Ft

1. DJV184RTJ/ DJV184Z

akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Teljesítmény	400 W
Vágásbeállítás	4-előtölés
Vágásmélység	fa/alu 135/20mm
Ütésszám	0 - 3.000/p
Lökethossz	23 mm
Súly	2,1 - 2,4 kg



▲ DJV184RTJ 2X

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, mely hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, beépített LED világítás. XPT technológia - fokozott por és cseppálló borítás. Soft No Load funkció automatikusan csökkenti a motor alapjáratú fordulatszámát. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. DJV184RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferrel (MakPac) szállítva! DJV184Z - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft


18V és 2x18V LXT Li-ion akkumulátoros szűrőfűrészek és orrfűrészek

2024
H2



1. DJV185RTJ/ DJV185Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Teljesítmény	400 W
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágás	fa 135mm
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23 mm
Súly	2,0 - 2,3 kg



▲ DJV185RTJ

Infó: Szénkefe nélküli BL motor, testfogantyús markolat kialakítás. Kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság. Lágyindítás funkció, 3 orbitális beállítás. Soft No-load funkció, mely terhelés nélkül csökkenti a rezgést így könnyen lehet odaigazítani a pengét a vágási vonalhoz. Beépített LED segédfény. Szerszámnélküli pengekapocs a könnyű, egykezes pengecseréhez. Ergonomikusan kialakított markolat puhafogással. Elektromosfék. DJV185RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV185Z - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft



1. DJV181RTJ/ DJV181Z akkus szűrőfűrész

Akku	18V LXT
Vágásbeállítás	4-előtolás
Vágásmélység	135mm
Ütőszám	800 - 3.500/p
Lökethossz	26 mm
Súly	2,2 kg



▲ DJV181RTJ

Infó: Szénkefe nélküli motor, szerszám nélküli gyors pengecserélehetőség, kesztyűben való használat esetén is könnyen elérhető nagy gomb, ergonomikus kialakítású gumírozott markolat nagyobb kényelmet és jobb kezelhetőséget biztosít. DJV181RTJ - Két akkuval (5.0Ah), töltővel, és kofferral (MakPac) szállítva! DJV181Z - Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

1. Nettóajánlott ár: 145.591 Ft Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft

2. Nettóajánlott ár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft



Típus	DJR183Z	DJR183RTE	DJR186Z	DJR186RTE	DJR188Z	DJR188RTJ	DJR187Z	DJR187RTE	DJR189Z	DJR189RTJ	DJR360Z	DJR360PT2
Akkumulátor	18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		18V LXT		2x18V LXT	
Löketszám	0 - 3.000/perc		0 - 2.800/perc		0 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc		0 - 2.300 - 3.000/perc	
Lökethossz	13 mm		32 mm		20 mm		32 mm		32 mm		32 mm	
Vágás fa	50 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm		255 mm	
Vágás cső	50 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm		130 mm	
Súly	1.8 kg		3.5 kg		2.6 kg		3.4 kg		3.4 kg		4.0 kg	
Technikai info	LXT		LXT, XPT		LXT, XPT, BL		LXT, XPT, BL		LXT, XPT, BL		18V+18V=36V, LXT	
Jellemző	- Szerszámmentes lapcsere, - fordulatszám szabályozás, - beépített LED elő- és utánvilágítás funkció - elektromosfék - alacsony vibráció - puha, gumírozott markolat - kompakt felépítés		- fügőleges forgattyús - ergonomikus markolat, - szerszámnélküli lapcsere - elektromosfék - fordulatszám szab. - XPT Technology - kívülről cserélhető szénkefék		- fügőleges forgattyús - ergonomikus markolat - szerszámnélküli lapcsere - elektromosfék - fordulatszám szabályozás - XPT Technology - szénkefe mentes - BL motor		- fügőleges forgattyús - ergonomikus markolat - szerszámnélküli lapcsere, - elektromosfék - fordulatszám szabályozás - XPT Technology - szénkefe mentes - BL motor		- kompakt kialakítás egykezes használathoz - beépített LED elő- és utánvilágítás funkcióval - kefe mentes BL motor - konstans elektronika - változtatható fordulatszám - retesz elzárható kapcsoló - motorfék		- A legerősebb vezeték nélküli orrfűrész, - két pozícióba állítható sebesség - fügőleges forgattyús kialakítás - BL szénkefe mentes motor - szerszámnélküli lapcsere - LED munkafény elő és utánvilágítás funkcióval, - XPT Technology	
Leszállított tartozékok	DJR183Z: akku és töltő nélkül! DJR183RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR186Z: akku és töltő nélkül! DJR186RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR188Z: akku és töltő nélkül! DJR188RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferrben!		DJR187Z: akku és töltő nélkül! DJR187RTE: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel!		DJR189Z: akku és töltő nélkül! DJR189RTJ: 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel MakPack kofferrben!		DJR360Z: akku és töltő nélkül! DJR360PT2: 2db 18V/5.0Ah akkuval és dupla- töltővel!	
Nettóajánlott ár:	38.504 Ft	110.945 Ft	47.953 Ft	120.394 Ft	71.575 Ft	144.016 Ft	71.575 Ft	144.016 Ft	73.150 Ft	145.591 Ft	84.961 Ft	173.937 Ft
Bruttó ajánlott ár:	48.900 Ft	140.900 Ft	60.900 Ft	152.900 Ft	90.900 Ft	182.900 Ft	90.900 Ft	182.900 Ft	92.900 Ft	184.900 Ft	107.900 Ft	220.900 Ft

2024
H218V LXT Li-ion
akkumulátoros egyéb faipari gépek

Típus	DBO180Z / DBO180RTJ	DBO480Z / DBO480RTJ	DBO484Z	DBO380Z / DBO381ZU	DBO382Z
Akku	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion	18V LXT Li-ion
Teljesítmény		210 W	210 W	200 W	200 W
Fordulatszám	7.000 / 9.500 / 11.000/p	22.000 / 28.000/p	11.000 / 14.000/p	8.000 / 16.000 / 24.000/p	4.000 / 8.000 / 12.000/p
Excentrikus löket	2,8 mm	2,8 mm	1,5 mm		2,0 mm
Méret	123 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	93 x 185 mm	93 x 185 mm
Súly	1,7 kg	1,4 - 1,7 kg	1,4 - 1,8 kg	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
Jellemzők	• kompakt kivétel, rövid felépítés • alacsony súlypont • könnyű kezelhetőség • kiváló teljesítmény • porszívóhoz csatlakoztatható	• elektromosfék • alacsony vibráció • elektromos 2 sebesség • kényelmesen elhelyezett kábe kapcsoló gomb • hatékony porgyűjtés • tépőzáras csiszolópapír rögzítés	• elektromosfék • elektromos 2 sebesség • kényelmesen elhelyezett kábe kapcsoló gomb • hatékony porgyűjtés • HOOK&LOOP nagyszorítókar a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére	• a BL motor és akku a csiszolófelület felett helyezkedik el • könnyű irányíthatóság • nyomógomb által szab. sebességszab. • 3 fok. elektromos sebességszab. • adapter nélkül csatlakoztatható Makita porszívókhoz • nagy, gumirozott szorítókar a papír gyors és egyszerű felszereléséhez • DBO380: tépőzáras csiszolópapír rögzítés • DBO382: HOOK&LOOP-nagyszorítókar a csiszolópapír gyors és egyszerű illesztésére	
Leszállított tartozékok	• DBO180RTJ: Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! • DBO180Z: Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!	• DBO480RTJ: Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! • DBO480Z: Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!	• Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!	• DBO380Z: Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva! • DBO381ZU: Akku, töltő és kofferr nélkül, adapterrel szállítva!	• Akku, töltő és kofferr nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár	36.929 Ft	109.370 Ft	46.378 Ft	118.819 Ft	39.291 Ft	50.315 Ft	78.661 Ft	48.740 Ft
Bruttó ajánlott ár	46.900 Ft	138.900 Ft	58.900 Ft	150.900 Ft	49.900 Ft	63.900 Ft	99.900 Ft	61.900 Ft

1. DTM51RTJX4/ 2. DTM51Z

akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT

Fordulatszám 6.000 - 20.000/p

Súly 1,9 kg



▲ DTM51Z

DTM51RTJX4▶

5.0Ah



2X

Infó: Kompatibilis minden OIS géppel, egyszerű tartozékcseré, elektronikus fordulatszám-szabályozás, lágyindítás, beépített LED világítás, anti restart funkció

DTM51RTJX4: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! MAK PAC Chordtáska, 2 db akku BL1850, DC18RC gyorsító, porszívó adapter, multi csiszolótalp, 10x csiszolópapír (K60, K100, K150), multi szegmens fűrészlap 85 mm, TMA006, 3 db Multi merülő fűrészlap 10x30 mm, TMA014 multi merülő fűrészlap 28x50 mm, TMA009 adapter FEI tartozékokhoz, 5 mm-es imbuszkulcs, szerszámdoboz DTM51Z: Akku, töltő, kofferr és egyéb tartozék nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 153.465 Ft Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

1. DTM52RTJX1/ 2. DTM52Z

akkus multifunkciós gép

Akku 18V LXT

Fordulatszám 10.000 - 20.000/p

Oscillációs szög

Bal/ jobb/ Teljes: 1.8° / 1.8° / 3.6°

Súly 1,7 - 2,0 kg



DTM52RTJX1▶



5.0Ah

2X

Infó: AVT rezgőcsillapítás, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, STARLOCK/ STARLOCK PLUS/ STARLOCK MAX kompatibilitás, 3,6° -os oszcillációs szög a gyorsabb, agresszívabb vágás és csiszolás érdekében, szénkefe nélküli BL motor, beépített LED utárvilágítás funkcióval, változtatható sebesség tárcsabeállítás, 12 szögbeállítás 30° -onként 0° -tól 360° -ig, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) DTM52RTJX1: Két akkuval, töltővel, kofferral szállítva! Szegmenses fűrészlap 85 mm, 3 db merülő fűrészlap 32 mm, delta csiszolótalp 94 mm, 30 db csiszolópapír delta 94 mm, Porszívó csatlakozó DTM52Z: akku, töltő, kofferr és tartozékok nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 173.937 Ft Bruttó ajánlott ár: 220.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft

1. DRT50RTJX2/ 2. DRT50ZJX2/ 3. DRT50Z

akkus élmaró

Akku 18V LXT

Fordulatszám 10.000-30.000/p

Befogás 6mm, 8mm

Súly 1,8 kg



DRT50RTJX2▶

2X

5.0Ah



Infó: Be-/kikapcsológomb kombinált retesszel a véletlen indítások ellen, fordulatszám-szabályozás, egyenletes indítás, 6mm; 8mm; 1/4 és 3/8-os szerszámbefogás, LED segédvilágítás, szénkefe nélküli BL motor, precíz mélységállítás

DRT50RTJX2: MAK PACType 4 kofferr, 2 db BL1850B Li-ion akku (18 V / 5,0 Ah), DC18RC gyorsító, felsőmaró fellet, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 13 és 22 mm-es szerelőkulcsok

DRT50ZJX2: MAK PACType 4 kofferr, felsőmaró fellet, dönthető talp, görgős vezető, párhuzamvezető, 6 és 8 mm-es szorítópatron, 10 mm-es másolóidom, párhuzamvezető, 22 mm-es szerelőkulcs, 13 mm-es szerelőkulcs tartozékokkal kofferrben de akku és töltő nélkül szállítva!

DRT50Z: akku, töltő, kofferr és tartozékok nélkül szállítva!

1. Nettó ajánlott ár: 153.462 Ft Bruttó ajánlott ár: 194.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 92.835 Ft Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft

3. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátoros egyéb faipari gépek


2024
H2

DPJ180RTJ/ DPJ180Z

akkus lapostiplimáró

Akku	18V LXT
Fordulatszám	6.500/p
Tárcsaátmérő	100mm
Marási mélység	20mm
Súly	3,0kg

DPJ180Z



▲ DPJ180RTJ



2X 5.0Ah

Infó: Szögvezető állítás, szögbeállítás, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, porszívó csatlakozó. DPJ180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DPJ180Z* - Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 144.016 Ft Bruttó ajánlott ár: 182.900 Ft

Nettóajánlottár: 71.575 Ft Bruttó ajánlott ár: 90.900 Ft

1. DKP180RTJ/ 2. DKP180Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	14.000/p
Gyalulási szélesség	82mm
Gyalulási mély.	0 - 2mm
Súly	3,4kg



▲ DKP180RTJ

2X 5.0Ah



Infó: Kompakt akkumulátoros gyalu 2 mm-es forgácsolóasztással és 82 mm-es gyalu szélességgel. Csendes működés, egyszerűen beállítható pengemélység. Precíz marómélység beállítás, alumínium talp, mindkét oldalra irányuló forgácsoló. Nagyméretű, V" horony a könnyű letörésekhez. Magas fordulatszáma szinte tökéletesen teszi a gyalult felületet. Fordítható, két oldalas HSS gyalu kések, precíz mélységállító mechanizmus, reteszeltető kapcsoló, egyszerre lezuhzott mélység: 0 - 2 mm, maximális fal mélység: 9 mm DKP180RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP180Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 123.543 Ft Bruttó ajánlott ár: 156.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 51.102 Ft Bruttó ajánlott ár: 64.900 Ft

1. DKP181RTJ/ 2. DKP181Z akkus gyalu

Akku	18V LXT
Fordulatszám	12.000/p
Gyalulási szélesség	82mm
Gyalulási mély.	3mm
Súly	3,3 - 3,6 kg



2X 5.0Ah



AWS ADT

Infó: Kompakt méret, szénkefe nélküli BL motor, (AWS) automatikus vezérlék nélküli rendszer Bluetooth összeköttetéssel. ADT technológia - automatikus nyomaték meghajtó technológia beállítja a vágási sebességet és a nyomatékot vágás közben az optimális teljesítmény érdekében. Az AWS adapter nem lesz állított tartozék! DKP181RTJ - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel és kofferral (MakPac) szállítva! DKP181Z - Akku, töltő és kofferről szállítva!

1. Nettóajánlottár: 162.976 Ft Bruttó ajánlott ár: 206.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 90.472 Ft Bruttó ajánlott ár: 114.900 Ft

DST112Z akkus kapcsoszó

Akku	18V LXT
Kapocs hossz	7-10mm
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs átmérő	0,5x 0,75mm
Tárcsapacitás	150db
Súly	1.6kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőző nyílás, Biztonsági kapcsoló véletlen indítás elkerülésére. Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 77.087 Ft Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft

DPT353Z

akkus tűszegező

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárcsapacitás	130db
Szegeztípus	23GA
Súly	2.2kg



Infó: Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes gumírozott markolat, optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás, dupla ravasz a véletlen lövések ellen, alkalmazható szegeztípus: 23GA. Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 105.433 Ft Bruttó ajánlott ár: 133.900 Ft

DST221Z akkus kapcsoszó

Akku	18V LXT
Kapocs szélesség	10mm
Kapocs hossz	10, 13, 16, 19, 22mm
Kapocs átmérő	0.6 x 1.2mm
Tárcsapacitás	98db
Súly	2.3kg



Infó: Ergonomikus gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőző nyílás. Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 86.535 Ft Bruttó ajánlott ár: 109.900 Ft

DFN350Z

akkus szegezógép

Akku	18V LXT
Szegek	15-35mm
Tárcsapacitás	110db
Szegeztípus	18GA
Súly	2.1 - 2,4kg



Infó: Ergonomikus kialakítás, csúszásmentes markolat. Optimálisan kialakított orrhegy, mélységállító, beépített LED világítás. Dupla ravasz a véletlen lövések ellen. - szegeztípus 18GA. Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

DBN600Z akkus szögbelövő

Akku	18V LXT
Szegehossz	25-64mm
Szege méret	16GA
Tárcsapacitás	110db
Súly	3.4-3.8kg



Infó: Ergonomikus kialakítású gumírozott markolat, állítható mélység, tárellenőző nyílás, biztonsági kapcsoló, kompakt méret, kényelmes és egyszerű használat, szerszám nélküli (beragadt szeg) eltávolítás, mélységállíthatóság, beépített LED fényforrás, száraz szikramentes folyamat, választható munkamód (egyszeri lövés/sorozatlövés) Akku, töltő és kofferről szállítva!

Nettóajánlottár: 177.874 Ft Bruttó ajánlott ár: 225.900 Ft

18V LXT Li-ion akkumulátorosporszívók



Típus	DCL180ZB	DCL181FZWX	DCL182ZB	DCL284FRFB	DCL284FRFW	DCL284FZB	DCL284FZW
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT			
Légáteresztés	84m³/h	84m³/h	84m³/h	72m³/h			
Szívóteljesítmény	30 W	30 W	30 W	125 W			
Tartályméret	650 mL	650 mL	por: 500mL / papír: 330 mL	730 mL			
Súly	1.2 kg	1.4 kg	1.3 kg	1.3 - 1.6 kg			
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0 Ah akkuval szállítva!	1db 3.0 Ah akkuval szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!

Infó:

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott puha markolat, előszűrő, alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály

erőteljes 30W-os szívóteljesítmény, T-szívóka a könnyebb irányíthatóságért, gumírozott markolat előszűrő, alacsony zajszint, könnyen üríthető tartály, 2 sebességfokozat, beépített LEDvilágítás

ergonomikus, gumírozott markolat, akasztófül, előszűrő, könnyen üríthető porzsák padlószívófej (122859-6) rés szívófej (451243-1) szívócső (451244-9) fűvókataró (451245-7) papírporszák (5 db) (194566-1)

- BL szénkefe nélküli motor, csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval
- beépített LED-es lámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő,
- padló- és számfűvókák tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- fekete színű burkolat (DCL284FRFB és a DCL284FZB típusok)
- fehér színű burkolat (DCL284FRFW és a DCL284FZW típusok)



Nettó ajánlott ár:	16.475 Ft	20.394 Ft	20.394 Ft	88.898 Ft	88.898 Ft	48.740 Ft	48.740 Ft
Bruttó ajánlott ár:	20.900 Ft	25.900 Ft	25.900 Ft	112.900 Ft	112.900 Ft	61.900 Ft	61.900 Ft

DCL184Z
akkumulátoros
porszívó

Tartályméret	500mL
Teljesítmény	max: 38W / magas: 23W / normál: 5W
Légáteresztés	84 m³/h
Maximális levegő seb.	100m/s
Légmennyiség	24m³/óra
Max. zárt szívóhatás	5,4kPa
Súly	1.8 - 2.2 kg

DCL184
Zajszint
max/magash/normál
68/ 65/ 58
dB(A)

Praktikus, könnyű és kompakt akkumulátoros porszívó az autók belsejéhez, ülések, kárpitok tisztántartásához. Fűvóként is használható, így még hatékonyabban segíthet az autók takarításában. Könnyen, 3 fokozatban beállítható szívóerő. A porszívó üzemideje egy 6,0 Ah akkuval a legnagyobb fokozatban cc. 40 perc, a legkisebb fokozatban 130 perc is lehet. Könnyen hozzáférhető portartály a porzsák egyszerű eltávolítása érdekében. Ferde szívócső tartó, a használaton kívüli praktikus tároláshoz. Rugalmas 1 m-es szívócső. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft

DVC750LZ
akkumulátoros
száraz-nedves porszívó

Tartályméret	por: 7.5L / víz: 4.5L
Max. levegőszállítás	magas/normál 96/78m³/h
Max. zárt szívóhatás	magas/normál 6.7/4.2 kPa
Üzemidő	
BL1850 akkuval:	magas fokozat 30perc
BL1850 akkuval:	normál fokozat 60perc
Súly	4.3 - 4.6 kg

DVC750
Zajszint
76 dB(A)

Kompakt kialakítás, automatikus öntisztító szűrőrendszer. BL szénkefe mentes motor, 96m³ / perc max. levegőszállítással és HEPA szűrővel, az EU szabványnak megfelelő L porosztállyal. Csendes működés, kényelmes használat. Akár 60 percig is használható 18V LXT Li-ion 5.0Ah akkumulátorral (normál) üzemmódban. LED fény figyelmeztet az akku töltöttségi szintjére. Nedves és száraz porszívózáshoz egyaránt alkalmas. Két fokozatú választási lehetőség a teljesítményt illetően magash/normál fokozatok. (XPT) technológia, magaspórus cseppálló kivitel. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

1. DVC560PT2/ 2 DVC560Z

akkumulátoros álló porszívó	
Akku	2x18V LXT Li-ion
Tartályméret	por: 5L
Max. levegőszállítás	114m³/h
Szívóteljesítmény	85 W
Méret	326x318x1,146 mm
Súly	8.3 - 9.0 kg

18V → 36V

HEPA
filter

Álló kialakítás, 2 különböző BL szénkefe nélküli motor, az 1. porszívózáshoz, 2. kefétekeres forgatásához. 3 mód - Max / Normál / Alacsony zajszint). 4 fokozatú kefétekeres állítás, HEPA szűrő, 90 fokig dönthető porszívótest. A kefétekeres automatikusan leáll, ha a gép függőleges helyzetben van. Beépített LED munkafény be- / kikapcsolóval. DVC560PT2 - Két akkuval, (5.0Ah) töltővel szállítva! DVC560Z - Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettó ajánlott ár: 266.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 338.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 177.874 Ft Bruttó ajánlott ár: 225.900 Ft



DCL285FRFB	DCL285FZB	DCL285FRFW	DCL285FZW	DCL286FRFB	DCL286FZB	DCL286FRFW	DCL286FZW
18V LXT Li-Ion, 4 sebességes porzsívó				18V LXT Li-Ion, 4 sebességes ciklon porzsívó			
18 kPa	18 kPa	18 kPa	18 kPa	18 kPa			
1. fokozat: 15 W / 2. fokozat: 35 W / 3. fokozat: 60 W / 4. fokozat: 100 W				1. fokozat: 15 W / 2. fokozat: 35 W / 3. fokozat: 60 W / 4. fokozat: 100 W			
textil porzsák/ papír porzsák: 500 mL / 330 mL				250 mL			
1.4 - 1.7 kg				1.6 - 1.9 kg			
1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEKETE színben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEKETE színben	1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEHÉRSZÍNben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEHÉRSZÍNben	1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEKETE színben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEKETE színben	1db 3.0 Ah akkuval szállítva! FEHÉRSZÍNben	Akku és töltő nélkül szállítva! FEHÉRSZÍNben

- porzsákoskivétel
- BL-szénkefe nélküli motor; csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval
- beépített LED-eslámpa, reteszelő mechanizmus
- könnyen eltávolítható szűrő, kompakt és ergonomikus kialakítás
- padló- és szárfűvókák tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- fekete színű burkolat (DCL285FRFB és DCL285FZB típusok)
- fehér színű burkolat (DCL285FRFW és DCL285FZW típusok)

- BL-szénkefe nélküli motor; csendes, halk működés, alacsony vibráció
- 4 üzemmódú szívóteljesítmény-választás, üzemmód-memória funkcióval
- beépített LED-eslámpa, reteszelő mechanizmus
- Integrált ciklon egység. A finom por ciklonos légáramlással történő leválasztásának köszönhetően a szűrő kevésbé tömődik el, csökkentve ezzel a gép szívóteljesítményének csökkenését
- padló- és szárfűvókák tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- padló- és szárfűvókák tartalmaz különféle alkalmazásokhoz
- fekete színű burkolat (DCL286FRFB és DCL286FZB típusok)
- fehér színű burkolat (DCL286FRFW és DCL286FZW típusok)

91.260 Ft	51.102 Ft	91.260 Ft	51.102 Ft	92.835 Ft	52.677 Ft	92.835 Ft	52.677 Ft
115.900 Ft	64.900 Ft	115.900 Ft	64.900 Ft	117.900 Ft	66.900 Ft	117.900 Ft	66.900 Ft

DRC200Z akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0.3 m/perc
Tartályméret 2,5L
Súly 7,3kg



Infó: energiatakarékos BL-szénkefe nélküli motor, 3 kefével (2 db kisebb oldalsó, 1 központi nagy alsó). Akisebb két oldalsó a fal mellett, rések és egyéb nehezebben megközelíthető területek tisztításánál hasznos. Az alsó az általános takarító munkát végzi folyamatosan. Akadály és szintérzékelők, vezeték nélküli távirányító (max. 20 m-tig), LXT Li-Ion akkumulátorokkal használható, maximális területbejárás: 500 nm² / 2x BL1850 vagy 300 nm² / 2x BL1830, akku töltősszintjelző LED kijelző, üzemi idő: 200perc / 2x BL1850, 120perc / 2x BL1830, max. terület 500m²/BL1850, 300m²/BL1830, akku töltősszintjelző LED, vezeték nélküli távirányító (max. 20m), a két akkumulátor párhuzamos kötése miatt a működési idő hosszabb. Akku és töltő nélkül szállítva!

DRC300Z akkus robotporszívó

Akku 2x18V LXT
Max. sebesség 0.3 m/perc
Tartályméret 3,0L
Súly 9,6 - 10,6kg



Infó: 2x18V LXT akkuval működtethető porszívó, BL-kefe nélküli motorral és térképezési funkcióval. Két működési mód: feltérképezett mód és szabad takarítási (random) mód. Házirérezékelési funkció a mágnesszalagszűréssel. Távirányítóval irányítható 20 méteres kommunikációs hatótávolsággal (pl. tisztítás befejezése / indítás / leállítás parancsokkal). Akadályérzékelés hat ultrahangos érzékelővel + egy lőkhárító elhelyezett LIDAR érzékelővel (2D). 600 m² terület tisztítására képes. Választható két porgyűjtési mód „Vacuum Plus Power Brush Mód” a kis és nagy törmelék összegyűjtéséhez „Csak elektromos kefe mód” nagy törmelék összegyűjtéséhez HEPA szűrő. A nagy oldalkéfék lehetővé teszik a falak mellett akadályok vagy szűk sarkok körüli tisztítást. A Power Brush Service funkció figyelmeztet ha az elektromos kefék leblokkolnak a törmelék miatt. Akku és töltő nélkül szállítva!



Nettó ajánlott ár: 307.008 Ft Bruttó ajánlott ár: 389.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 726.693 Ft Bruttó ajánlott ár: 922.900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkumulátorosporszívók



Típus	DVC860LZ	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC157LZX3
Megnevezés	Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó	Hálózati és akkus száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz-nedves porszívó	Akkumulátoros száraz porszívó
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Szívóteljesítmény	Akkur: 25 - 70W/ Hálózat: 320W	Akkur: 25 - 70W /Hálózat: 320W	105W	110W
Max. zárt szívóhatás	Akkur: 9,0kPa / Hálózat: 24kPa	Akkur: 9,0kPa / Hálózat: 24kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	Akkur: 126m³/ó / Hálózat: 216m³/ó	Akkur: 126m³/ó / Hálózat: 216m³/ó	126m³/ó	144m³/ó
Tartályméret	por: 8L / víz: 6L	por: 15L / víz: 12L	víz: 12L / por: 15L	por: 15L
Súly	8,6 - 9,2 kg	8,9 - 9,6 kg	7,2 - 7,9 kg	8,0 - 8,6 kg
Leszállított tartozékok	Akkur, töltő nélkül szállítva!	Akkur, töltő nélkül szállítva!	Akkur, töltő nélkül szállítva!	Akkur, töltő nélkül szállítva!
Info	• akkuval és hálózatról is használható, • 2x18V Li-ion akku használatával • üzemi idő: 30-65 perc (BL1850), • "L" porelszívóosztály • egyenletes fordulatszám porszívózás közben	• akkuval és hálózatról is használható, • "L" porelszívóosztály, • nagy levehető tetejű tároló a kiegészítőknek • lapos felső kialakítás tárcsával változtatható szívóteljesítmény-szabályozás	• száraz és nedves porszívózáshoz • "L" porelszívóosztály • remek fordulékonyság, BL szénkefe nélküli motor • XPT technológia • nagy 15L tartály, • „kerékstop” az elmozdulás ellen	• csak száraz porszívózáshoz • "L" porelszívóosztály • AVS (automatikus vezetéknélküli rendszer) • HEPA szűrővel • BL szénkefenélküli motor • XPT technológia
Nettó ajánlott ár:	193.622 Ft	202.283 Ft	129.055 Ft	170.000 Ft
Bruttó ajánlott ár:	245.900 Ft	256.900 Ft	163.900 Ft	215.900 Ft



Típus	DVC261ZX4	DVC265ZXU	DVC660Z	DVC665Z
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Légáteresztés	Ø28mm120m³/h / Ø38mm138m³/h	Ø28mm120m³/h	Ø32mm132m³/h / Ø28mm120m³/h	Ø28mm108m³/h
Max. zárt szívóhatás	11kPa	11kPa	11kPa	11kPa
Max. levegő	120m³/ó			
Tartályméret	papír 2L / textil 1.5L	papír 2L / textil 1.5L	papír 6L / textil 5.5L	papír 6L / textil 5.5L
Súly	3.8 - 4.5 kg	3.9 - 4.5 kg	6.1 - 6.7 kg	6.1 - 6.7 kg
Leszállított tartozékok	Akkur és töltő nélkül szállítva!	Akkur, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!	Akkur és töltő nélkül szállítva!	Akkur, töltő és AWS adapter nélkül szállítva!
Info	• erőteljes szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően • módmemória funkció, lehetővé teszi ugyanazt a szívóerőt, mint ahogy korábban kikapcsolták • HEPA szűrő a maximális eredményért • távvezérlő: beállítható rajta a be, és kikapcsolás, ill. max/magas/normál teljesítmény is kiválasztható • AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) + AWS adapter csak a DVC265ZXU modell esetében • BLUETOOTH összeköttetéssel csak a DVC265ZXU modell esetében	• papír és textil porzsákkal is használható • 3 szívó fokozat (max, magas, normál) DVC660 • 2 szívó fokozat (magas, normál) DVC665 • nagy szívóteljesítmény a BL szénkefe nélküli motornak köszönhetően • HEPA szűrő a finom maximális eredményért • teleszkópos egyenes cső, mely állítható a felhasználó magasságához • távvezérlő: be, és kikapcsolás, ill. a teljesítmény is kiválasztható • AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezetéknélküli rendszer) • BLUETOOTH összeköttetéssel csak a DVC665 modell esetében.		
Nettó ajánlott ár:	101.496 Ft	113.307 Ft	117.244 Ft	117.244 Ft
Bruttó ajánlott ár:	128.900 Ft	143.900 Ft	148.900 Ft	148.900 Ft

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2024
H2



DMR202B

akkus hangszóró (fekete)

Mélynyomó	Ø101,6mm
Magassugárzó	Ø36mm
Bluetooth	4.0 (max 10m távolságból)
Súly	2.7 - 3.3kg

Infó: USBmemóriakártyáról beolvasható zenék, zene ismétlés funkció, LCDkijelző az előadó és dal címének megjelenítésére, kétirányú, Ø101,6 mm-es mélysugárzó és Ø36 mm-es magassugárzó kiváló minőségű hangzást biztosít. Kettős tápforrások: CXT/LXT Li-ion elemek (12Vmax / 14.4V / 18V) vagy hálózati tápegység, Bluetooth 4.0 csatlakozás, kültéri használatra alkalmas, gumirozott sarokborítások védik a gépet az esetleges sérülésektől, kompakt és könnyű kialakítás. Hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 40.866 Ft Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft

DVP180Z

akkus
vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	50L/p
Motor sebesség	3.840/p
Súly	2.9kg

Infó: praktikus megoldás olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre, hosszú üzemidő (kb. 50 perc) BL1850B (5.0Ah) akku használatával, beépített fém szűrő, a szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását, szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú), könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méretű világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 95.197 Ft Bruttó ajánlott ár: 120.900 Ft



18V + 18V → 36V

DVP181ZK

akkus
vákumszivattyú

Akku	18V LXT
Áramlási sebesség	113L/p
Motor sebesség	3.200/p
Olajtartály	300mL
Súly	8,1 - 8,2kg

Infó: Kifejezetten 20-HP klímaberendezések légfelenítéséhez, praktikus megoldás, olyan helyen, ahol hálózati áram csatlakozó nem áll rendelkezésre. Hosszú üzemidő, beépített fém szűrő. A szelep megakadályozza az olaj visszaáramlását. Szivattyú szerkezet: olaj rotációs típusú (lapátos típusú). Könnyű szállíthatóság, kompakt kialakítás, kis méret, világító LED fény a készülék bekapcsolásakor. 3Pa kétfázisú vákumszivattyú. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 282.598 Ft Bruttó ajánlott ár: 358.900 Ft

DMR057 Bluetooth rádió LÁMPÁS(Z)

Akku	14,4 / 18 V
Frekvencia tartomány	FM87,5 - 108 MHz
Fényáram	310 / 95 Lumen
Megvilágítás	1000 / 145 / 55 lx
Súly	1,3 - 1,6 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	126 x 129 x 289 mm

Infó: összecsatolható akasztó kampó: a kampóval ellátott heveder lehetővé teszi, hogy lefelé világítson, például a mennyezettől a padlógig. Lámpa 3 fénytónus beállítással. Alencsevédő FM antennaként is működik. Digitális beállítás, LCD digitális kijelző, Extreme Protection Technology (XPT) ügyeltetve kialakítva, hogy fokozott por- és vízállóságot biztosítson zord munkakörülmények között. 2 fokozatú fényerő beállítás gomb. Lámpa fény hangszín beállítás gomb (3 mód). Folyamatos üzemidő BL1860B akkuval teljes akkumulátortöltés mellett a rádió + lámpás együttes használatkor kb. 14 óra.



Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

1. DCG180RY/ 2. DCG180Z

akkus kartuskinyomó	
Akku	18V LXT
Nyomósebesség	0-28mm/s
Max. nyomóerő	5.000N
Súly	2,1 kg



1.5Ah 1X

DCG180RY ▶

Infó: Kompatibilis 5.0, 4.0, 3.0, 1.5 Ah akkumulátorokkal, automata túlfűtővédelem, beépített LED világítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, kétfajta töltőtartállyal. Leszállított tart.: Műanyag tubusos anyagok kinyomására alkalmas adagoló. Opcionálisan rendelhető: Merevialu, hengeres anyagok kinyomására alkalmas adagoló henger 196352-6 ▼



196352-6

Bruttó ajánlott ár: 39.990 Ft

DCG180RY 1db 1.5Ah akkuval, töltővel szállítva!
DCG180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 109.370 Ft Bruttó ajánlott ár: 138.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

1. DRV150Z/ 2. DRV250Z

akkus popszegecs húzó	
Akku	18V LXT
Húzóerő	10kN (DRV150Z)
Húzóerő	20kN (DRV250Z)
Popszegecs	24 - 4.8mm (DRV150Z)
Popszegecs	24 - 6.4mm (DRV250Z)
Súly	1.9-2.4kg



DRV150Z ▶
ø24 - 4.8mm

DRV250Z ▶
ø24 - 6.4mm

Infó: Kompakt kialakítás lehetővé teszi a szűk térben való alkalmazását. Kompatibilis különféle méretű szegecssekkel (24, 32, 40, 48mm: DRV150Z) (24, 32, 48, 60, 64mm: DRV250Z). A DRV250Z modell esetében a 24 és a 32 szegecshez opcionális tartozék szükséges! Nagy sebességű meghúzás, állászo popszegecs tartály, BL (szénkefe nélküli) motor kettős LED-es munkafény, elő- és utánvilágítás funkcióval, elektromos fék XPT Technológia, kiváló por- és vízpertmetelleni kialakítás. Acélszegecshez nem alkalmas! DRV150Z: Akku és töltő nélkül szállítva! DRV250Z: Akku és töltő nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 266.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 338.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 266.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 338.900 Ft



1. DWR180RA/ 2. DWR180Z

akkus racsnis kulcs	
Akku	18V LXT
Csavarok (magas szakító szil.)	M5 - M10
Nyomaték	47.5Nm
Méret (h x sz x m)	350 x 79 x 67 mm
Súly	1.2 - 1.6 kg



1X

2.0Ah

▶ DWR180RA

Infó: 18V LXT akkumulátoros racsnis kulcs, két aljzat adapterrel szállítva, zárócsapos stílusú racsnis mechanizmus, könnyen megfogható, kis átmérőjű markolat, 47,5 Nm Maximális nyomaték és 0-800 /perc fordulatszám, beépített LED segédfény, elő és utánvilágítás funkciókkal, előre / hátra forgásváltás, kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

DWR180RA 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!
DWR180Z* Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 92.835 Ft Bruttó ajánlott ár: 117.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

1. DGP180RT
2. DGP180Z
akkus zsírzógép

Akku	18V LXT
Teljesítmény	480W
Maximális nyomás	69 Mpa
Kapacitás	290 ml
Méret (h*sz*m)	449x114x245 mm
Súly	4,8-6,1 kg



5.0Ah



DGP180RT ▶



Infó: 18V LXT Li-ion akkus zsírzógép, főként ipari felhasználásra: mezőgazdasági építőipari és nehézgépek karbantartásához, adaptívan változó zsírzónyomás, az erőteljes motornak köszönhetően a gép akár 69 MPa maximális nyomásra is képes, 2 üzemmód: lassú és automata, automatikus zsírzósebességigazodik a tartály telítettségéhez és a céltárgyat igényeihez, rekeszeshető kapcsolóval, 290 ml/perc-es szállítási kapacitással a gyors munkavégzésért, hordóból közvetlenül újratölthető kartus, 1,2 méteres tömlővel a nehezen hozzáférhető helyekhez is, dupla LED fény elő és utánvilágítás funkcióval a jó láthatóságot még sötétebb viszonyok között is, ergonomikus tervezésű markolat és válszáljal a kényelmesebb munkavégzésért. DGP180RT-1db 5.0Ah akkuval, töltővel szállítva! DGP180Z-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 151.890 Ft Bruttó ajánlott ár: 192.900 Ft

Nettóajánlottár: 107.795 Ft Bruttó ajánlott ár: 136.900 Ft

1. DPV300RTJ/ 2. DPV300Z
akkus csiszológép

Akku	18V LXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Forulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Forulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Méret (h*sz*m)	152 x 79 x 205 mm
Súly	1.3 - 1.6 kg



5.0Ah

2X



Infó: 18V LXT akkumulátoros polírozó, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, erőteljes szénkefé nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hátlap, változtatható 2 sebesség a munkáigénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) DPV300RTJ- Kétakkumulátor, (5.0Ah) töltővel és kofferrel szállítva! DPV300Z-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 145.591 Ft Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft

Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

DPO600ZX1/ akkus polírozógép

Akku	18V LXT
Tárcsaátmérő	150 mm
Forulatszám	normál mód/polírozási mód 0-780 / 0-600/perc
Súly	3.1 - 3.6 kg



Infó: szerszám nélküli talp csere lehetősége, ergonomikus gomb-fogantyú könnyű irányíthatóságot biztosít. Könnyen cserélhető kiválasztó gomb, a megfelelő munkasebességhez. Két csiszolás mód: 1. excentrikus mód: végcsiszolás és csiszolás 2. Roto-pálya mód: duvascsiszolás és polírozás, légnyitási funkció, konstanselektronika, fordulatszám szabályozás. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 121.181 Ft Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft

DWD181Z Jakkus falszenker

Akku	18V LXT
Fém/műanyagcső/feszültség alatt álló kábel/fá	180/120/120/25 mm
Érzékelési pontosság	+/- 5mm
Minimális érzékelési távolság	40mm
Kijelző mérete	4,1"
Méret (h x sz x m)	306x118x124 mm
Súly	1.3 - 1.7 kg



Infó: Nagyérzékelési pontosság. Felismeri a betonkeretbe ágyazott tárgyakat, pl. a fém, feszültség alatt lévő elektromos kábelek, műanyag csövek...stb. Beépített LED-es segédfény bevilágítja a fal szkenner és az előre beolvasott területet mozgásirányban, lehetővé téve a pontos tárgyfelismerést sötétben is. A színes, 4,1 hüvelykes kijelző jelzi az objektum helyzetét, mélységét mely így a felhasználó számára könnyen olvasható. A gép észlelési állapot jelzésére vizuálisan és akusztikusan hanggal reagál. 8 választható megjelenítési nyelv. A falfelület anyagának megfelelően több mód közül lehet választani. 1. Szárazbeton üzemmód: betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez száraz betonban. 2. Nedvesbeton üzemmód: betonacélok vagy műanyag csövek észleléséhez nedves betonban. 3. Partíciós mód: Csapok vagy acélváz észleléséhez fa vagy gipszkarton mögött. 4. Radarkép mód: Összetett tárgyak, például betonacélok és üregek detektálására beton tömbben vagy téglafalban (Az objektum megkülönböztethető a hullámminta ellenőrzésével.) (XPT) technológia - fokozott por- és vízállóság, ergonomikus kialakítás, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít a munkában. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 451.890 Ft Bruttó ajánlott ár: 573.900 Ft

DCM501Z akkus kávéfőző

Tartályméret	240ml
Méretek (H x Sz x M)	243x185x218 mm
Súly	1.9kg



Infó: 18V LXT és 10.8 CXT Li-ion akkuval működtethető, két csésze kávé főzhető le egy töltéssel (BL1850 akkuval) egyszerű használat, praktikus megjelenés, Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 33.780 Ft Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft

DHG181ZJ

Akkus hőlégfúvó	
Akku	18V LXT
Üzemidő (6,0Ah)	21-30perc
légmennyiség	120-200 L/perc
hőmérséklet	150-550°C
fúvóka csatlakozó	34,5mm
méret (h*sz*m)	173x79x255mm
súly	1,0-1,4kg



Infó: 18V LXT akkus hőlégfúvó, legfeljebb 550 Celsius fokos levegőhőmérséklettel, tapéta felragasztása, szárítás vagy festék eltávolítása stb. javasolt. A levegő hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől 550 Celsius fokra állítható. Maximalis légáramlás 200L/perc. Gyorskioldó mechanizmus a fúvókák egyszerű cseréjéhez. Beépített LED-es utófény funkcióval megvilágítja a munkaterületet - kompakt és ergonomikus kialakítás. Könnyű súly csökkenti a kezelő fáradtságát. Újrindításgátló funkció, túlterhelés elleni védelem (biztosíték). A levegő mennyiségkülön kapcsolóval állítható: 1. fokozat 120 L/perc 2. fokozat 200 L/perc DHG180ZJ-Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 55.827 Ft Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft

DKT360Z 18V + 18V → 36V
akkus vízforraló

Tartályméret	800ml
Súly	2.7 - 3.4 kg



Infó: A tea mellett instant kávé, leves vagy tészta készítéséhez is nagyon hasznos megoldás lehet. A vízforraló szigetelt, és a műanyag külső viszonylag hűvös marad a két rétegű szigetelésnek köszönhetően. A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha a víz felforr, és figyelmeztető jelzést is ad. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

18V LXT Li-ion egyéb akkumulátoros gépek

2024
H2

Max. levegő
8,3 bar

DMP180Z akkus pumpa

Akku 18V LXT
Max levegő nyomás 830 kPa (121 PSI)
[8.3 bar]
Méret (h*sz*m) 266x80x174mm
Súly 1.4 - 1.7 kg

Infó: Ideális eszköz az autók, kerékpárok, labdák felpumpálására, a készülék automatikusan megáll, ha eléri a beállított órlépcsőnyomás értéket, álló helyzetben használható. Beépített LED-es munkafény. Termosztát védi a gépet a túlmelegedéstől, a főkapcsoló automatikus kikapcsolási funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolásokat egy esetleges szállítási során, különböző szelep adapterekkel rendelkezik melyek a gépen tárolhatók, kiváló ergonómia, kompakt méret. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 23.543 Ft Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft

DMP181Z akkus pumpa

Max. levegő
11,1 bar

Akku 18V LXT
Max levegő nyomás 1.100 kPa (161 PSI)
[11.1 bar]
Méret (h*sz*m) 272x108x231 mm
Súly 2.5 - 2.8 kg

Infó: akár 11.1 bar-os üzemi nyomás, a korábbi modellekhez képest nagyobb levegőmennyiséget képes szállítani így lehetővé vált a traktorok és nehézgépek kerekeinek a felfújása is, 3 fűzési üzemmód: magas alacsony és labda. Leeresztő gomb túltöltés esetén, digitális nyomásmérővel szerelve, automatikusan leáll ha elérte az előre beállított nyomást, LED munkalámpa az éjszakai használatához, termostát védi a gépet a túlmelegedéstől, amerikai és angol adapterrel felszerelt 65 cm hosszútöltő, XPT Technológia. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 43.228 Ft Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft



DAS180Z

Akkus kézi porfúj Z

Max. légsebesség 0 - 200 m/s
Levegő mennyiség 0 - 1,1 m³/min
Levegő nyomás 0-29.7 kPa
Súly 1,2 - 1,7 kg



Infó: 18V LXT BL akkumulátoros légfúvó, többféle fúvókával szállítva. Kiemelkedő fújerő, széleskörű felhasználási terület fúj és szívó funkcióval gumimedencék labdák fújhatók fel és eresztethetők le a segítségével. Gyárilag 5 fűzési fűzője a legspeciálisabb területekhez is kiválóan használható, gyorscsatlakozós szerszámmentes fejcsere. LED munkalámpa elő és utóvilágítással. 4 sebességi fokozat, ravasszal szabályozható fordulatszám. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

DCF102Z akkus ventilátor 180mm

18V / 14.4V LXT
Üzemidő (perc)
Alacsony/ Közepes/ Magas:
1270 / 705 / 575 perc
Súly: 1.3 - 2.0 kg



Infó: kompakt kialakítás, max. sebesség 180m/perc, a ventilátor oldalirányokba illetőleg fel és lefelé billenthető, 3 fokozat (magas/közepes/alacsony) 180 / 150 / 120 m/p, oszcilláló funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, az optimális hűtés megtalálásához, kompakt mérete 180 mm ellenére, a nagy ventilátor-nak köszönhetően rendkívül nagy levegő mennyiséget képes mozgatni. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 29.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft

DCF201Z akkus ventilátor 200mm

Üzemidő (perc)
Magas: 100p-3.0Ah,
45p-1.3Ah (18V)
90p-3.0Ah,
40p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 200p-3.0Ah,
90p-1.3Ah
(18V) 180p-3.0Ah,
80p-1.3Ah (14.4V)
Súly 2.4kg



Infó: 45°-ig dönthető, kettős áramforrás (akkumulátor és hálózatról is működtethető), Magas/alacsony választható sebességi fokozatok, robusztus megjelenés, munkaterületeken is javasolt használat, automatikus időzítő: 1 óra, 2 óra, 4 óra. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 29.843 Ft Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft

DCF203Z

akkus ventilátor 235mm
18V / 14.4V LXT / hálózat
Üzemidő (BL1850 akkuval)
Alacsony/ Közepes/ Magas fok:
960 / 580 / 360 perc
Súly: 1.9 - 2.6 kg



Infó: helytakarékos lapos tervezés, könnyen levehető ventilátorfedél a kényelmes tisztítás érdekében. Csendes működés, automatikus forgás 45° balra/jobbra. A ventilátor-fejszője oldalra, felfelé és lefelé állítható (felfelé 90°, lefelé 45°, jobbra és balra 90°). 3 fokozatú automatikus időzítő 1, 2 és 4 órás kikapcsolási lehetőséggel. 3 sebességi fokozat beállítási (magas 190 m/perc, közepes 150 m/perc, alacsony 120 m/perc) az optimális légsebesség-szabályozáshoz. Nagyméretű 235 mm ventilátor lapát és széles hordozófogantyú a könnyű kezelés érdekében. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 36.929 Ft Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

DCF300Z akkus ventilátor 330mm

Üzemidő (perc)
Magas: 55p-3.0Ah,
25p-1.3Ah (18V) / 50p-3.0Ah,
22p-1.3Ah (14.4V)
Közepes: 90p-3.0Ah, 40p-1.3Ah (18V)
/ 80p-3.0Ah, 35p-1.3Ah (14.4V)
Alacsony: 180p-3.0Ah, 80p-1.3Ah (18V)
160p-3.0Ah, 70p-1.3Ah (14.4V)
Súly 4.4kg

Infó: 330mm széles levegőlapátok biztosítják a levegőt mindenfelé, Max. 220m/perc levegősebesség, automatikus jobbra-balra funkció, 3 fokozatú levegősebesség (alacsony/közepes/magas), fémmosztó a lapátok védelem érdekében. Akku és töltő nélkül szállítva!



Nettóajánlott ár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

DCF301Z akkus ventilátor 330mm

14.4V-18V LXT
Üzemidő: (6.0Ah) MAGAS fokozat 215 p
Üzemidő: (6.0Ah) NORMÁL fokozat 430 p
Üzemidő: (6.0Ah) ALACSONY fokozat 850 p
Levegő sebesség 240 m/p
Légmennyiség magas/közepes/alacsony: 31/15/10 m³/p
Átmérő 330 mm
Súly 4,1 kg

Infó: - 18/14.4V LXT Li-ion akkumulátoros 330 mm ventilátor, 240 m/perces légsebességgel, könnyedén eltávolítható védőkeret. 3 fokozatban állítható fűzési sebesség, 3 fokozatú időzítővel szerelve: 1-24 óra, fel és le mozgással segíti a hatékonyabb keringetést, 14.4 és 18V rendszerrel is használható. Akku és töltő nélkül szállítva!

Nettóajánlott ár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft



18V LXT Li-ion akkumulátoroskényelem



Típus	Fűthető mellény CV102D	Fűthető mellény DCV202D	Fűthető kabát CJ105D	Fűthető mellény DCJ205D	Fűthető kabát (Neon) CJ106D	Fűthető Kabát (Neon) DCJ206D	Fűthető aláöltözet kerek nyakú DCX200C	Fűthető aláöltözet cipzáros nyakú DCX201C
Akku	10,8V CXTLi-ion	18V CXTLi-ion	10,8V CXTLi-ion	18V CXTLi-ion	10,8V CXTLi-ion	18V CXTLi-ion	18V/14.4V LXT/ 12Vmax CXT	
Méretek	S, M, L, XL, 2XL, 3XL						XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	
Jellemzők	- Mosható és szárítható - kétirányú cipzár - akár 14 órányifűtés 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes/ alacsony) - Be / Ki kapcsoló LEDkijelzővel (kék/ fehér/ piros) 4 zseb található a mellényen - a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben - túlterhelés elleni akku védelem		- Mosható és szárítható - kétirányú cipzár - akár 14 órányifűtés 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes/ alacsony) - Be / Ki kapcsoló LEDkijelzővel (kék/ fehér/ piros) 6 zseb található a mellényen - a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben - túlterhelés elleni akku védelem		- Mosható és szárítható - kétirányú cipzár - akár 14 órányifűtés 4 hőzóna / 3 hőfok (magas/közepes/ alacsony) - Be / Ki kapcsoló LEDkijelzővel (kék/ fehér/ piros) 6 zseb található a mellényen - a cipzáras mellkasi zseb lehetővé teszi a mobilkészítők feltöltését és tárolását a mellény viselése közben - túlterhelés elleni akku védelem		18V/14.4VLXT / 12VmaxCXTakkumulátorokkal kompatibilis - Kényelmes viselet- a szövet nagyon vékony, így az alsónemű között és a ruhák felett is viselhető. - DCX200- kerek nyakú modell! - DCX201- zipzáras nyakú modell! - Négy hőzóna az elülső derékrészen, a hátsó felső középső részen és mindkét alkaron - 3 hőfok beállítás - Géppel mosható és szárítható - kompatibilis az alábbi akkutartókkal (TD00000110/ TD00000111) - NEV-kompatibilis az alábbi akku tartókkal (YL00000003/ YL00000004)	
Súly	0,5 kg	0,5 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg		
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!						Akku és töltő nélkül szállítva!	
Bruttó ajánlott ár:	71.900 Ft	71.900 Ft	92.900 Ft	92.900 Ft	102.900 Ft	102.900 Ft	61.900 Ft	61.900 Ft

Típus	Fűthető takaró CB100DB	Fűthető takaró DCB200B
Akku	12V Max CXTLi-ion	18V / 14,4V LXTLi-ion
Méret	- Választható fekete vagy barna színekben	
Jellemzők	3 választható fűtési mód, melyet a nyomógomb színváltozása jelez - A takaró külső oldala poliészter, a belső része polár - A takaró rögzítő patentekkel és húzószínnel rendelkezik, így derék vagy a váll körül is hordható - Az akkumulátor adapter leszállított tartozék!!! Ez külső tápegységként is működik az USB eszközök számára - Mosógépben mosható (30 ° C), szárítógépben alacsony hőmérsékleten szárítható. - A fűtött rész a takaró felső részén található. Három fűtési fokozat: (9,5 W, 4,5 W, 2,3 W) - Méret: 700x1400 mm, Anyag: poliészter/polár - Hőbeállítások: Magas / közepes / alacsony - CB100DB típus 12V Max CXT akkumulátorral használható - DCB200B típus 18V - 14,4V LXT akkumulátorral használható	
Súly	0,58 kg	0,58 kg
Leszállított tartozékok	Akku, töltő nélkül, CXT adapterrel szállítva!	Akku, töltő nélkül, LXT adapterrel szállítva!
Bruttó ajánlott ár:	51.900 Ft	51.900 Ft



18V LXT Li-ion készletek

2024
H2

DLX2423AJ



18V LXT Li-ion BL készlet
DDF487Z+DTD157Z+2x2,0 Ah MP2



2X 2.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: 158 900 Ft

DLX2272TJ



18V LXT Li-ion BL készlet
DHP484Z+DGA513Z+2x5,0 Ah MP4



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: 230 900 Ft

DLX3125TX1



18V LXT Li-ion BL gépszett
DDF484+DGA506+DTD153+2x5,0 Ah táskában



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: 266 900 Ft

DLX4155TX1



18V LXT Li-ion BL gépszett
DDF486+DGA504+DHR243+DTD153+DX07 2x5,0 Ah táskában



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: 455 900 Ft

DLX3119TJ



18V LXT Li-ion BL szett
DHP484+DHR243+DGA513+3x5,0 Ah MP2,4



3X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: 389 900 Ft

DLX3155TJ



18V LXT Li-ion BL szett
DDF486+DGA504+DTD153+2x5,0 Ah MP3,4



2X 5.0Ah

Javasolt bruttó eladási ár: 307 900 Ft

DLX6092T

18V LXT Li-ion BL GÉPSZETT

- DGA504akkus sarokcsiszoló
- DHP484akkus ütvefűrő- csavarbehajtó
- DHS680akkus körfűrész
- DJR188akkus orrfűrész
- DTD153akkus ütvecsavarbehajtó
- DML802akkus lámpa
- 2x5,0 Ah akku + TÁSKA

Javasolt bruttó eladási ár: 512 900 Ft

2X 5.0Ah



12V max CXT Li-ion
fúró-csavarbehajtók, ütvefúró- csavarbehajtók

DF033DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Teljesítmény	170 W
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	6.35 mm (1/4")
Fúrásacél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30/14 Nm
Súly	0,9 - 1,2 kg



Kompakt kivétel, 149 mm. 2 fokozatú mechanikus hajtómű, 18 fokozatú nyomatékbeállítás. Szabályozható fordulatszám (erős/gyenge), forgásirányváltó, motorfék, beépített LED segédfény utánavilágítás funkcióval. "1/4"-es HEX-szerszám-befogás. Új csapágazás miatt nagyobb terhelhetőség - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 14.882 Ft Bruttó ajánlott ár: 18.900 Ft

1. DF332DSAE
2. DF332DSME
3. DF332DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	0.8 - 10 mm
Fúrásacél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1 - 1.2 kg

Fordulatszám szabályozás, motorfék, ergonomikus, gumírozott markolat, BL- szénkefe nélküli motor
DF332DSAE: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DSME: 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 64.448 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 74.724 Ft Bruttó ajánlott ár: 94.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 33.780 Ft Bruttó ajánlott ár: 42.900 Ft

1. HP333DSAE
2. HP333DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 1.700/p
Fordulatszám	alacsony: 0 - 450/p
Ütésszám	magas: 0 - 6.750/p
Ütésszám	alacsony: 0 - 25.000/p
Fúrásacél/fa/kő	10/21/8 mm
Tokmány	0,8 - 10 mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1.1 - 1.3 kg



Fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény kiegészítővel kikapcsolással, ergonomikus gumírozott markolat.
HP333DSAE- 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP333DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 52.677 Ft Bruttó ajánlott ár: 66.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 21.969 Ft Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft

1. DF333DSAE/ 2. DF333DSME/ 3. DF333DZ

akkus fúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.700/p
Befogás	0.8-10mm
Fúrásacél/fa	10/21mm
Max. nyomaték	30Nm
Súly	1,1 - 1.2kg



DF333DSAE



Infó: Kompakt kialakítás, mindössze 179mm hosszúság, remek irányíthatóság, könnyű súly. Két sebesség (erős/gyenge), beépített led LED világítás, 20 fokozatban állítható nyomaték, kényelmes 10mm-es gyorsokmány. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon.

DF333DSAE- 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DSME- 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
DF333DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 58.189 Ft Bruttó ajánlott ár: 73.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 18.031 Ft Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft

1. HP332DSAE/ 2. HP332DSME/ 3. HP332DZ

akkus ütvefúró-csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Ütésszám	0 - 6.750 - 22.500/p
Fúrásacél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	1,1kg



Kompakt kialakítás, BL szénkefe nélküli motor, Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon
HP332DSAE- 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DSME- 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HP332DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 69.213 Ft Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 78.661 Ft Bruttó ajánlott ár: 99.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 38.504 Ft Bruttó ajánlott ár: 48.900 Ft

1. DF032DSAE

2. DF032DSME

3. DF032DZ

akkus csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 450 - 1.500/p
Befogás	6.35mm (1/4")
Fúrásacél/fa	10/28mm
Max. nyomaték	35Nm
Súly	0.88 - 1.0kg



Kompakt kialakítás, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor. Magas forgási sebesség, beépített LED elő- és utánavilágítás funkcióval. Töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, túlterhelés elleni védelem.

DF032DSAE- 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF032DSME- 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!

DF032DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 70.787 Ft Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 29.843 Ft Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft

1. DA332DSAJ/ 2. DA332DZ/
3. DA333DSAJ/ 4. DA333DZ

akkus sarokfúró- csavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 1.100/p
Fúrás falfém	10/12mm
Tokmány	10mm
Súly	1,2kg

DA332D
fogaskoszorús
tokmány



DA333D
gyorsokmánnyal

Infó: Könnyen hozzáférhető indítógomb, rendkívül kompakt méret (gyorsokmány csak a DA333DZ modelhez) beépített LED fény, elő és utánavilágítás funkciókkal. DA332DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! DA332DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva! DA333DSAJ: 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva! DA333DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 65.276 Ft Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 32.992 Ft Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 65.276 Ft Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft

4. Nettóajánlottár: 32.992 Ft Bruttó ajánlott ár: 41.900 Ft

12V max CXT Li-ion űtvecsavarbehajtók, sarok- űtvecsavarbehajtók

2024
H2

1. TD110DSME/ 2. TD110DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám	0 - 3.500/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	110Nm
Súly	1,0kg



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, motorfék, LED-es segédfény
TD110DSME-2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD110DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 59.764 Ft Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 19.606 Ft Bruttó ajánlott ár: 24.900 Ft

12V max
LITHIUM-ION

CXT

1. TD111DSME

2. TD111DZ

akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.000 / 0 - 1.300/p
Ütésszám	0 - 3.900 / 0 - 1.600/p
Befogás	1/4"
Max. nyomaték	135Nm
Súly	0,97kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



1/4"-os szerszámbefogás, fordulatszám szabályozás, szénkefe nélküli BL motor, LED-es segédfény, TD111DSME- 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TD111DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 79.449 Ft Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 39.291 Ft Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft

CLX228SA 12V max CLX akkus szett

Tartalma: HP333DZ akkus űtvefűró- csavarbehajtó
+ TD110DZ akkus űtvecsavarbehajtó
+ 2db BL1021B akkumulátor 12V/2.0Ah
+ táska + töltő DC10SB



Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

1. WR100DSA/ 1. WR100DZ akkus racsnis kulcs

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 800/p
Csavarok	M5 - M12
Befogás	9.5 / 6.35 mm (3/8" / 1/4")
Max. nyomaték	47.5 Nm
Súly	1.0 - 1.2 kg



Infó: Kétfajta adapterrel szállítva, rögzítőcsapos racsnis mechanizmussal ellátva, így lehetséges racsniskulcsként való használata, amivel képes meghúzni a 13 mm-es anyát az M8 menetes száron. 47,5 Nm maximális nyomaték és 0-800 ford/perc. Rögzíti az anyákat a menetes száron és kézi racsnis kulcsként is használható. Beépített LED-elő- és utárvilágítás funkciókkal. XPT- kiváló por- és vízálló borítás jellemzi.
WR100DSA- 1db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
WR100DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 36.929 Ft Bruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

1. TW141DSME/ 2. TW141DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	145 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Ultra kompakt méret (mindössze 168 mm), változtatható sebesség, ergonomikus markolat kialakítás, beépített LED fény elő- és utárvilágítás funkcióval, elektromos fék, ugyanaz a nyomaték az előre és hátra forgáskor.
TW141DSME-2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW141DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 62.126 Ft Bruttó ajánlott ár: 78.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 21.969 Ft Bruttó ajánlott ár: 27.900 Ft

1. TL064DSA/ 2. TL064DZ 3. TL065DSA/ 4. TL065DZ akkus sarok űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 2.000/p
Ütésszám	0 - 3.000/p
Max. nyomaték	60Nm
Befogás	1/4" (TL064) és 3/8" (TL065)
Súly	1,2kg



2X 2.0Ah
2.0Ah
MAK PAC

Infó: beépített világítás, kényelmes, puha markolat, 1/4"-es befogás (TL064D), 3/8"-os befogás (TL065D) kompakt kialakítás, nagy méretű kapcsoló, fordulatszám-szabályozás, csavarhúzó kapacitása 22-75 mm, TL064DSA: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPack kofferrel szállítva! TL064DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva!
TL065DSA: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPack kofferrel szállítva!
TL065DZ: akku, töltő és koffer nélkül szállítva! szállítva!

1. Nettóajánlottár: 95.984 Ft Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 59.764 Ft Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 95.984 Ft Bruttó ajánlott ár: 121.900 Ft

4. Nettóajánlottár: 59.764 Ft Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft

1. TW161DWAJ/ 2. TW161DZ akkus űtvecsavarbehajtó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	magas: 0 - 2.400/p alacsony: 0 - 1.300/p
Ütésszám	magas: 0 - 3600/p alacsony: 0 - 2.000/p
Csavarok	M8 - M16
Befogás	1/2"
Max. nyomaték	165 Nm
Súly	1.1 - 1.2 kg



Infó: Fordulatszám-szabályozás, erőteljes 165Nm-es nyomaték, forgásirányváltás, motorfék BL szénkefe nélküli motor beépített LED-es segédfény elő- és utárvilágítással
TW161DWAJ- 2db 2.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
TW161DZ- akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

1. Nettóajánlottár: 77.087 Ft Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 40.866 Ft Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft

1. HR166DSMJ/ 2. HR166DZ

akkus SDS-Plusfúrókalapács

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 680/p
Ütőerő	0 - 4.800/p
Ütőenergia	1.1J
Súly	2.0 kg



2X 4.0Ah

Kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú, gumírozott, vibrációcsökkentő markolat, töltöttségi szintet kijelző LED az akkun.

HR166DSMJ- 2db 4.0Ah akku, töltő és kofferrel szállítva!
HR166DZ-Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 96.772 Ft Bruttó ajánlott ár: 122.900 Ft

Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

1. HS301DSME/ 2. HS301DZ

akkus körfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.500/p
Vágás 90°	25,5 mm
Vágás 45°	16,5 mm
Tárcsaátmérő	85 mm
Belső átmérő	15 mm
Súly	1,6 kg



2X 4.0Ah

Új könnyű kompakt kialakítás, porszívóhoz csatlakoztatható, túlterhelés elleni védelem, 45 fokban dönthető talp, gumírozott markolat, BL szénkefe mentes motor, töltöttségi szintet kijelző LED az akkumulátorokon, HS301DSME- 2db 4.0Ah akku, töltővel szállítva! HS301DZ- Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

Nettóajánlottár: 28.268 Ft Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft

1. JR103DSAE/ 2. JR103DZ

akkus orrfűrész

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 3.300/p
Lökethossz	13mm
Vágáscső/fa	50/50mm
Súly	1,3kg



2X 2.0Ah

Infó: Két pozícióban állítható sebességkapcsoló, LED világítás, szerszámmentes laposere, fokozatmentes ford. szám szabályozás
JR103DSAE: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
JR103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

Nettóajánlottár: 32.205 Ft Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft

1. JV101DSMJ/ 2. JV101DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	0 - 2.900/p
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	65/4/2mm
Súly	1.8kg



Infó: Magas vágási sebesség (max 2.900/p fordulatszám) könnyű súly, remek irányíthatóság, ergonomikus puha markolat
JV101DSMJ: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV101DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

Nettóajánlottár: 28.268 Ft Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft

1. JV102DSAJ/ 2. JV102DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	3 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.8kg



Infó: Kompakt méret, kis súly, biztonsági kapcsoló, alumínium talp, BL motor, motorfék, 3 orbitális beállítás a vágáshoz (gyors, durvalassú, finom), változtatható sebesség, lágyindítás, LED munkalámpa, szerszámmentes fűrészlapcsere, JV102DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV102DZ*: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

1. JV103DSAJ/ 2. JV103DZ

akkus szűrőfűrész

Akku	12V max CXT
Löketszám	800 - 3.000/p
Lökethossz	23mm
Előtolás	4 fokozatú
Vágás (fa/alu/acél)	90/20/10mm
Súly	1.9kg



Infó: Változtatható sebesség, motorfék, előtolás állítás, porlevezetés lehetősége, balra és jobbra 45 fokban dönthető talp, beépített segédfény
JV103DSAJ: 2db 2.0 Ah akkuval, töltővel, MakPac kofferrel szállítva! JV103DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

12V max CXT Li-ion akkumulátoros lézerek és egyéb akkus gépek

2024
H2



Típus	SK105DZ (piros)	SK105GDZ (zöld)	SK106DZ (piros)	SK106GDZ (zöld)	SK700D (piros)	SK700GD (piros)
Mérési távolság	35m-ig	35m-ig	35m-ig	35m-ig		
Mérési távolság detektorral	80m	80m	80m	80m		
Szintezési tartomány	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±3mm/10m	±2mm/10m	±2mm/10m
Beállási pontosság	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°	±4°
Lézerszög	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 160°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	Vízszintes: 180° Függőleges: 170°	3x360° lézervonalak	3x360° lézervonalak
Lézervonal száma	2	2	2	2	4 vízszintes, 4 függőleges	4 vízszintes, 4 függőleges
Lézertípus	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 525nm	Lézer osztály 2: 630-645nm	Lézer osztály 2: 510-530nm
Működési hőmérséklet	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Állvány csatlakozás	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"		
Működési idő (kb. perc)	7-20	7-20	7-20	7-20	BL1021B: kb.11 óra	BL1021B: kb.7 óra
Méretek (H x Sz x M)	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 1138x64x102	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm	BL1016/BL1021B: 149x104x153 mm	BL1016/BL1021B: 138x64x102 mm
Nettó súly	0.67 - 0.84 kg	0.67 - 0.84 kg	0.69 - 0.85 kg	0.69 - 0.85 kg	0.99 - 1.2 kg	0.69 - 0.85 kg
Nettó ajánlott ár:	56.614 Ft	110.157 Ft	88.898 Ft	160.551 Ft	120.394 Ft	177.874 Ft
Bruttó ajánlott ár:	71.900 Ft	139.900 Ft	112.900 Ft	203.900 Ft	152.900 Ft	225.900 Ft

1. TM30DSMJX4/ 2. TM30DZ akkus multifunkciós gép

Akku 12V max CXT
Löketszám 6.000 - 20.000/p
Súly 1,1kg



2X 4.0Ah 2.0Ah

Infó: Kompakt, könnyű kialakítás, remek irányíthatóság, lágyindítás, puha markolat, változtatható sebesség. TM30DSMJX4: 2db 4.0 Ah akkuval, töltővel, szerszámos dobozzal, csiszolótalppal, K60 / K120 / K240 csiszolópapírokkal, 28 mm-es merülő fűrészlappal MakPak kofferban szállítva! TM30DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 88.898 Ft Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft

Nettóajánlottár: 32.205 Ft Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft

1. CG100DSAA/ 2. CG100DZA akkus kartuskinyomó

Akku 12V max CXT
Nyomósebesség 0 - 28mm/s
Max. nyomóerő 5.000N
Súly 1,9kg



Infó: automata túlfolyásgátló, beépített LEDvilágítás, túlterhelés védelem, fényjelzéssel, változtatható nyomósebesség, 360°-ban elforgatható tartálytartó, merevfallú adagolóhengerrel is használható (nem leszállított tartozék)

Leszállított tart: Műanyagtubusosanyagok kinyomására alkalmas adagoló
Opcionálisan rendelhető: Merevfallú, hengeresanyagok kinyomására alkalmas adagolóhenger 196352-6



CG100DSAA: 1db 2.0Ah akkuval, töltővel szállítva!
CG100DZA: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 81.024 Ft Bruttó ajánlott ár: 102.900 Ft

Nettóajánlottár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

1. CP100DSA/ 2. CP100DZ akkus multivágó

Akku 12V max CXT
Fordulatszám 300/p
Max. anyag 6mm
Súly 0,72kg



1X 2.0Ah

Infó: Rugalmasanyagok vágásához tervezve: szőnyeg, finom szövet, kartonpapír max 6 mm vastagságú, a kialakításnak köszönhetően jó rállás a vágási vonatra, biztonsági gomb a véletlen elindítás megakadályozására, puha kényelmes markolat. CP100DSA: 1db 2.0 Ah akkuval, töltővel szállítva!
CP100DZ: Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

Nettóajánlottár: 18.031 Ft Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft

12V max CXT Li-ion
egyéb akkumulátoros gépek

SD100DZ

akkus gipszkarton vágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Lökethossz	15mm
Súly	1,5kg



Infó: porgyűjtő tartály, kompatibilis OLFAspeciális pengékkel, a talp borítás megvédi gipszkarton felületét a sérüléstől, kettős LEDfény, rekeszelhető kapcsoló a folyamatos munkavégzéshez, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

CL121DZJ

akkus porzsívó

Akku	12V max CXT
Légáteresztés	78 m³/h
Teljesítmény	Max/ Magas/ Normál 28/ 19/ 5W
Tartály méret	porzsák/500mL, papírsák/330mL
Súly	1,7- 1,8 kg

Infó: Változtatható fordulatszám-szabályozás (3 fokozat). A tömlő 1 m-ig nyújtható. Fűvő funkció. Eldobható papír porzsákkal és tisztítható szövet porzsákkal is használható. Ideális az autó belső tisztításához. CL121DZJ - Akku és töltő nélkül kofferben szállítva!

Nettóajánlottár: 39.291 Ft Bruttó ajánlott ár: 49.900 Ft

PT354DZ

1. PT354DSAJ

2. PT354DZ

akkus tűszegező

Akku	12V max CXT
Szegek	15 - 35mm
Tárcapacitás	120db
Szegátmérő	0,6mm
Szeg típus	23GA
Súly	1,8kg



Infó: Mélységbeállítási lehetőség (Anti Dry-Fire Mechanism) üres tárlal a gép nem sérti a munkafelületet, kapcsolózár (véletlen lövések elleni védelem), beépített LED-es munkafény, ergonomikus puha markolat, 2500 szög belövése egy teljesen feltöltött 1040B akkuval, a jobb láthatóság érdekében tervezett orrsúcs: gyors és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt kötés helyéhez a munkadarabon. PT354DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! PT354DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 115.669 Ft Bruttó ajánlott ár: 146.900 Ft

Nettóajánlottár: 82.598 Ft Bruttó ajánlott ár: 104.900 Ft

CC301DZ

1. CC301DSAJ

2. CC301DZ

akkus üveg vágó

Akku	12V max CXT
Fordulatszám	1.600/p
Tárcsaátmérő	85/15mm
Vágás 90°	25,5mm
Vágás 45°	16,5mm
Súly	1,8kg



Infó: Biztonsági kapcsoló, rozsdamentes fémtalp, nagy víztartály, motorfék, kényelmes puha gumírozott markolat. CC301DSAJ: 2db 2.0Ah akkuval, töltővel, MakPack kofferrel és gyémánt-tárcsával szállítva! CC301DZ: tárcsával, akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

Nettóajánlottár: 40.866 Ft Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft

CF101DZ

akkus ventilátor

Akku	12V max CXT
Méret (HxSzxM)	185x260x284mm
Súly	1,3kg



Infó: Kompakt méret, 3 fokozat az optimális sebesség-szabályozáshoz (magas: 180m/s, közepes: 150m/s, alacsony: 120m/s), szellőztető funkció, automatikus 45 fok jobbra-balra forgás, 3 fokozatú automatikus időzítő, irányító panel, 10,8V CXT Li-ion akkumulátorral vagy hálózati adapterrel használható, Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 22.756 Ft Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft

PV301DZ

akkus csiszológép



Akku	12V CXT
Korongátmérő	80mm & 50mm
Fordulatszám (polírozás)	0 - 2.800/perc
Fordulatszám (csiszolás)	0 - 9.500/perc
Súly	1,1 - 1,2 kg

Infó: 12V max CXT akkumulátoros csiszoló, kompakt kialakítás, jó irányíthatóság, szénkefe nélküli BL motor, anti restart funkció, kétféle korongátmérővel (80/50mm) is használható, könnyen cserélhető Hook & Loop stílusú hálalap, változtatható 2 sebesség a munkagénynek megfelelően, oldalsó markolat a stabilitás érdekében, kiváló por és cseppálló borítás (XPT) Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

ST113DZ

1. ST113DSAJ

2. ST113DZ

akkus kapcsozó

Akku	12V max CXT
Kapocsszélesség	10mm
Kapocshossz	7 - 10mm
Tárcapacitás	150db
Szegátmérő	0,5x0,7mm
Súly	1,3kg



Infó: Könnyű, kompakt gép 10 mm-es kapcsokhoz, akár 5000 kapocs belövése egy feltöltéssel (BL1040B akku esetén) XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás, biztonsági kapcsoló, vastagság 0,5 x 0,7 mm, opcionális tartozékkal beállíthatja a tolóerő mélységét. ST113DSAJ - 2db 2.0Ah akku, töltővel szállítva! ST113DZ - Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 95.197 Ft Bruttó ajánlott ár: 120.900 Ft

Nettóajánlottár: 70.000 Ft Bruttó ajánlott ár: 88.900 Ft

SC103DZJ menetesszár vágó

Akku	12V max CXT
Max. vágáskapacitás	M6 - M10
Legkisebb vágható méret	20mm
Súly	2,8 - 2,8kg



Infó: Könnyű, kompakt és könnyen kezelhető gép, stabil vágás, szénkefe mentes motor, elektromos fék, beépített LED munkafény, állítható rúdvezető, szikramentes vágás, kétélű penge, a menetesszárazanyát sorja eltávolítás nélkül fel lehet tekerni. SC103DZJ - Akku, töltő nélkül, kofferben szállítva!

Nettóajánlottár: 177.874 Ft Bruttó ajánlott ár: 225.900 Ft

UB100DZ

akkus légseprő

Akku	12V CXT
Légmennyiség	156 m³/h
Légssebesség	75 m/s
Méret (HxSzxM)	849 x 155 x 184mm
Súly	1,4 - 1,9 kg

Infó: kompakt, könnyű gép remek irányíthatósággal, 3 fokozatú sebesség-szabályozás, ergonomikus markolat, szívó üzemmód (porzsákot tartalmaz), alacsony zajszint. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 18.819 Ft Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft

DEBMR052

akkus rádió

Akku	12V max CXT
FM	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1.710 kHz
Súly	0,56kg

Infó: LCD digitális kijelző, FM/AM csatornák, akasztókampó, AUX bemenet, gumírozott flexibilis antenna. Akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 18.031 Ft Bruttó ajánlott ár: 22.900 Ft

GA5030R

125mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 720 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 1.8 kg



Infó: Kompakt és erőteljes egykezes csiszoló, speciális burkolatszigetelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződésellen, ergonomikus házkialakítás, lágyindítás, újraindulás- gátló funkció,

Nettóajánlottár: 22.756 Ft Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft

1. 9558HNR/ 2. 9558HNRK

125mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 840 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.1 kg



▲ 9558HNRK

Infó: Kő-, és falazat vágására alkalmas hőálló motorral, keskeny ház, könnyű kezelés, labirinttömítéses konstrukció a szennyeződésellen, egyszerű szervizelhetőség, lágyindítás, újraindulás- gátló funkció, 9558HNRK típus koferral szállítva!

1. Nettóajánlottár: 24.331 Ft Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 29.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft

GA5021C 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.450 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.9 kg



Infó: Az SJS technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, biztonságos újraindulás-gátló rendszer, lágyindítás, konstans elektronika

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

GA5041C01

125mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.7 kg



Infó: Karcsú kialakítása, tengelyrögzítés, konstans elektronika, önkidő szénkefék, SJS II. - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, csúszó tengelykapcsoló, mechanikus fék, fordulatszám szabályozás,

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

GA5040RZ1

125 mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 1.100 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.4 kg



Infó: Újraindulás gátló funkció, újratervezett, ergonomikus motorház, csúszókapcsoló, SJS II. második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer

Nettóajánlottár: 41.654 Ft Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft

1. 9565CR/ 2. 9565CVR

3. 9565CLR/ 4. 9565PCV 125mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám (CR) 12.000/p
Fordulatszám (CVR*) 2.800 - 12.000/p
Fordulatszám (CLR*) 2.000 - 7.800/p
Fordulatszám (PCV*) 2.800 - 11.500/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.1 - 2.6 kg



9565CR ▶



◀ 9565PCV

9565CLR ▶
polírozó



◀ 9565CVR

Infó: Erős profi sarokcsiszoló, SJS I. - technológia megelőzi a fogaskerekek károsodását, biztonsági újraindulás-gátló, konstans elektronika, lágyindítás, tengelyrögzítés a forgó-, és állórész speciális epoxigyanta struktúrája fokozottan kopásálló, önkidő szénkefék, szerszámmentes védőburkolat állítás, lágyindítás funkció (*fordulatszám szabályozás - csak a 9565CVR, 9565CLR és a 9565PCV modelleknél) 9565PCV modelleknél esetében marokkapcsoló

1. Nettóajánlottár: 38.504 Ft Bruttó ajánlott ár: 48.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 40.079 Ft Bruttó ajánlott ár: 50.900 Ft

3. Nettóajánlottár: 65.276 Ft Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft

4. Nettóajánlottár: 46.378 Ft Bruttó ajánlott ár: 58.900 Ft

GA5040C01

125mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 2.800 - 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.5 kg



Infó: konstans elektronika, önkidő szénkefék, SJS II. - második generációs továbbfejlesztett torziós rezgéscsillapító rendszer, fordulatszám szabályozás, újraindulás gátló funkció

Nettóajánlottár: 55.827 Ft Bruttó ajánlott ár: 70.900 Ft



Típus	GA5092X01	GA5090X01	GA5091X01	GA5093X01
Teljesítmény	1.900 W	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Fordulatszám	11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p	2,800 - 11,500/p
Tárcsaátmérő	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tengelyméret	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Súly	2.6 - 3.8 kg	2.6 - 3.8 kg	2.8 - 4.0 kg	2.9 - 4.0 kg
Méret	326x 140 x 123 mm	326x 140 x 123 mm	349 x 140 x 129 mm	349 x 140 x 129 mm
Kapcsoló	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	nyomókapcsolós	billenőkapcsoló

Műszaki jellemzők	Mechanikus fék	-	-	✓	✓
	Ford. szám. szab.	-	✓	✓	✓
	Lágyindítás	✓	✓	✓	✓
	Áramkorlátozó	✓	✓	✓	✓
	Konstans elektr.	✓	✓	✓	✓
	Újraindulás-gátló	✓	✓	✓	✓
Technológia		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		-	-	✓	✓
Nettó ajánlott ár:		56.614 Ft	64.488 Ft	73.150 Ft	73.150 Ft
Bruttó ajánlott ár:		71.900 Ft	81.900 Ft	92.900 Ft	92.900 Ft

GA6040C01

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø 150 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.6 kg



Infó: SJS II. - További fejlesztett rezgéscsillapító rendszer, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, remekel-helyezési oldalmarkolat, fordulatszám szabályozás

Nettó ajánlott ár: 56.614 Ft Bruttó ajánlott ár: 71.900 Ft

GA6021C

150mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 1.450 W
Fordulatszám 9.000/p
Tárcsaátmérő Ø 150 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 2.9 kg



Infó: SJS rezgéscsillapító technológia, kétkezes kialakítás, lágyindítás, markolatba épített kapcsoló LED visszajelzővel, újraindulás-gátló funkció, konstans elektronika

Nettó ajánlott ár: 69.213 Ft Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft

GA7020

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 8.500/p
Tárcsaátmérő Ø 180 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.5 kg

Teljesítmény
2.200W

Infó: Porvédett konstrukció, labirintóműtési konstrukció a szennyeződés ellen, szinterezett, tartós fogaskerekek, kívülről cserélhető szénkefék

Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft

GA7060R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 8.500/p
Tárcsaátmérő Ø 180 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás

Nettó ajánlott ár: 55.039 Ft Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft

GA7061R

180mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 8.500/p
Tárcsaátmérő Ø 180 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.4 kg



Infó: Kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, SJS II. technológia

Nettó ajánlott ár: 65.276 Ft Bruttó ajánlott ár: 82.900 Ft

1. GA9020/ 2. GA9020K 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 4.7/5.8*kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, GA9020K*-koffer

1. Nettóajánlottár: 40.866 Ft Bruttó ajánlott ár: 51.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 47.165 Ft Bruttó ajánlott ár: 59.900 Ft

GA9050R 230 mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.000 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 4.8kg



Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, konstans elektronika funkció, csúszókapcsoló, biztonságos újraindulás-gátló funkció, lágyindítás

Nettóajánlottár: 44.016 Ft Bruttó ajánlott ár: 55.900 Ft

1. GA9020RF/ 2. GA9020RFK 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 4.7/5.8*kg

Teljesítmény
2.200W

GA9020RF



Infó: Tengelyrögzítés, kétkezes kialakítás, markolatba épített kapcsoló, kívülről cserélhető szénkefék, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, GA9020RFK*-koffer

1. Nettóajánlottár: 47.953 Ft Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 55.039 Ft Bruttó ajánlott ár: 69.900 Ft

1. GA9060R/ 2. GA9061R 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.6 kg

GA9060R



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, (SJSII csak GA9061R)

1. Nettóajánlottár: 58.189 Ft Bruttó akciós ár: 73.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 65.276 Ft Bruttó akciós ár: 82.900 Ft

GA9062R 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.6 kg

Teljesítmény
2.200W



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás,

Nettóajánlottár: 58.189 Ft Bruttó akciós ár: 73.900 Ft

GA9063R

230mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 5.8 kg



Infó: Csúszásmentes gumírozott markolat, újraindulás-gátló funkció, lágyindítás, SJSII vibrációcsillapítás

Nettóajánlottár: 58.189 Ft Bruttó akciós ár: 73.900 Ft

GA9030RF01

230mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 2.400 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.5 kg

Teljesítmény
2.400W



Infó: forgatható hátsó markolat, kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, újraindulás-gátló funkció, vibráció csökkentett oldalmarkolat, lágyindítás

Nettóajánlottár: 65.276 Ft Bruttó akciós ár: 82.900 Ft

GA9040RF01

230mm sarokcsiszoló
Teljesítmény 2.600 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.9 kg

Teljesítmény
2.600W



Infó: Kívülről cserélhető szénkefék, szuperperemes alátét, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, csúszókuplung, vibráció csökkentett oldalmarkolat, forgatható hátsó markolat

Nettóajánlottár: 66.850 Ft Bruttó akciós ár: 84.900 Ft

Csiszolás, vágás sarokcsiszolók, egyenes csiszolók

GA9080X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.700 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.5-8.6 kg

Teljesítmény
2.700W



Infó: nagyméretű indítókapcsoló, 3 állású vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, könnyű súly és rendkívül tartós

Nettóajánlottár: 69.213 Ft Bruttó akciós ár: 87.900 Ft

GA9070X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.3-8.5 kg

Teljesítmény
2.800W



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, elektronikus fék, AFT technológia

Nettóajánlottár: 85.748 Ft Bruttó akciós ár: 108.900 Ft

GA9071X1 230mm sarokcsiszoló

Teljesítmény 2.800 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Tengelyméret M14x2
Súly 6.4-8.5 kg

Teljesítmény
2.800W



Infó: forgatható hátsó markolat, nagyméretű indítókapcsoló, vibrációt csökkentő oldalsó markolat, lágyindítás, újraindulás-gátló funkció, D-markolat, elektronikus fék, AFT

Nettóajánlottár: 84.961 Ft Bruttó akciós ár: 107.900 Ft

DK0053G

Speciális sarokcsiszoló szett

Tartalma: 1db GA9020+ 1db 9558HNR+ koffér

GA9020

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 6.600/p
Tárcsaátmérő Ø 230 mm
Súly 5,8 kg

9558HNR+

Teljesítmény 840 W
Fordulatszám 11.000/p
Tárcsaátmérő Ø 125 mm
Súly 2,1 kg



DK0053G

Bruttó ajánlott ár

94.900 Ft

GD0601

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Karcsú, porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működés csúszókapcsolóval, köszörüléshez, sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, alumínium présöntvény ház 35mm-es nyakátmérővel

Nettóajánlottár: 28.268 Ft Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft

GD0602

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 400 W
Fordulatszám 25.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 38 mm
Súly 1,4 kg



Infó: Porvédett konstrukció, kényelmes, egykezes működés csúszókapcsolóval, módfelett karcsú kialakítása könnyíti a használatot, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt 3 és 8mm-es szorítópatron külön rendelhető!

Nettóajánlottár: 29.055 Ft Bruttó ajánlott ár: 36.900 Ft

GD0603

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 240 W
Fordulatszám 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Tárcsa Ø max. 19 mm
Súly 0,97 kg



Infó: Univerzális csiszoló különféle feladatokhoz, tiszta csiszolási felület a nagy fordulatszám miatt, hosszúnnyak kialakításával belső megmunkálásra alkalmas, 4 golyóscsapágy a pontos és vibrációmentes munkavégzésért

Nettóajánlottár: 23.543 Ft Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft

GD0800C

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 7.000 - 28.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás

Nettóajánlottár: 87.323 Ft Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft

GD0810C

Egyenes csiszoló

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 1.800 - 7.000/p
Befogó patron 6 mm
Súly 1,7 kg



Infó: Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemmunkáláshoz, 43mm-es EURO nyakméret állványba rögzítéshez, porvédett golyóscsapágy, konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám szabályozás (alacsony fordulatszám)

Nettóajánlottár: 88.898 Ft Bruttó ajánlott ár: 112.900 Ft

Fémipari gépek gyorsdarabolók, folyamatos lyukasztók, lemezvágók

2024
H2

LW1400 Gyorsdaraboló

Teljesítmény	2.200 W
Fordulatszám	3.800/p
Vágás90°	•127 mm/■119 mm
Vágás45°	•127 mm/■106 mm
Tárcsaátmérő	355/25,4 mm
Súly	17,6 kg



Infó: Szerszámentesszőgállítás, beépített hordfogantyú, tengelyrögzítés, gyorslatu, szikrafogó, gérvágás, mindkét oldalon zárt mozgóvédőburkolat, 3db gumitalp

Nettóajánlottár:92.835 FtBruttó ajánlott ár: 117.900 Ft

4131

Fémvágókörfűrész	
Teljesítmény	1.100 W
Lökésszám	3.500/p
Tárcsaátmérő	185 mm
Vágásmélység	63 mm
Súly	5,1kg



Infó: Gyakorlatilag szikra és sorja mentes gyors vágás, hőálló motor, fémkerámia hegyű vágófogak, egyszerűen ültethető fémforgácsgyűjtő doboz jelzőablakkal, fokozatmentes vágásmélység állítás, Inox talplemez, tengelyrögzítés, vágásirány jelző

Nettóajánlottár:113.307 FtBruttó ajánlott ár: 143.900 Ft

CA5000XJ Alumínium vágó körfűrész

Teljesítmény	1.300 W
Tárcsaátmérő	118 mm
Fordulatszám	2.600 - 6.400/p
Súly	5,1 kg



Infó: Főkéntalumínium anyagokhozideális, vágókés 90 fokban Váltakozó horony, egyszerű fűrészlap csere, merülő körfűrészként is lehet használni, MakPakkofferben szállítva

Nettóajánlottár:177.874 FtBruttó ajánlott ár: 225.900 Ft

LC1230N Fém daraboló fűrész

Teljesítmény	1.750 W
Fordulatszám	1.300/p
Tárcsaátmérő Ø	305 mm
Belső Ø	25,4 mm
Súly	19,3 kg



Infó: Acél, alumínium, réz, műanyag csövek, szelvények, kábelcsatornák vágására, szinte szikra mentes munkavégzés, 0 - 45° közötti állítás szerszámmelkül, tengelyrögzítés, gyors szerszámosere.

Nettóajánlottár:188.110 FtBruttó ajánlott ár: 238.900 Ft



JN1601

Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	550 W
Ütésszám	2.200/p
Vágásnyom	5 mm
Vágás400N/mm2	1,6 mm
Vágás600N/mm2	1,2 mm
Vágás800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Hullám-, vagy trapézlemezhez,körbeforgathatómatrica, extra hosszú lyukasztó szerszám trapézlemezhez beépített mérőhornyok a lemezvastagság ellenőrzésére

Nettóajánlottár:88.898 FtBruttó ajánlott ár: 112.900 Ft



JN3201J

Folyamatos lyukasztó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.300/p
Vágás400N/mm2	3,2 mm
Vágás600N/mm2	2,5 mm
Vágás800N/mm2	1,0 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Robusztus kivétel, a csúszásmentesfogantyú biztosítja a könnyű kezelhetőséget, alacsony zajszint (81 dB)

Nettóajánlottár:153.465 FtBruttó ajánlott ár: 194.900 Ft



JS1000 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.500/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás400N/mm2	1,0 mm
Vágás600N/mm2	0,7 mm
Vágás800N/mm2	0,5 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé, puha markolat

Nettóajánlottár:95.197 FtBruttó ajánlott ár: 120.900 Ft



JS1601 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.500/p
Vágási sugár	250 mm
Vágás400N/mm2	1,6 mm
Vágás600N/mm2	1,2 mm
Vágás800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,4 kg

Infó: Keskeny építési forma, kettős penge, sorjamentes vágás forgácskivetés felfelé

Nettóajánlottár:88.898 FtBruttó ajánlott ár: 112.900 Ft



JS1602 Lemezvágó

Teljesítmény	380 W
Lökésszám	4.000/p
Vágási sugár	30 mm
Vágás400N/mm2	1,6 mm
Vágás600N/mm2	1,2 mm
Vágás800N/mm2	0,8 mm
Súly	1,6 kg

Infó: Új konstrukció, újratervezett esztétikus gépház, kettős penge, sorjamentes vágás, kényelmes irányíthatóság

Nettóajánlottár:95.197 FtBruttó ajánlott ár: 120.900 Ft



JS3201J Lemezvágó

Teljesítmény	710 W
Ütésszám	1.600/p
Min. vágási sugár	R=50mm
Vágás400N/mm2	3,2 mm
Vágás600N/mm2	2,5 mm
Vágás800N/mm2	1,5 mm
Súly	3,4 kg

Infó: Esztétikus felépítés, könnyű és kényelmes kezelhetőség, alacsony zajszint (81 dB), a protektor lehetővé teszi a sima vágást miközben megvédi a motorházat a fémhulladéktól

Nettóajánlottár:125.118 FtBruttó ajánlott ár: 158.900 Ft

HB350 Mágnestalpas fúrógép

Teljesítmény	1,050 W
Fordulatszám	850/p
Kábelhossz	3,5 m
Mágnestartóereje	8000 Nm
Max. fúrás fém	35 mm
Súly	11,6 kg



Infó: Erőteljes mágneses magfúrógép 1050 W teljesítménnyel. Komplet rendszer mágneses talppal, fúróállvánnyal és fúróval, 35 mm-es acél átmérőjű fúráshoz. Mágneses fúró 850 ford/p alapjáratú fordulatszámmal és 8000N tartóerővel. Alapfelszereltségként tartállyal szerelve, melyet a vágóolaj ki-juttatására is használhatunk fúrás során a hűtésre

Nettóajánlottár: 198.346 Ft Bruttó ajánlott ár: 251.900 Ft

1. 9031/ 2. 9032***Keskeny csiszolók**

Teljesítmény (9031)	550 W
Teljesítmény (9032)	500 W
Szalagsebesség (9031)	200 - 1.000 m/p
Szalagsebesség (9032)	300 - 1.700 m/p
Szalagméret (9031)	30x533 mm
Szalagméret (9032)	9x533 mm
Súly 9031/9032	2,1/1,5 kg



▲ 9031

▲ 9032*

Infó: Állítható szalagsebesség különböző anyagok megmunkálásához, problémamentes csiszolás szűk térben, hosszú sima talpfelület a sík csiszoláshoz, fém, üveg, kerámia stb. csiszolására javasolt, porszívóhoz csatlakoztatható, (9031 állítható markolat)

1. Nettóajánlottár: 84.961 Ft Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 69.213 Ft Bruttó ajánlott ár: 87.900 Ft


SJSII
SUPER JOINT SYSTEM
SA5040C Csiszológép

Teljesítmény	1.400 W
Fordulatszám	2.000 - 7.800/p
Átmérő	125 mm
Súly	2,4 kg

Infó: Túlterhelés védelem, konstans elektronika, újraindulásgátló funkció, új vonalvezetési, tartós anyagból készült hajtóműház, továbbfejlesztett SJSII. torziós csillapítás

Nettóajánlottár: 59.764 Ft Bruttó ajánlott ár: 75.900 Ft

SA7000C Csiszológép

Teljesítmény	1.600 W
Fordulatszám	1.500 - 4.000/p
Átmérő	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Hatékony, köszörülés, csiszolás, tengelyrögzítés, lágyindítás, konstans elektronika, fordulatszám szabályozás. Kőcsiszolásra javasoljuk! Polírozásra nem alkalmas!

Nettóajánlottár: 66.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft

PV7000C Polírozó

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám(1)	600/p
Fordulatszám(2)	600 - 2.000/p
Átmérő	165 mm
Súly	2,1 kg



Infó: Profi eszközelek, fa, fém és természetes kő felületek polírozásának, alacsony 2 sebességfokozat konstans elektronikaival és fordulatszám-állítási lehetőség, kiegyensúlyozott,

Nettóajánlottár: 79.449 Ft Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft

9237CB Polírozó

Teljesítmény	1.200 W
Fordulatszám(1)	0 - 600/p
Fordulatszám(2)	0 - 3.200/p
Átmérő	165 mm
Polírozó feltét Ø	180 mm
Súly	3,4 kg



Infó: rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, kengyelmarkolat, tengelyrögzítés, fordulatszám- szabályozás beállító tárcsa segítségével

Nettóajánlottár: 87.323 Ft Bruttó ajánlott ár: 110.900 Ft

PO6000C Polírozó/ csiszoló

Teljesítmény	900 W
Fordulatszám	0 - 6.800/p
Terhelés alatt	0 - 13.600/p
Excentrikus löket	5,5 mm
Tárcsa átmérő	150 mm
Súly	2,7 kg



Fokozat	Fordulatszám /perc
1	1.600/p
2	2.500/p
3	3.700/p
4	5.300/p
5	6.800/p

Infó: Az új markolat kialakításnak köszönhetően a gép könnyen használható mind vízszintes, mind függőleges felületeken, 2 forgási módot, fordulatszám szabályozás beállító tárcsával (5 fokozat) illetőleg a nyomógommal szabályozási lehetőséggel, Lezáró gomb funkció a kényelmes folyamatos használat esetén

Nettóajánlottár: 113.307 Ft Bruttó ajánlott ár: 143.900 Ft

Fúrás, csavarozás csavarbehajtók, ütvecsavarbehajtók

2024
H2

FS2300 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	25 / 15Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,7kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, csendes hajtómű

Nettóajánlottár:36.929 FtBruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

FS2700 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 2.500/p
Nyomaték	32 / 18Nm
Súly	1,8kg

Infó: Beépített LED világítás, csendes hajtómű fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, akasztófül, 6 fokozatban állítható nyomaték szabályozás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, erősített alumínium hajtóműház

Nettóajánlottár:36.929 FtBruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

FS4000 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Önfúró csav.	6mm
Gipszkarton csav.	5mm
Súly	1,3kg

Infó: Kézreállítható keskeny kialakítás, forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, mélységállító vezetőhüvely, akasztófül, gipszkartonozáshoz, fordulatszám- szabályozás,

Nettóajánlottár:32.205 FtBruttó ajánlott ár: 40.900 Ft

FS4300 Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 4.000/p
Nyomaték	16 / 10Nm
Súly	1,4kg

Infó: Beépített LEDvilágítás, csendes hajtómű, fordulatszám- szabályozás, forgásirányváltás, mélységállító vezetőhüvely, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, erősített alumínium hajtóműház

Nettóajánlottár:36.929 FtBruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

FS6300R Csavarbehajtó

Teljesítmény	570 W
Fordulatszám	0 - 6.000/p
Befogás	1/4"
Súly	1,3kg

Infó: Magasfordulatszám, gyors oldású hálózati kábel, csendes hajtómű fordulatszám- szabályozás, mélységállító vezetőhüvely az állandó mélységű sorozatosavazás segítségével, rögzíthető kapcsoló, akasztófül, forgásirányváltás,

Nettóajánlottár:36.929 FtBruttó ajánlott ár: 46.900 Ft

TD0101F Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	230 W
Fordulatszám	0 - 3.600/p
Ütésszám	0 - 3.200/p
Max. nyomaték	100 Nm
Befogás	Hatlapú 1/4"
Standard csav.	M4 - M14
Súly	0,99 kg

Infó: Fordulatszám-szabályozás, forgásirányváltás, kényelmes puha gumírozott markolat, alumínium hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék, beépített LEDvilágítás, csavarbehajtás M4- M14-ig

Nettóajánlottár:30.630 FtBruttó ajánlott ár: 38.900 Ft

TW0200 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	380 W
Fordulatszám	2.200/p
Ütésszám	2.200/p
Max. nyomaték	200 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M10 - M16
Súly	2,2 kg

Infó: 24-es dugókulcs, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, állítható akasztókampó, bel- és jobbkézeseznek

Nettóajánlottár:66.850 FtBruttó ajánlott ár: 84.900 Ft

TW0350 Ütvecsavarbehajtó

Teljesítmény	400 W
Fordulatszám	2.000/p
Ütésszám	2.000/p
Max. nyomaték	350 Nm
Befogás	1/2"
Standard csav.	M12 - M22
Súly	3,0 kg

Infó: Ütvecsavarozó 350 Nm nyomatékkal, tartós alumínium ütőműház, forgásirányváltás, 24-es dugókulcs, gumiborítással védett hajtóműház, kívülről cserélhető szénkefék

Nettóajánlottár:84.961 FtBruttó ajánlott ár: 107.900 Ft



Fúrás, csavarozás
keverőgépek, fúrógépekUT1200
Keverőgép

Teljesítmény	960 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 360/p
Súly	3,2 kg

Infó: Stabil markolókeret, fordulatszám szabályzás, maximálisan 120 mm-es keverőszár alkalmazható, gumírozott csúszásmentes markolat, ergonomikus kompakt kivétel, M14-es befogás

Nettóajánlottár: 47.953 Ft Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft

M6600

Keverőgép

Teljesítmény	800 W
Befogás	M14
Fordulatszám	0 - 700/p
Max. keverőszár	165 mm
Súly	3,4 kg



Infó: Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, rögzíthető kapcsológomb, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

Nettóajánlottár: 31.417 Ft Bruttó ajánlott ár: 39.900 Ft

DF0300 Fúrógép

Teljesítmény	320 W
Fordulatszám	magas: 0 - 1,500 alacsony: 0 - 450
Tokmány	10 mm (3/8")
Max. nyomaték	erős / gyenge: 56/21 Nm
Fúrás fém/fa Ø	10/28 mm
Súly	1,2 kg

Infó: Hálózati fúró-csavarozógép közepes erősségű építőipari feladatokhoz, általános szárazépítéshez. 2 funkció: csavarozás és fúrás. Változtatható elektromos sebességszabályozó gombbal és 2 mechanikus sebességkapcsolás az optimális csavarozó munkákhoz. Tartós és erős kialakítás a keményített acél hajtóműnek köszönhetően. Kényelmes kezelést biztosít az alacsony gépsúlynak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően



Nettóajánlottár: 22.756 Ft Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft

DP2010 ▲

1. DP2010
2. DP2011
Fúrógép

Teljesítmény	370 W
Fordulatszám	0 - 4.200/p
Tokmány	0,5 - 6,5 mm
Fúrás acélban Ø	6,5 mm
Fúrás fában Ø	15 mm
Súly	1,0 kg

gyors-
tokmányos
modell!

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló, fordulatszám szabályozás, gumírozott markolat, fogaskoszorús tokmány (DP2010) 43 mm-es nyakkialakítás a legjobb fúróállvánnyal használható (Gyorstokmány*: kizárólag a DP2011 modell esetében)

1. Nettóajánlottár: 20.394 Ft Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 23.543 Ft Bruttó ajánlott ár: 29.900 Ft

6412 ▲

1. 6412
2. 6413
Fúrógép

Teljesítmény	450 W
Fordulatszám	0 - 3.400/p
Tokmány	1,5 - 10 mm
Fúrás acélban Ø	10 mm
Fúrás fában Ø	25 mm
Súly	1,3 kg

gyors-
tokmányos
modell!

Infó: Kézreállítható 1,2 kg-os fúrógép, 450W-os motorral, rögzítőgomb, egyvonalas design, a nyomóerő, a fúrás tengelyében hat, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány, a golyóscsapágó biztosítja a precíz fúrást és csavarozást (Gyorstokmány*: kizárólag a 6413 modell esetében)

1. Nettóajánlottár: 18.819 Ft Bruttó ajánlott ár: 23.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 20.394 Ft Bruttó ajánlott ár: 25.900 Ft

1. DP4010/ 2. DP4011* Fúrógép

Teljesítmény 720 W
Fordulatszám(1.)0 - 1.200/p
Fordulatszám(2.)0 - 2.900/p
Fúrás acél/fa Ø 13/40 mm
Tökmány 1,5 - 13 mm
Súly 2,3 kg



Infó: Forgásirányváltás, fordulatszám szabályozás, rögzítő-gomb, masszív alu hajtóműház, extra erős hengeres kialakítás a legnagyobb igénybevételekhez, gyors-tökmány, erőteljes kényelmes fúró-csavarozó, mechanikus kétfokozatú hajtómű (Gyors-tökmány*: kizárólag a DP4011 modell esetében)

1. Nettóajánlottár: 43.228 Ft Bruttó ajánlott ár: 54.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 47.953 Ft Bruttó ajánlott ár: 60.900 Ft

DP4700 Fúrógép

Teljesítmény 510 W
Fordulatszám 0 - 550/p
Tökmány 1,5 - 13 mm
Fúrás fém/fa Ø 13/36 mm
Max. nyomaték 38 Nm
Súly 2,2 kg



Infó: biztonságot fokozó oldalmarkolat, 38 Nm nyomaték alacsony sebességnél, alkalmazható menetfúrára is, fordulatszám szabályozás, befogás 1,5 - 13 mm-ig

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

DP4003K Fúrógép

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 0 - 700/p
Fúrás acél/fa Ø 13/38 mm
Max. nyomaték 73 Nm
Tökmány 1,5 - 13 mm
Súly 2,5 kg



Infó: Robosztus alu hajtóműház, magastelesítményű motor, nagy nyomatékkal, golyós- és tűgörgős csapagy/biztosítja a precíz fúrást vagy csavarozást, puha gumirozott hátsó markolat. Hordtáskával szállítva

Nettóajánlottár: 84.173 Ft Bruttó ajánlott ár: 106.900 Ft

DS4011 Fúró-keverőgép

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám(DS4011) 600/p
Fúrás acél/fa Ø 13/36 mm
Tökmány 1,5 - 13 mm
Súly 2,8 kg



Infó: alumínium hajtóműház, gumirozott puha markolat, rögzíthető kapcsoló, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fix fordulatszám és kétirányú forgás, fogaskoszorústökmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

Nettóajánlottár: 64.488 Ft Bruttó ajánlott ár: 81.900 Ft

DS4012 Fúró-keverőgép

Teljesítmény 750 W
Fordulatszám 600/p
Tökmány 13 mm
Fúrás fém/fa Ø 13/36 mm
Súly 2,8 kg



Infó: Alumínium hajtóműház, forgásirányváltás, gumirozott markolat, biztonsági nyomatékhatároló kuplung, fogaskoszorústökmány, kialakítása miatt tökéletesen alkalmas keverőszár használatára is

1. Nettóajánlottár: 62.126 Ft Bruttó ajánlott ár: 78.900 Ft

1. DA3010F/ 2. DA3011F* Sarokfúrógép

Teljesítmény 450 W
Fordulatszám 0 - 2.500/p
Fúrás acél/fa Ø 13/25 mm
Tökmány 10 mm
Súly 1,6 kg



Infó: Fejmagasság 66 mm, LED-es segédfény, ideális szűk helyekre, fordulatszám-szabályozás, reteszelőgomb, kiegészítő fogantyú felszerelhető, (Gyors-tökmány*: kizárólag a DA3011F modell esetében)

1. Nettóajánlottár: 66.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft

2. Nettóajánlottár: 66.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 84.900 Ft

1. HP1640
2. HP1640J
Ütvefúró

Teljesítmény	680 W
Fordulatszám	0 - 2.800/p
Ütésszám	0 - 44.800/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,0 kg

Infó: Forgásirányváltás, rögzíthető kapcsoló a tartós munkálatokra. Azonos nyomtér két irányba. Fúrás-ütvefúrás üzemmód, fogaskoszorús tokmány. Gumírozott, puha kialakítású markolat, mely kényelmes és stabil fogást biztosít a munka során. Fordulatszám szabályozás, nyak átmérő: 42 mm. Javasolt felhasználási terület: Ütvefúrás tömör és üreges téglában, ütvefúrás közelben, faanyagok, fémek fúrására. Leszállított tartozékok: tokmánykulcs(763440-0), oldalmarkolat (152521-9), mélységűtköző(324219-0). HP1640J esetében MakPack kofferrel szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 24.331 Ft Bruttó ajánlott ár: 30.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 28.268 Ft Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft

1. HP1630K/ 2. HP1631K Ütvefúró

Teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 - 3.200/p
Ütésszám	0 - 48.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/16/30 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg

HP1630K

gyors-
tokmányos
modell!

HP1630K

Infó: Alumínium hajtómű és motorház, rögzítógomb, forgásirány váltás, fordulatszám szabályozás, fogaskoszorús tokmány (HP1630K modellnél), gyors tokmány (HP1631K modellnél), mindkét modell műanyag kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 28.268 Ft Bruttó ajánlott ár: 35.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft

1. HP2050HJ/ 2. HP2051HJ* Ütvefúrók

Teljesítmény	720 W
Fordulatszám(1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám(2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám(1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám(2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	13/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

MAK
PAC

HP2050HJ

HP2051HJ*

MAK
PAC

Infó: Nyomatékhátrólóvédő a hajtóművet és a felhasználót, nagy fúrási sebesség, alacsony vibráció, alumínium présöntvény ház, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, 2 fokozatú hajtómű, fogaskoszorús tokmány - HP2050HJ modellnél (gyors tokmány*: kizárólag a HP2051HJ* modell esetében) Mindkét modell MakPack kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 48.740 Ft Bruttó ajánlott ár: 61.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 50.315 Ft Bruttó ajánlott ár: 63.900 Ft

1. HP2070J/ 2. HP2071J* Ütvefúrók

Teljesítmény	1.010 W
Fordulatszám(1.)	0 - 1.200/p
Fordulatszám(2.)	0 - 2.900/p
Ütésszám(1.)	0 - 24.000/p
Ütésszám(2.)	0 - 58.000/p
Fúrás (acél/beton/fa)	16/20/40 mm
Tokmány	1,5 - 13 mm
Súly	2,5 kg

MAK
PAC

MAK
PAC

Infó: Konstans elektronika, fordulatszám- szabályozás, légnyitítás, alumínium hajtóműház, csúszókuplung, két sebességfokozatú hajtómű, fúrás ütvefúrás üzemmód (fogaskoszorús tokmány - HP2070J modellnél) (gyors tokmány*: kizárólag a HP2071J* modell esetében) Mindkét modell MakPack kofferben szállítva

1. Nettó ajánlott ár: 58.976 Ft Bruttó ajánlott ár: 74.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 60.551 Ft Bruttó ajánlott ár: 76.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúrókalapácsok

2024
H1



Típus	HR1840	HR1841FJ	HR2600	HR2800
Teljesítmény	470W	470W	800W	800W
Fordulatszám	0 - 2.100/perc	0 - 2.100/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc
Ütésszám	0 - 4.800/perc	0 - 4.800/perc	0 - 4.600/perc	0 - 4.500/perc
Ütésenergia	1.4 J	1.4 J	2.4 J	2.8 J
Súly	2.0 kg	2.0 kg	2.8 kg	3.4 kg
Jellemzők	• SDS-Plus befogás • reteszeltető kapcsoló • fúrás - fúrókalapács üzemmód • fordulatszám szabályozás • elektronikus kapcsoló • forgásirányváltás • nyomatékhatároló kuplung • csúszásmentesfogantyú • azonosnyomaték és fordulat mindkét irányba			
	• SDS-Plus befogás • fordulatszám szabályozás • forgásirány-váltás • nyomatékhatároló • beépített LEDfény késleltetett funkcióval • AVT rezgéscsillapítás • MakPackoffer			
	• SDS-Plus befogás • csúszókuplung • forgásirányváltás • fordulatszám szabályozás • reteszeltető kapcsoló • gumiütközővel védett üzemmódváltó			
	• SDS-Plus befogás • reteszeltető kapcsoló • fúrás, ütvefúrás üzemmód • fordulatszám-szabályozás • forgásirányváltás • csúszókuplung • kézbesimuló, csúszásmentes, gumirozott markolat • állómotoros kialakítás • egyszerű számszámcsere • gumiütközővel védett üzemmódváltó			
Nettó ajánlott ár	42.411 Ft	45.591 Ft	47.165 Ft	88.898 Ft
Bruttó ajánlott ár	53.900 Ft	57.900 Ft	59.900 Ft	112.900 Ft



Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok



Típus	HR2470 /HR2470T		HR2630 /HR2630T		HR2631F /HR2631FT		HR2641
Teljesítmény	780W		800W		800W		800W
Fordulatszám	0 - 1.100/perc		0 - 1.200/perc		0 - 1.200/perc		0 - 1.200/perc
Ütésszám	0 - 4.500/perc		0 - 4.600/perc		0 - 4.600/perc		0 - 4.600/perc
Ütésenergia	2.4J		2.4J		2.4J		2.4J
Súly	2.9/3.0 kg		2.8/3.0 kg		2.9/3.1 kg		3.1 Kg
Jellemzők	• azonos nyomaték mindkét irányba, • fúró, kalapács, véső üzemmód, • nyomatékhataloló, • 40 vésőpozíció • ford.-szabályozás, • Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/24/32 mm • (cseretokmány: kizárólag HR2470T modell esetében)		• azonos nyomaték mindkét forgásirányba, • nyomatékhataloló • 40 vésőpozíció • fordulatszám-szabályozás • reteszelőgomb (cseretokmány: csak a HR2630T modell esetében)		• SDS-PLUS szerszámbefogás • azonos nyomaték mindkét forgásirányba • fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód • Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm • AV Trezgéscsillapítás • nyomatékhataloló • 40 vésőpozíció • fordulatszám-szabályozás • reteszelőgomb • (cseretokmány: csak a HR2631FT modell esetében)		• SDS-Plus szerszámbefogás • biztonsági nyomatékhataloló kuplung • csúszásmentes gumírozott markolat • forgásirányváltás • szabályozható fordulatszám • reteszelt kapcsoló • egyszerű szerszámcseré • gumíutközzel védett üzemmódváltó • AV Trezgéscsillapítás
Nettó ajánlott ár	45.591 Ft	62.126 Ft	48.740 Ft	66.063 Ft	69.213 Ft	84.961 Ft	66.063 Ft
Bruttó ajánlott ár	57.900 Ft	78.900 Ft	61.900 Ft	83.900 Ft	87.900 Ft	107.900 Ft	83.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Plus fúró- vésőkalapácsok

2024
H2



Típus	HR2652X2 fúró- vésőkalapács	HR2653TX2 fúró- vésőkalapács	HR2810 /HR2810T/ HR2811FT fúrókalapács			HR3012FCWJ fúró- vésőkalapács	HR3210C fúró- vésőkalapács
Teljesítmény	800W	800W	800W			1,050W	850W
Fordulatszám	0 - 1.200/perc	0 - 1.200/perc	0 - 1.100/perc			0 - 840/perc	315 - 630/perc
Ütésszám	0 -4.600/perc	0 -4.600/perc	0 - 4.500/perc			0 - 4.500/perc	1.650 - 3.300/perc
Ütésenergia	2.2J	2.2J	2,8/2,8*/2,9** J			3.9J	5.5J
Súly	3 - 4.3 kg	3.2 - 4.5 kg	3,4/3,5*/3,6** kg			4.5 - 4.7 Kg	5.2 Kg
Jellemzők	• fordulatszám-szab. • fúró, kalapács, véső üzemmód, • porelszívó egységgel felszerelt gép • automatikus porelszívás funkció • HEPA szűrő • teleszkóposan állítható porelszívó egység • 40 vésőpozíció • Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm	• fordulatszám-szab. • fúró, kalapács, véső üzemmód, • porelszívó egységgel felszerelt gép • automatikus porelszívás funkció • HEPA szűrő • teleszkóposan állítható porelszívó egység • 40 vésőpozíció • Fúrásteljesítmény (acél/beton/fa) 13/26/32 mm • AVT rezgéscsillapítás	• fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód, • 40 vésőpozíció • fordulatszám szabályozás, • forgásirányváltás • rezgéselnyelő markolat • (cseretokmány: csak a HR2810T a HR2811FT modelleknél) (HR2811FT - LED segédfény, és rezgéscsillapítás)			• fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód • csúszókuplung • lágyindítás • csúszásmentes markolat, • állómotoros kialakítás • konstans elektronika • önkioldó szénkefék • AVT rezgéscsillapítás • DX11 porelszívó egység, • cseretokmány	• fúrás, ütvefúrás, vésés üzemmód • fordulatszám-szab. • csúszókuplung • lágyindítás • csúszásmentes markolat • 24 fok. vésőpozíció állítás • állómotoros kialakítás • konstans elektronika, • rezgéscsillapított hátsó markolat • AVT rezgéscsillapítás
Nettó ajánlott ár	88.898 Ft	113.307 Ft	88.898 Ft	97.559 Ft	111.732 Ft	153.465 Ft	158.976 Ft
Bruttó ajánlott ár	112.900 Ft	143.900 Ft	112.900 Ft	123.900 Ft	141.900 Ft	194.900 Ft	201.900 Ft

Fúrás, csavarozás

SDS-Max fúró- vésőkalapácsok, vésőgépek


Makita
 100%

M8600 Vésőgép

Teljesítmény 900 W
 Ütőszám 2.900/p
 Ütésenergia 7,2 J
 Súly 5,4 kg

Befogás
17mm

Infó: 17mm-es szerszámbefogás, lágyindítás a vésés pontos kezdéséhez, figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére, 12 vésőpozíció, szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa

Nettó ajánlott ár: 70.787 Ft

Bruttó ajánlott ár: 89.900 Ft

HK0500 SDS-Plus vésőgép

Teljesítmény 550 W
 Ütőszám 2.000 - 3.500/p
 Ütésenergia 1,8 J
 Súly 3,2 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, ideális vakolat, csempeburkolat bontására, elektronikus teljesítményszabályozás, 12 vésőpozíció

Nettó ajánlott ár: 106.220 Ft

Bruttó ajánlott ár: 134.900 Ft

HK1820

SDS-Plus vésőkalapács

Teljesítmény 550 W
 Ütőszám 0 - 3.200/p
 Ütésenergia 3,1 J
 Súly 3,4 kg

Infó: SDS-Plus szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, egyszerű szerszámcseré, ütés-szabályozás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, rezgéscsillapított hátsó D markolat, kézbe simuló, csúszásmentes, gumírozott markolat, reteszeltető kapcsoló

Típus	HR4002	HR4003/4013C	HR4501C/HR4511C	HR5202C/HR5212C
Teljesítmény	1.050W	1.100W	1.350W	1.510W
Fordulatszám	680/perc	250 - 500/perc	130 - 280/perc	150 - 310/perc
Ütőszám	2.500/perc	1.450 - 2.900/perc	1.250 - 2.750/perc	1.100 - 2.250/perc
Ütésenergia	6.1J	8.3 / 8.0J	10.1 / 9.4 J	19.1 / 20.0 J
Súly	6.6 kg	6.2 / 6.8 kg	8.2 / 8.5 kg	10.9 / 11.9kg

Jellemzők

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • fúró- véső üzemmód, • 12 vésőpozíció, • szénkefekopást jelző figyelmeztető lámpa, • nyomaték-határoló | <ul style="list-style-type: none"> • fordulatszám szab. • lágyindításfunkció, • figyelmeztető lámpa kábel- vagy kapcsolóhiba jelzésére • 12 vésőpozíció • nyomókapcsoló fúráshoz • szénkefekopást jelző LED • konstanselektronika • (AVT- rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4013C* modell esetében) | <ul style="list-style-type: none"> • csúszókuplung • ütvefúrás, vésés üzemmódok • kézbe simuló markolat • 16 fokozatú vésőpozíció állítás • ford. szám-és ütőszám-szab. • lágyindítás • konstanselektronika • kefekopás visszajelző LED • önkioldó szénkefék • (AVT- rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR4511C* modell esetében) | <ul style="list-style-type: none"> • fúró, fúrókalapács, vagy véső üzemmód • 40 vésőpozíció • konstanselektronika • lágyindításfunkció • fordulatszám szabályozás • áramkorlátozó • nagy fúrásteljesítmény • figyelmeztető lámpa, kábel-, vagy kapcsolóhiba jelzésére • szénkefekopás jelző LED (AVT- rezgéscsillapítás*: kizárólag a HR5212* modell esetében) |
|--|---|--|---|

Nettó ajánlott ár:	145.591 Ft	185.748 Ft	202.283 Ft	234.567 Ft	250.315 Ft	254.252 Ft	274.724 Ft
Bruttó ajánlott ár:	184.900 Ft	235.900 Ft	256.900 Ft	297.900 Ft	317.900 Ft	322.900 Ft	348.900 Ft

Nettó ajánlott ár: 130.630 Ft

Bruttó ajánlott ár: 165.900 Ft

Fúrás, csavarozás SDS-Max vésőkalapácsok, bontókalapácsok

2024
H2



HM0870C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	7,6 J
Súly	5,6 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstans elektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 119.606 Ft Bruttó ajánlott ár: 151.900 Ft



HM0871C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.100 W
Ütésszám	1.100 - 2.650/p
Ütésenergia	8,1 J
Súly	5,6 kg

Infó: AVT rezgéscsillapítás, ütésszám- szabályozás, lágyindítás, 12 fokozatú vésőpozíció állítás, konstans elektronika, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, gumírozott markolat

Nettó ajánlott ár: 137.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 174.900 Ft

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1205C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	19,1 J
Súly	9,7 kg

Infó: SDS-MAX szerszámbefogás, konstans elektronika, lágyindítás, szénkefék kopását jelző LED fény, ütésszám- szabályozás

Nettó ajánlott ár: 180.236 Ft Bruttó ajánlott ár: 228.900 Ft



HM1213C

SDS-MAX vésőkalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	950 - 1.900/p
Ütésenergia	18,6 J
Súly	10,8 kg

Infó: SDS-Max szerszámbefogás, állómotoros kialakítás, konstans elektronika, lágyindítás, ellenőrzőlámpa, 12-szeres vésőpozíció állítás a kézre álló, munka érdekében, ütésszám- szabályozás, reteszeltető kapcsoló, ellenőrzőlámpa, AVT - rezgéscsillapítás

Nettó ajánlott ár: 208.583 Ft Bruttó ajánlott ár: 264.900 Ft

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

1. HM1307C / 2. HM1317*

Bontókalapács

Teljesítmény	1.510 W
Ütésszám	730 - 1.450/p
Ütésenergia	25,5 / 25,0 J
Súly	15,3 / 17 kg



Infó: 30 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, csúszókapcsoló, ellenőrzőlámpa, konstans elektronika, lágyindítás, ütésszám- szabályozás, 360°-ban elforgatható markolat, HM1317C - AVT rezgéscsillapítás*

1. Nettó ajánlott ár: 254.252 Ft Bruttó ajánlott ár: 322.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 286.535 Ft Bruttó ajánlott ár: 363.900 Ft

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

1. HM1501 / 2. HM1511*

Bontókalapács

Teljesítmény	1.850 W
Befogás	30mm (H-ex)
Ütésenergia	48,1 J
Méret (h*s*m)	781 x 130 x 266 mm
Súly	18,4 kg



Infó: Erőteljes bontókalapács 48,1 J ütésenergiával, nagy teljesítményű, 1850 W-os motor, átalakított kalapácsmechanizmus a HM1317C sorozathoz képest, szervizlámpa mely figyelmeztet a szénkefékről, szabályozótárcsával változtatható sebesség, meghibásodásra figyelmeztető LED jelzés, gumírozott ergonomikus puha markolat, lágyindítás funkciója, elfordítható markolat (360°-al), kettős szigetelés, HM1511 - AVT rezgéscsillapítás*

1. Nettó ajánlott ár: 299.134 Ft Bruttó ajánlott ár: 379.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 322.756 Ft Bruttó ajánlott ár: 409.900 Ft

1. HM1802 / 2. HM1812* Bontókalapács

Teljesítmény	2.000 W
Ütésszám	870/p
Ütésenergia	71,4 J / 72,8 J
Súly	29,4 / 31,3 kg

Infó: Kimagasló teljesítmény, alacsony vibráció, továbbfejlesztett vibrációcsillapítás. 28,6 mm-es hatlapszárú szerszámbefogás, "T" forma, porszívó csatlakozás, mely kompatibilis az összes Ø28 mm-es Makita porszívócsővel átalakító nélkül, lágyindítás, fokozottan csepp és porálló indítógomb, ellenőrző lámpa a szénkefékhez (AVT SOFTNOLOAD- rezgéscsillapítás*: csak a HM1812* modellnél)

1. Nettó ajánlott ár: 432.205 Ft Bruttó ajánlott ár: 548.900 Ft



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ütésenergia
72.8J

**SOFT
NO LOAD**

2. Nettó ajánlott ár: 447.953 Ft Bruttó ajánlott ár: 568.900 Ft

Porelszívás száraz és nedves porszívók

VC2012L ▶ Porszívó

Euro-szabvány szerinti L porosztály, beépített szűrőtisztító rendszer (Push & Clean) bekapcsoló automatika (max. 2600 W) kímesható szűrő (polészter gyapjú) praktikus kábel és tartozékok, száraz-nedves üzem.

◀ VC3011L Porszívó

lapos tervezés, praktikus szívócső tároló a géptesten, mosható PET-szűrő mely megszünti a finom port is „Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika kényelmes markolat IP24 időjárásvédelem Inox tartály kapacitása 26 L száraz és 23 L nedves alkalmazásnál

VC2512L ▶ Porszívó

lapos tervezés praktikus szívócsőtároló a géptesten mosható PET-szűrő, mely képes megszünti a finom port is „Push and Clean” szűrőtisztító mechanizmus bekapcsoló automatika kényelmes markolat a szállításhoz P24 időjárásvédelem, műanyagtartály a tartály kapacitása 21 L szárazon és 18 L nedves alkalmazásnál

VC3012LX/ VC3012MX ▶ Porszívók

„Push and Clean” tisztítórendszer VC3012LX „L” porosztály, VC3012MX „M” porosztály nedves és száraz üzemmód, automatikus kikapcsolás zsákteleltettség elérésekor bekapcsoló automatikával rendelkezik azaz bekapcsol ha elindítjuk a rákötött munkagép, fokozatmentes szívóerő állítás, kényelmes markolat, antisztatikus mosható PET-szűrőelem, magas szűrési hatékonyság, zajszint: 62 dB(A) lapos tervezésének köszönhetően kényelmesen rárakhatjuk egyéb munkagépünket

VC4210L/ VC4210M Porszívók ▲

„Infini Clean” automata szűrőtisztító rendszer euro szabvány szerinti „L” ill „M” porosztályok, nedves és száraz üzemmód automatikus kikapcsolás zsákteleltettség elérésekor bekapcsoló automatika, fokozatmentes szívóerő állítás, antisztatikus első kerekek fékekkel szerelve, IPX4 védelem mosható PET-szűrőelem, magas szűrési hatékonyság zajszint: 62 dB(A)

Típus	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC4210L	VC4210M
Szívóerő	21.0 kPa	21.0 kPa	21.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa	25.0 kPa
Teljesítmény	1.000W	1.000W	1.000W	1.500W	1.500W	1.200W	1.200W
Légáteresztés	216m³/h	216m³/h	216m³/h	222m³/h	222m³/h	270m³/h	270m³/h
Porosztály	„L”	„L”	„L”	„L”	„M”	„L”	„M”
Tartálméret	száraz: 15 L vizes: 12 L	száraz: 21 L vizes: 18 L	száraz: 26 L vizes: 23 L	száraz: 24 L vizes: 19 L	száraz: 24 L vizes: 19 L	száraz: 34 L vizes: 30 L	száraz: 34 L vizes: 30 L
Súly	7.0 kg	7.0 kg	9.0 kg	11,0 kg	11,0 kg	16,0 kg	16,0 kg

Leszállított tartozékok

• Univerzális fűvóka (W14295) • Résszívó (W29541) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Szívótmű 32 x 3,5 m (P-81739) • Adapter (P-81745) • Eszköztároló (W107409980) • Padlószívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • 1 db nylon porzsák (P-70297) • 1 db textil porzsák (P-72899)	• Padlószívófej (W14295) • Résszívó (W29541) • Keskenyszívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Adaptercsatlakozó (P-81745) • Tartozéktároló (W107409980) • Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297)	• Padlószívófej (W14295) • Résszívó (W29541) • Keskenyszívófej Ø36 x 260 mm (W107402706) • Szívócső Ø35 x 520 mm 2 db (P-72942) • Adaptercsatlakozó (P-81745) • Tartozéktároló (W107409980) • Gégecső Ø32 x 3,5 m (P-81739) • 1 db papír porzsák (P-72899) • 1 db nylon porzsák (P-70297)	• Szívótmű 32 mm x 4 m (P-84084) • Papírfilter (P-70219) • Hajlított cső (P-70346) • Hosszabbítócső (P-70437) • Szerszámgépadapter (P-70378) • Szívófej (P-81789) • Keskenyszívófej (W6084) • 1 db porzsák (P-70297) • 1 db szövetfilter (P-84078)	• Hajlékony szívócső (32x4000 mm) (P-84084) • Hajlított rozsdamentes acél (INOX) fogantyú (P-70346) • Egyenes hosszabbító cső (W107418350) • Padló tisztító fej (36x300 mm) (P-81789) • Réstisztító fej (W6084) • 36 mm-es adapter (P-70378) • 1 db textil porzsák (W107418353) • Nylon porzsák (W107418355) • PTFE laposfilter (W107418351)
---	---	---	--	--

Nettó ajánlott ár:	74.724 Ft	59.764 Ft	81.811 Ft	140.079 Ft	193.622 Ft	192.047 Ft	225.118 Ft
Bruttó ajánlott ár:	94.900 Ft	75.900 Ft	103.900 Ft	177.900 Ft	245.900 Ft	243.900 Ft	285.900 Ft

Egyéb építőipari gépek falhoronyvágók, betoncsiszolók, gyémántvágók

2024
H2

SG1251J Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125 mm
Súly 4,5 kg



MAK
PAC

Húzza
használható!

Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, konstans elektronika, burkolat mélység-állítóval, porszívóhoz csatlakoztatható, leszállított tartozékai: 2db 125mm-es gyémánttárcsa és műanyag koffer

Nettóajánlottár: 133.780 Ft Bruttó ajánlott ár: 169.900 Ft

SG150 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 7.800/p
Tárcsaátmérő 150 mm
Súly 5,7 kg



Tolva
használható!

Infó: Homlok, csatmák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomaték, konstans elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-dal, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánttárcsa nélkül

Nettóajánlottár: 266.850 Ft Bruttó ajánlott ár: 338.900 Ft

SG181 Falhoronyvágó

Teljesítmény 1.800 W
Fordulatszám 4.100/p
Tárcsaátmérő 185 mm
Súly 6,0 kg



Tolva
használható!

Infó: Homlok, csatmák kialakítására, lágyindítás és SJS tengelykapcsoló, optimális áttétel, nagy nyomaték, konstans elektronika, az optimális terhelést jelző piros/zöld LED-dal, nagy vágásmélység, kis súly, gyémánttárcsa nélkül

Nettóajánlottár: 347.165 Ft Bruttó ajánlott ár: 440.900 Ft

4100KB Gyémántvágó

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 12.200/p
Tárcsaátmérő 125/20 mm
Vágásmélység 40mm
Súly 3,0 kg



Infó: Gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb vágásához, kiegyenlített súlyelosztás az egyszerű és biztonságos használatért, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

4112HS

Gyémántvágó

Teljesítmény 2.400 W
Fordulatszám 5.500/p
Tárcsaátmérő 305 mm
Vágásmélység 100 mm
Súly 11,4 kg



Húzza
használható!

Infó: Innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére, lágyindítás, állítható porvédő porszívócsatlakozással gyémánttárcsa nélkül szállítva!!

Nettóajánlottár: 173.937 Ft Bruttó ajánlott ár: 220.900 Ft

PC5000C

Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 10.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 4 kg



Infó: Kétfélekialakítás, gumírozott markolat, kívülről cserélhető szénkefék, biztonsági rögzíthető kapcsoló, lágyindítás funkció, konstans elektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, nem hagy látható nyomot, a betonban lévő fémek nem károsítják

Nettóajánlottár: 138.504 Ft Bruttó ajánlott ár: 175.900 Ft

PC5010C

Betoncsiszoló

Teljesítmény 1.400 W
Fordulatszám 4.000 - 9.000/p
Tárcsaátmérő 125mm
Súly 3,6 kg



Infó: Lágyindítás, konstans elektronika, porfogó kefe, tengelyrögzítés, porszívóhoz csatlakoztatható, tárcsa nélkül szállítva!

Nettóajánlottár: 97.559 Ft Bruttó ajánlott ár: 123.900 Ft

Egyéb építőipari gépek
koronafűrők, gyémántvágók, hőlégfűvőkP-40082
állvány (DBM131) típusúhozRögzítő készlet a
DBM131 és DBM230
típusokhozCikkszám: P-40098
Bruttó ajánlott ár:
11.900 Ft

Típus

DBM131

Teljesítmény	1.700 W	Kiegészítők a DBM131 típusúhoz
Fordulatszám (1.)	0 - 800/perc	Cikkszám: P-40082
Fordulatszám (2.)	0 - 1.570/perc	megnevezés: állvány
Fordulatszám (3.)		Bruttó ajánlott ár: 235.900 Ft
Max. furatátmérő	132 mm	
Befogás	M18	
Súly	6.3 kg	

Jellemzők

- robusztus 2-fokozatú hajtómű, fordulatszám szabályozás, konstans elektronika, lágyindítás funkció, túlterhelés-, és túlmelegedés elleni védelem, csúszókuplung, reteszelő kapcsoló.

DBM230

Teljesítmény	2.500 W	Kiegészítők a DBM230 típusúhoz
Fordulatszám (1.)	0 - 390/perc	Cikkszám: P-54190
Fordulatszám (2.)	0 - 1.040/perc	megnevezés: állvány
Fordulatszám (3.)	0 - 1.700/perc	Bruttó ajánlott ár: 409.900 Ft
Max. furatátmérő	230 mm	
Befogás	5/4"	
Súly	11.2 kg	

- csúszókuplung, fordulatszám- szabályozás, túlterhelés- védelem, hőmérséklet ellenőrző elektronika, lágyindítás funkció, reteszelő kapcsoló. Vizes fúrásokhoz is javasolt, három sebességfokozatú hajtómű. Csak állvánnyal használható (nem leszállított tartozék) külön opcionálisan megvásárolható. PRCKábelrel szállítva.

Bruttó ajánlott ár

317.900 Ft

512.900 Ft



Hőlégfűvők

HG5030K

HG6030K

HG6031VK

HG6530VK

HG6531CK

Teljesítmény	1.600 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W
Levegő hőmérséklet (°C)	1. fok. 350/300 2. fok. 500/550 3. fok.	50/250 300/350 600/500	50 - 450 / 250 100 - 600 / 500 600/500	50 - 650	50 - 650
Hőmérséklet beállítás	eltolható kapcsoló	eltolható kapcsoló	gomb	gomb	gomb
Méret (HxSzxM)	233x80x208 mm	233x80x208 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm	257x85x206 mm
Súly	0,56 kg	0,57 kg	0,67 kg	0,72 kg	0,71 kg

Általános hőlégfűvők jellemzői

- széles kiegészítő választék / kettős szigetelés / ergonomikus, puha gumibetétes kialakítás

Típusonkénti jellemzők

- 2 fok. hőmérsékleti beállítások (350 - 500°C)
- 2 seb. ventilátor (350 és 500 l/p)
- 3 fok. hőmérsékleti beállítások (300 - 600°C)
- + hűtési fokozat (50 °C)
- 2 seb. ventilátor (250 és 500 l/p)
- 9 fok. hőmérsékleti beállítások (50 - 600°C)
- 2 seb. ventilátor (250 és 500 l/p)
- 3 fok. hőmérsékleti beállítások (50-650°C)
- 10 fok. ventilátor
- számos ventilátor beállítás
- 5 fok. hőmérsékleti beállítások (50-650°C)
- 5 fok. ventilátor
- 3 seb. ventilátor
- LCD display (10 nyelvű beállítás)

Nettó ajánlott ár

21.969 Ft

25.906 Ft

29.055 Ft

38.504 Ft

48.740 Ft

Bruttó ajánlott ár

27.900 Ft

32.900 Ft

36.900 Ft

48.900 Ft

61.900 Ft

Egyéb építőiparigépek, mérőműszerek Faiparigépek, orrfűrészek

2024
H2

LD030P

Lézerestávolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,2 - 30 m
Pontosság	±2,0 mm/10m
Elem	2 x 1,5V/AAA
Súly	0,09 kg



Infó: Egyetlen mérés és folyamatos mérés lehetősége, gyors és egyszerű területszámítás, kézreálló kialakítás, pontos mérés 30m-ig, IP54 - por és cseppálló, ISO16331-1

Nettóajánlott ár: 22.756 Ft Bruttó ajánlott ár: 28.900 Ft

LD050P Lézerestávolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-50 m
Pontosság	±2 mm/10m
Mérések száma	3.000
Elem	2 x 1,5V/AAA
Súly	0,1 kg



Infó: Terület számítás, térfogat számítás, auto. lézer kikapcsolás (90mp után), auto. lekapcsolás (180mp után), hozzáadás és kivonás, folyamatos mérés, mértékegység választási mód, pitagorasz számítás mód

Nettóajánlott ár: 30.630 Ft Bruttó ajánlott ár: 38.900 Ft

LD080PI

Lézerestávolságmérő

Lézer típus	II. osztály
Mérési távolság	0,05-80 m
Pontosság	±1,5 mm/10m
Mérések száma	5.000
Elem	2 x 1,5V/AAA
Súly	0,14 kg



Infó: Időzítő funkció, billentyűzár, vízszintezés, magasságmérés, kiűzés funkció, lejtőszög mérés, többfunkciós végdarab, mértékegység választási mód, pitagorasz számítás mód, hang és fény kikapcs. gomb, hozzáadás és kivonás, terület, kerület számítás, auto. lézer kikapcs. 90mp után, auto. lekapcsolás 180mp után, térfogat számítás

Nettóajánlott ár: 62.913 Ft Bruttó ajánlott ár: 79.900 Ft

SKR200Z

Rotációs lézer

Forgási sebesség	300,450,600/p
Munkatartomány	200 m
Szintezési tart.	+/- 6°
Pontosság	±1 mm/10m
Súly	1,6 kg

- Önbeálló lézeres szintező
- Maximális mérési tartomány 200 méter (vevőegységgel)
- Sokoldalú felhasználhatóság, többek között vízszintes és függőleges vonal funkció
- 3 fokozatú rotáció sebesség: 300, 450 és 600 fordulat/perc
- Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas (IP54 védelemmel)
- Rendkívül tartós, ütészálló burkolat, a lézer fejet külön védelemmel ellátták
- 5/8"-os állványmenet
- Működési hőmérséklet: -10 °C- +50 °C között

Leszállított tartozékok:

- Vevőegység (LE00796587), Távirányító (LE00796588), Fali konzol (LE00791661)
- Céltárgy (LE00785638), Lézer szemüveg (TK0LEG2000), Hordtáska, Elemek



Nettóajánlott ár: 221.969 Ft Bruttó akciós ár: 281.900 Ft



Orrfűrészek

JR3051TK

Teljesítmény
Löketszám
Lökethossz
Súly

1.200 W
0 - 3.000/p
32 mm
3,3 kg

típusonkénti
jellemzők

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás
- csúszókuplung
- fordulatszám szabályozás
- nagy vágósebesség
- vágásteljesítmény (fa/cső) 255/130mm

JR3061T

1.250 W
0 - 3.000/p
32 mm
3,8 kg

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás,
- csúszókuplung
- beépített LED segédfény
- nagy vágósebesség erőteljes 1.250W motor
- könnyű súly
- nyomógombos váltóval változtatható fordulatszám
- kettős szigetelés,
- por és cseppálló borítás

JR3070CT

1.510 W
0 - 2.800/p
32 mm
4,6 kg

- Szerszámmentes pengecseré és vezetőtalp állítás,
- AVT-rezgéscsillapítás
- lágyindítás funkció
- konstanelektronika
- rögzíthető kapcsoló
- löketség- szabályozás
- por- és cseppvédelem kivétel,
- biztonsági nyomtérhatároló kuplung
- előtolás állítás

Nettó ajánlott ár

50.315 Ft

Bruttó ajánlott ár

63.900 Ft

66.063 Ft

83.900 Ft

84.961 Ft

107.900 Ft

4326 ▶



Szűrőfűrészek

4326

4327

4329

JV0600J

Teljesítmény

450 W

450 W

450 W

650 W

Löketszám

3.100/p

500 - 3.100/p

500 - 3.100/p

500 - 3.100/p

Lökethossz

18 mm

18 mm

18 mm

23 mm

Vágás(fa/fém)

65/6 mm

600/500

600/500

90/10 mm

Súly

1,9 kg

0,57 kg

1,8 kg

2,4 kg

típusonkénti
jellemzők

- alacsony zajszint és vibráció
- gumírozott markolat
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható

- fordulatszám szabályozás
- alacsony zajszint és vibráció
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható

- fordulatszám szabályozás
- előtölés-állítás
- alumíniumtalp
- acsnyozajszint és vibráció
- rögzíthető kapcsoló
- jobbra és balra 45°-ig állítható vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható

- fordulatszám szabályozás
- előtölés-állítás
- alumíniumtalp
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- kezdőfurat nélküli leszúró vágás

Nettó ajánlott ár

21.969 Ft

23.543 Ft

25.118 Ft

46.378 Ft

Bruttó ajánlott ár

27.900 Ft

29.900 Ft

31.900 Ft

58.900 Ft

Szűrőfűrészek

4350CTJ

4350FCTJ

4351CTJ

4351FCTJ

Teljesítmény

720 W

450 W

450 W

650 W

Löketszám

800 - 2.800/p

500 - 3.100/p

500 - 3.100/p

500 - 3.100/p

Lökethossz

26 mm

18 mm

18 mm

23 mm

Vágás(fa/fém)

135/10 mm

600/500

600/500

90/10 mm

Súly

2,6 kg

0,57 kg

1,8 kg

2,4 kg

típusonkénti
jellemzők

- rögzíthető kapcsoló
- előtölés-állítás
- alumíniumtalp
- lágyindítás
- mindkét irányba 45°-ig fordítható vezetőtálp
- fordulatszám szabályozás
- porszívóhoz csatlakoztatható
- MAKPACK kofferrel szállítva

- konstans elektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- előtölés-állítás
- alumíniumtalp
- beépített LED világítás
- MAKPACK kofferrel szállítva

- konstans elektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- előtölés-állítás
- alumíniumtalp
- MAKPACK kofferrel szállítva

- konstans elektronika
- lágyindítás
- fordulatszám-szabályozás
- rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtálp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- előtölés-állítás
- alumíniumtalp
- beépített LED világítás
- MAKPACK kofferrel szállítva

Nettó ajánlott ár

64.488 Ft

64.488 Ft

66.850 Ft

66.850 Ft

Bruttó ajánlott ár

81.900 Ft

81.900 Ft

84.900 Ft

84.900 Ft



HS7611J



HS6601J

HS7601J

▲ N5900B

Típus	HS6601 / HS6601J	HS7601 / HS7601J	HS7611J	N5900B
Teljesítmény	1.050W	1.200W	1.600W	1.200W
Fordulatszám	5.200/perc	5.200/perc	5.500/perc	4.100/perc
Vágás 90°	54.5 mm	66 mm	63 / 65 mm	85 mm
Vágás 45°	37.5 mm	46 mm	44 / 45 mm	60 mm
Tárcsaátmérő	165 mm	190/30 mm	185/190 mm	235/30 mm
Méret (H x Sz x M)	296x232x243 mm	296x232x243 mm	311x240x261mm	380 mm szélesség
Súly	3.4 kg	4.0 kg	3.9 kg	6.8 kg

Jellemzők

- alacsony zajsztint
- kényelmes markolat
- egyszerű szögállítás
- stabil és könnyű alumínium lemez
- egyszerű szögállítás
- porszívó csatlakozó
- porszívóhoz csatlakoztatható
- kívülről cserélhető szénkefék
- HS6601J modellnél: MakPac koffer

- ergonomikus fogantyú
- erős teljes 1200W-os motor
- stabil alaplamez
- szorítókar
- porszívóhoz csatlakoztatható
- alacsony zajsztint (86dB_A)
- HS7601J modellnél: MakPac koffer

- hátsó porszívó csatlakozó
- egyszerű, gyors mélységállítás
- hátsó szögadapter
- kompakt és kis súlyú géptípus
- alumínium mérőskála és tárcsavédő burkolat
- MakPac koffer

- merev acél alaplamez
- sík motorház és tengelyrögzítés mely könnyíti a tárcsa cserét, 235mm-es HM tárcsával szállítva,
- porszívóhoz adapterrel csatlakoztatható

Nettó ajánlott ár:	40.866 Ft	48.740 Ft	48.740 Ft	56.614 Ft	64.488 Ft	64.488 Ft
Bruttó ajánlott ár:	51.900 Ft	61.900 Ft	61.900 Ft	71.900 Ft	81.900 Ft	81.900 Ft



Típus	HS0600	5104S	5143R	SP6000 / SP6000J	MEU029J
Teljesítmény	2.000W	2.100W	2.200W	1.300W	
Fordulatszám	4.300/perc	3.800/perc	2.700/perc	2.000 - 5.800/perc	
Vágás 90°	97 / 101 mm	100 mm	130 mm	55 mm	
Vágás 45°	68 / 71 mm	73 mm	90 mm	39 mm	
Tárcsaátmérő	260- 270/30 mm	270/30 mm	355/30 mm	165/20 mm	
Méret (HxSxM)	418x273x324 mm	405x315x323 mm	607 mm szélesség	341x225x250 mm	
Súly	6.9 kg	8.2 kg	12.5 kg	4.1 kg	

Jellemzők

- Erőteljes motor
- szögállítás 0° - 50°-ig
- porelészívási lehetőség
- precíz, pontos vágás
- magnéziumötvözetű pengeház
- nagy vágási kapacitás
- gyors és egyszerű mélység- és ferde állítás
- alumíniumtalp
- motorfék
- lágyindítás
- biztonsági kapcsoló
- hajtóműrögzítés tárcsacseréhez
- nagy hordozómarkolat
- alumínium munkasztal
- kívülről cserélhető szénkefék
- porszívóhoz csatlakoztatható
- motorfék
- lágyindítás
- biztonsági kapcsoló
- hajtóműrögzítés
- egyszerű szögállítás
- nagy hordozómarkolat
- kétsínes párhuzamvezető
- porszívóhoz csatlakoztatható
- SJS- torziós csillapító rendszer
- motorfék
- lágyindítás
- fordulatszám szab.
- konstans elektronika
- kétsínes párhuzamvezető
- porszívóhoz csatlakoztatható
- SP6000
- Fűrész tárcsa (B-09298)
- Párhuzamvezető (165447-6)
- SP6000J
- Fűrész tárcsa (B-09298)
- Hordtáska (MAKPAC)(821552-6)
- MAKPAC betét (837945-7)

CSOMAGTARTALMA

SP6000J merülő körfűrész
1.300 W | 2.000 - 5.800/p | 165 mm
90°/ 55 mm | 45°/ 39 mm | 4,1 kg

+ 4351FCT Jszűrőfűrész
720 W | 800 - 2.800/p | 26 mm
135 mm | 2,5 kg

+ 2db MakPack offer

Nettó ajánlott ár:	88.898 Ft	177.874 Ft	282.598 Ft	112.520 Ft	120.394 Ft	185.748 Ft
Bruttó ajánlott ár:	112.900 Ft	225.900 Ft	358.900 Ft	142.900 Ft	152.900 Ft	235.900 Ft



Típus	LS1040N	LS0816F	LS1019L	LS1219L
Teljesítmény	1.650 W	1.200 W	1.510 W	1.800 W
Fordulatszám	5.100 /p	5.000 /p	3.200 /p	3.200 /p
Max. anyag 90°	90.5x95 mm	65x305 mm	91 x 279 / 68 x 310 mm	107x363 / 92x382 mm
Max. anyag 45°	90.5x67 mm	65x212 mm	91 x 197 / 68 x 218 mm	107x255 / 92x268 mm
Tárcaátmérő	260/30 mm	216/30 mm	260/30 mm	305/30 mm
Súly	12.4 kg	13.9 kg	26.3 kg	29.5 kg

Jellemzők	• 2x45°-ig elforgatható vágóasztal • balra 45°-ig dönthető vágófej • biztonsági kapcsoló • motorfék • nagy elforgatható asztal stabil vezetőútközzel • hordfogantyú • zárt mozgó védőburkolat • porelszívás	• beépített LEDvilágítás és vágási vonalvezetésfunkció • nagy vágási kapacitás • magas porelszívási arány • nagy teljesítményű • lágyindításfunkció a zökkenőmentes indításhoz • hordozható fogantyú • ideális alaplécek és koronázási díszlécek szereléséhez, befejező ácsok, bútorasztalosok és bútorasztalosok, fapadló-szerelők, fedélzetépítők, általános építőipari munkákhoz.	• 60°-ig forgatható asztal • mindkét oldalra 45°-ig dönthető vágófej • motorfék • konstanselektronika • kettős csúszósín • lágyindítás • lézervonal • DXT- Mélyebb és pontosabb vágások	• kettős csúszórendszerlehetővé teszi a fal melletti elhelyezést • dönthető vágófej • motorfék és konstanselektronika • lágyindítás • lézervonal • DXT- Mélyebb és pontosabb vágások • biztonsági burkolat • elektronikus fordulatszám szabályozás mely a terhelés alatt állandó sebességet biztosít

Nettó ajánlott ár:	116.457 Ft	105.433 Ft	281.024 Ft	322.756 Ft
Bruttó ajánlott ár:	147.900 Ft	133.900 Ft	356.900 Ft	409.900 Ft

LS1440N Gérvágó

Teljesítmény	1.380 W
Fordulatszám	3.900/p
Max.anyag 90°	122x152 mm
Max.anyag 45°	122x115 mm
Tárcsaátmérő	355/30 mm
Súly	34,2 kg



Infó: 9 fixálható szögbeállítás: 15°, 25°, 30°, 45° mindkét irányban, és 0°, motorfék, porszívó csatlakoztatható, gyorsoldású szorítók, tartós, strapabíró vasöntvény talp

Nettóajánlottár: 375.512 Ft Bruttó ajánlott ár: 476.900 Ft

LH1040 Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max.anyag 90°	69x130 mm
Max.anyag 45°	69x85 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	14,3 kg



Infó: (LH1040) Sokoldalú gérvágó, ferde vágás balra, 0° és 45° között, lágyindítás és elektromos fék, mozgástartománya függőlegesen 52°, oldalirányban 2x 47°, erős alu felépítmény

Nettóajánlottár: 185.748 Ft Bruttó ajánlott ár: 235.900 Ft

LH1201FL Felsőasztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	3.800/p
Max.anyag 90°	62 x 200 / 95 x 155 mm
Max.anyag 45°	62 x 135 / 95 x 110 mm
Tárcsaátmérő	305/30 mm
Súly	20,7 kg



Infó: Szög vágás 0 - 45 °-ig, beépített LED munkalámpa, lézervonal, kategóriájában a legjobb vágási paraméterekkel rendelkezik, lágyindítás funkció

Nettóajánlottár: 242.441 Ft Bruttó ajánlott ár: 307.900 Ft

2704N Asztali körfűrész

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	4.800/p
Max.anyag 90°	93 mm
Max.anyag 45°	64 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	34,9 kg



Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, pontos szög vágás 0,5 - 45 °-ig, 650 mm-ig kihúzható munkasztal, lágyindítás és elektromos fék, hosszú mérőlécs a könnyű használhatóságért és a nagy pontosságért, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló, beépített tartozék tartó

Nettóajánlottár: 415.669 Ft Bruttó ajánlott ár: 527.900 Ft

LF1000 Fordítható asztalos gérvágó

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	2.700/p
Max.anyag 90°	68x155 mm
Max.anyag 45°	50x150 mm
Tárcsaátmérő	260/30 mm
Súly	36 kg



Infó: Könnyedváltás gérvágóból asztali fűrészre, mozgástartománya oldalirányban 2x 45°, ferde vágás balra, 0° és 45° között, pontos egyenes-, szög-, és döntött vágás, lágyindítás, elektromos fék, konstans elektronika, nagy ki-be kapcsoló és véletlen újraindulás gátló

Nettóajánlottár: 484.173 Ft Bruttó ajánlott ár: 614.900 Ft

LB1200F Szalagfűrész

Teljesítmény	900 W
Vágási sebesség	6.7 - 13.3 m/s
Szalagméret	2.240x(6-16)
Vágáskapacitás	165 - 305 mm
Súly	81,2 kg



Infó: Állítható fordulatszám: (magas/alacsony) 1000/500/p könnyen leolvasható, és értelmezhető kijelzők, 45°-ig dönthető asztal, biztonsági kapcsoló, könnyen hordozható konstrukció, beépített világítás

Nettóajánlottár: 278.661 Ft Bruttó ajánlott ár: 353.900 Ft



Típus	M9204	BO5030	BO5031	BO5041	BO6030J	BO6050J
Teljesítmény	240 W	300 W	300 W	300 W	310 W	750 W
Fordulatszám	12.000 /p	12.000 /p	4.000 - 12.000 /p	4.000 - 12.000 /p	4.000 - 10.000 /p	1.600 - 6.800 /p
Rezgőkör (Ø)	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.0 mm	5.5 mm
Átmérő	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	150 mm	150 mm
Súly	1.2 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.4 kg	2.4 kg	2.4 kg

Jellemzők	M9204	BO5030	BO5031	BO5041	BO6030J	BO6050J
	- tépőzáras talp - porelszívása csiszolótalpon keresztül - porvédett kapcsoló - megerősített csapágyazás - vászon porzsákkal szállítva	- tépőzárás papírrögzítés - megerősített csapágyazás - fékezőgyűrű az azonnali megállításhoz - a gép kikapcsolásakor - hatékony, talpon keresztüli porelszívás - porszívóra csatlakoztatható	- fordulatszám szabályozás - tépőzárás papírrögzítés - megerősített csapágyazás - fékezőgyűrű - hatékony, talpon keresztüli porelszívás - porszívóra csatlakoztatható	- könnyű irányíthatóság - erőteljes motor - erős golyóscsapágy - beépített porelszívás - nagy porelszívási arány - fordulatszám szabályozás	- kétkezes professzionális csiszoló - robosztusfröccsöntött alu haljtóműház, - fordulatszám előválasztás - fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz, - porvédett golyóscsapágy, - tépőzárás papírrögzítés	- dDurva és finom csiszolásra alkalmas profi gép - lágyműindítás - fogaskerék-áttételes erő-átvitel - motorfék a gép finom megállításhoz - fordulatszám szabályozás,

Nettó ajánlott ár:	21.181 Ft	33.780 Ft	40.866 Ft	42.441 Ft	64.488 Ft	133.780 Ft
Bruttó ajánlott ár:	26.900 Ft	42.900 Ft	51.900 Ft	53.900 Ft	81.900 Ft	169.900 Ft



▲ BO4557



▲ BO4555



▲ BO4565




▲ BO3710



▲ BO3711



▲ 9046



▲ BO4900VJ

Típus	BO4557	BO4555	BO4565	BO3710/BO3711	9046	BO4900VJ
Teljesítmény	180W	200W	200W	190W	600W	330W
Rezgésszám	14.000/perc	14.000/perc	14.000/perc	11.000/perc	6.000/perc	4.000 - 11.000/perc
Rezgőkör (Ø)	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	4.000 - 11.000/perc	5 mm	2.6 mm
Papírméret	114x140 mm	114x140 mm	96x96x96 mm	93x228 mm	115x280 mm	115x280 mm
Súly	1.0 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.6 kg	1.4 kg	2.7 kg

Jellemzők	merev alumínium talp extra alacsony vibráció hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül csiszolópapír leszorítóval kompakt kialakítás kézreállószerző szerszám finom csiszoláshoz	gumirozott markolat alacsony vibráció porelszívás csiszolótalpon keresztül porszívóhoz csatlakoztatható tépőzáras csiszoló- papírral is alkalmazható csak papír porzsákkal	merev alumínium talp hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül egykezes munkavégzést lehetővé tevő ergonomikus markolat tépőzáras papírrögzítés háromszögű 96x96x96 mm-es talp kézreállószerző szerszám finom csiszoláshoz	Nagy papíreszorító porelszívás csiszolótalpon keresztül rögzíthető kapcsoló alumínium talp porszívóhoz csatlakoztatható csak papír porzsákkal (fordulatszám szabályozás*: kizárólag a BO3711 modell esetében)	Merev alu talp, hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül, ergonomikus markolat, kézreállószerző szerszám finom csiszoláshoz papírméret: 115x280mm	Rezgésszám szabályozás, porelszívás a talplemezen keresztül, porszívóhoz csatlakozás tépőzáras papír papírméret: 115x280mm, MakPackofferral
-----------	---	---	---	--	---	--

Nettó ajánlott ár:	18.819 Ft	21.181 Ft	23.543 Ft	22.756 Ft	26.693 Ft	84.961 Ft	87.323 Ft
Brutó ajánlott ár:	23.900 Ft	26.900 Ft	29.900 Ft	28.900 Ft	33.900 Ft	107.900 Ft	110.900 Ft

Faipari gépek szalagcsiszolók, élmarók, felsőmarók

2024
H2

9924DB ▶

9910 ▶

9911 ▲

MAK
PAC

MAK
PAC

9404J ▲

9403J ▲

Típus	9910	9911	9924DB	9403J	9404J
Teljesítmény	650W	650W	850W	1.200W	1.010W
Szalagsebesség	270m/p	75 - 270m/p	400m/p	500m/p	210 - 440m/p
Szalaghossz	457 mm	457 mm	610 - 620 mm	610 - 620 mm	610 mm
Szalagszélesség	76 mm	76 mm	76/100 mm	100 mm	100 mm
Súly	2.7kg	2.7kg	4.8kg	5.7kg	4.7kg

Jellemzők	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal,	Tökéletes csiszolás a széleken is, automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, tartós szíjhajtás alumínium fogazott tárcsákkal, fordulatszám szabályozás	76 és 100mm széles szalaggal is használható, Rögzítve is használható, pormentes kialakítás, erőteljes elszívással	remek egyensúly egyenletes csiszolási felület, alacsony zajszint, komfortos mellső markolat, körbeforgatható porzsák, labirintös konstrukció a szennyeződés ellen, MAKPACKofferben szállítva!	Nagy porgyűjtési kapacitás, alacsony zajszint (85dB), tökéletes csiszolás a széleken automatikus szalagvezetés, hatékony porelszívás, fordulatszám szabályozás, MAKPACKofferben szállítva!
-----------	--	---	---	---	--

Nettó ajánlott ár:	39.291 Ft	42.441 Ft	79.449 Ft	88.898 Ft	99.921 Ft
Bruttó ajánlott ár:	49.900 Ft	53.900 Ft	100.900 Ft	112.900 Ft	126.900 Ft

1. 3711 / 2. 3712 Élmaró

Teljesítmény	530 W
Befogás	6 mm
Fordulatszám	32.000/p
Súly	1,7 kg

3711 ▶

3712 ▶

Infó: Erőteljes 530 W-os motor, könnyű és pontos mélységállítás, fogaskerekes mechanizmussal, teljesen golyóscsapágyas konstrukció, újraindítás gátló funkció, lágyindítás, 6mm-es befogás. 3711 modell: élmaró rögzített talppal, 3712 modell: élmaró dönthető talppal

1. Nettó ajánlott ár: 29.843 Ft Bruttó ajánlott ár: 37.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 32.205 Ft Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft

1. RT0702C / RT0702CX2J

Kombinált felsőmaró szett

Teljesítmény	710 W
Befogás	6 - 8 mm
Fordulatszám	10.000 - 34.000/p
Marási mélys.	30 mm
Súly	1,8 - 2,8 kg



▲ RT0702CX2J

Infó: Fordulatszám-szabályozás, precíz mélységállítás, lágyindítás, porcsívóhoz csatlakoztatható, dönthető talp, fém motorház, szárszám befogás 6 - 8 mm
RT0702C: csak az alapgép!
Leszállított tartozékok RT0702CX2J: alapgép + MAKPACKoffer (Typ 4) (821552-6), MAKPACKbetét, talp, vezetőtalp, görgős vezető, villáskulcs 22 mm, villáskulcs 13 mm, párhuzamvezető, másolóhüvely 10 mm, 6 mm-es befogó patron, 8 mm-es befogó patron, alaplap, forgatható talpazat

1. Nettó ajánlott ár: 41.654 Ft Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft

2. Nettó ajánlott ár: 77.087 Ft Bruttó ajánlott ár: 97.900 Ft



Típus	M3601	RP0900	M3602	RP0910J	RP1111CJ	RP1802FJ
Teljesítmény	900 W	900 W	1.650 W	900 W	1.100 W	1.850 W
Fordulatszám	27.000 /p	27.000 /p	22.000 /p	27.000 /p	8.000 - 24.000/p	23.000 /p
Befogás	6 - 8 mm	8 mm	6 - 8 - 12 mm	8 mm	8 mm	12 mm
Marás mélység	0 - 35 mm	0 - 35 mm	0 - 60 mm	0 - 57 mm	0 - 57 mm	0 - 70 mm
Súly	2.7 kg	2.7 kg	5.7 kg	3.3 kg	3.4 kg	6.2 kg
Jellemzők	- markolatbaépített biztonsági kapcsoló - háromfokozatú mélységültköző - könnyen olvasható skála, 8-as patron, nem leszállított tartozék!	- háromfokozatú mélységültköző - állványra szerelhető, lekerekített talp - gyorsrögzítő - markolatbaépített biztonsági kapcsoló - porszívóhoz csatlakoztatható - precíz mélységállítás	- markolatbaépített biztonsági kapcsoló - háromfokozatú mélységültköző - erőteljes 1.650W motor - könnyen olvasható skála - lágylindítás funkció - könnyen cserélhető szénkefe	- háromfokozatú mélységültköző - magasságültköző - tengelyrögzítés - markolatbaépített biztonsági kapcsoló - porszívóhoz csatlakoztatható - MakPackofferral szállítva	- erőteljes kompakt felsőmaró - a hajtóműház fedele alumínium présöntvény - biztonsági kapcsoló - fordulatszám szabályozás - lágylindítás - MakPackofferral szállítva	- háromfokozatú mélységültköző - precíz mélységállítás magasságültköző - markolatbaépített biztonsági kapcsoló - lágylindítás funkció - kettős LED utánvilágítás - porszívóhoz csatlakoztatható - állványba szerelhető - MakPackofferral szállítva
Nettó ajánlott ár:	32.205 Ft	40.866 Ft	65.276 Ft	121.181 Ft	129.055 Ft	137.717 Ft
Bruttó ajánlott ár:	40.900 Ft	51.900 Ft	82.900 Ft	153.900 Ft	163.900 Ft	174.900 Ft

RP2302FC08 Felsőmaró

Teljesítmény	2.300 W
Befogás	12 mm
Patron méretek	6, 8, 10, 12 mm
Fordulatszám	9.000 - 23.000/p
Marási mélys.	0 - 70 mm
Hangteljesítmény	99 dB(A)
Hangnyomás	88 dB(A)
Kábelhossz	4 m
Súly	6,2 kg

Infó: Újrindításgátló funkció, erőteljes 2300 W-os motor 9000-23000 ford/perc sebességgel a legigényesebb alkalmazásokhoz Fordulatszám- szabályozás, konstans elektronika, lágylindítás, markolatba épített biztonsági kapcsoló, porszívóhoz csatlakoztatható, háromfokozatú mélységültköző, beépített kettős LED utánvilágítás funkciókkal, állványba szerelhető, kioldó kapcsoló reteszelő gombbal, kívülről cserélhető szénkefék, a labirintusos felépítésű beépített ventilátor minimalizálja a por bejutását a szerszámba a hosszabb szerszámmélettartam érdekében, szerszám nélküli gyorsan felszerelhető sablonvezető, MakPackofferral szállítva

Leszállított tartozékok:

- befogópatron 12x6mm 763801-4
- befogópatron 12x8mm 763804-8
- szerelőkulcs 24mm-es 781030-7
- porleszívócsatlakozó 122850-4
- párhuzamvezető 342428-9
- távolságtartó 122256-6
- M6x135mm csavaralátét 266491-7
- MakPackbetét 837647-5
- MakPackoffertype 4 821552-6



Nettó ajánlott ár: 145.591 Ft Bruttó ajánlott ár: 184.900 Ft

Makita
mt



Típus	M1902	M1901	KP0800	KP0810	KP0810C	1911B
Teljesítmény	500 W	500 W	620 W	810 W	1.050 W	900 W
Fordulatszám	16.000 /p	16.000 /p	17.000 /p	16.000 /p	12.000 /p	16.000 /p
Gyalulási szélesség	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm
Fogásmélység	1 mm	2 mm	0 - 2,5 mm	0 - 4 mm	0 - 4 mm	0 - 2 mm
Falgyalulás	9 mm	9 mm	0 - 9 mm	0 - 25 mm	0 - 25 mm	
Súly	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	4,3 kg
Jellemzők	• biztonsági reteszelőgomb • támasztóláb • „V” horony • max.9mm falcolási lehetőség	• biztonsági reteszelőgomb • támasztóláb • „V” horony • max.9mm falcolási lehetőség	• magasfordulatszám • gumírozottpuha markolat, • biztonsági reteszelőgomb • támasztóláb, • precíz marómélység-állítás • porszívóhoz csatlakoztatható	• gumírozott markolat • 3 különbözőhorony • biztonsági reteszelőgomb • precíz marómélység-állítás • támasztóláb • forgácskivetés jobbra, illetve balra • porszívóhoz csatlakoztatható	• lágyindítás • konstanselektronika • gumírozott markolat • 3 különbözőhorony • biztonsági reteszelőgomb • precíz marómélység-állítás • támasztóláb • forgácskivetés jobbra, illetve balra • porszívóhoz csatlakoztatható	• magasfordulatszám • nagy „V” horony • élezhető és is alkalmazható • precíz marómélység állítás • állványra szerelhető • porszívóhoz csatlakoztatható
Nettó ajánlott ár:	28.268 Ft	34.567 Ft	51.102 Ft	80.236 Ft	87.323 Ft	96.772 Ft
Bruttó ajánlott ár:	35.900 Ft	43.900 Ft	64.900 Ft	101.900 Ft	110.900 Ft	122.900 Ft

1806B Ácsgyalu

Teljesítmény 1.200 W
Fordulatszám 15.000/p
Gyalulási szélesség 170 mm
Fogásmélység 0 - 2 mm
Súly 9,0 kg



Infó: Hosszú talp, amely pontos munkát és megvezetést biztosít, hibátlan felületanyagválogatásnak köszönhetően, fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlypont miatt

Nettó ajánlott ár: 155.039 Ft Bruttó ajánlott ár: 196.900 Ft

2012NB

Vastagoló gyalu

Teljesítmény 1.650 W
Fordulatszám 8.500/p
Vágáshélesség 304mm
Adagolási seb. 0.14mm/msp
Súly 28,1 kg

Infó: Erőteljes 1650 W-os motor, egyedi előtoló mechanika, befogadott anyagvastagsága maximum 155 mm, LED jelző lámpa gép feszültség alatt van, porszívóhoz, csatlakoztatható, mélységállítás 3mm és 100mm között

Nettó ajánlott ár: 258.189 Ft Bruttó ajánlott ár: 327.900 Ft



KP312S Gerendagyalu

Teljesítmény 2.200 W
Fordulatszám 12.000/p
Gyalulási szélesség 312 mm
Súly 18,4 kg



Infó: Lágyindítás, túlterhelés védelem, erőteljes 2200W-os motor, megnövelt forgácskivető az eltömődés megelőzésére

Nettó ajánlott ár: 637.717 Ft Bruttó ajánlott ár: 809.900 Ft

M9800 Multifunkciós gép

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



Infó: Könnyű súly, optimális kezelhetőség az ergonomikus kialakításnak köszönhetően. Gazdag tartozékoslád, rendkívüli sokoldalúság. Elektronikus fordulatszám-szabályozás, változtatható fordulatszám: 15.000-22.000 / perc. 3,2 fokos oszcilláló szög. Ergonomikus markolat, könnyen működtethető kapcsoló, egyszerű tartozék rögzítés

Nettóajánlottár: 26.693 Ft Bruttó ajánlott ár: 33.900 Ft

M9800KX2/Multifunkciós gép+ tartozékok

Teljesítmény	200 W
Rezgésszám	15.000 - 22.000/p
Súly	1,2 - 1,3 kg



Infó: Könnyű súly, remek irányíthatóság, változtatható fordulatszám: 15000-22000/perc, 3,2 fokos oszcilláló szög, ergonomikus kényelmes markolat, könnyen működtethető kapcsoló, Egyszerű tartozék rögzítés

Leszállított tartozékok:

- 3 x 10 db deltacsiszoló papír
- 1db delta csiszolótalp
- 1db fa/fém vágó penge (68120114)
- 1db szegmens fűrészlap (62507916)
- Imbuszkulcs 5mm (783203-8)
- Hordtáska

Nettóajánlottár: 44.803 Ft Bruttó ajánlott ár: 56.900 Ft

TM3010C/ Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg



Infó: Kompatibilis minden OIS(Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettóajánlottár: 49.528 Ft Bruttó ajánlott ár: 62.900 Ft

7104L Lánccmaró

Teljesítmény	1.140 W
Fordulatszám	3.200/p
Max. mélység	155 mm
Súly	17,3kg



Infó: Könnyedén marhat keményfát vele, gyors, precíz és tiszta, akár 15 cm horony marására is alkalmas, akár 30 cm vastag anyaghoz is, egyszerűen kezelhető, három pozícióban állítható lánccfe, könnyen szállítható, nagy méretű satu gerendák befogásához, 5 m-es hálózati kábel

Nettóajánlottár: 508.583 Ft Bruttó ajánlott ár: 645.900 Ft

TM3010CX5J Multifunkciós gép

Teljesítmény	320 W
Rezgésszám	6.000 - 20.000/p
Súly	1,6 kg

Infó: Kompatibilis minden OIS(Oscillating interface System)-et használó géppel, lágyindítás, rendkívüli sokoldalúság, elektronikus fordulatszám-szabályozás



A szett tartalma:

- Makita multi szegmens fűrészlap (B-21325)
- 3 db Makita merülő fűrészlap 10 mm (B-21406)
- Makita merülő fűrészlap 28 mm (B-21353)
- Makita Fein adapter (196271-6)
- Makita multi csiszolótalp (B-21537)
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K60
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K80
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K100
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K150
- 10 db Makita multi tépőzáras csiszolótalp K240
- Porelszívó készlet
- MAK PAC koffer Type2 (821550-0)
- MAK PAC betét (837673-4)
- 3 db műanyag tartódoboz a kiegészítőknek

Nettóajánlottár: 79.449 Ft Bruttó ajánlott ár: 100.900 Ft

PJ7000J Lapostiplimaró

Teljesítmény	701 W
Tárcsaméret	100mm
Fordulatszám	11,000/p
Súly	2,5kg
Kábelhossz	2,5m



Infó: Könnyen kezelhető és irányítható kompakt gép, szögvezető állítás, porszívóhoz csatlakoztatható, mélységállító gomb, könnyű tárcsacsere, szögbeállítás, pontos marási mélységbeállítás: 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm

Leszállított tartozékok

- HMVágótárcsa 100 x 22 mm, 6 fog (B-20644)
- Porzsák (123150-5)
- Csavarkulcs (782401-1)
- Hordtáska (MAK PAC) (821551-8)
- Makpacbetét (837661-1)

Nettóajánlottár: 84.961 Ft Bruttó ajánlott ár: 107.900 Ft

9741 Kefegép

Tárcsaátmérő	100x120mm
Teljesítmény	860 W
Fordulatszám	3.500/p
Súly	4,2 kg



Infó: Egyedicsiszolási megoldás különféle anyagokhoz, állítható csiszolási mélység, könnyen cserélhető szénkefe, elektromos fék, porszívóhoz csatlakoztatható

Nettóajánlottár: 149.528 Ft Bruttó ajánlott ár: 189.900 Ft

Egyéb gépek szegezők és kapcsolók

2024
H2

AF506 Levegős tűszegező

Levegőnyomás 0,49 - 0,83 MPa
Tárcapacitás 100 db
Szegehossz 15 - 50 mm
Szegetméret (18GA)
Súly 1,3 kg



Infó: szerszámmentes mélységállítás, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes szegeztávoltítás, beütési mélység állítótárcsával szabályozható, tárellenőrző ablak, gumírozott ütköző, 18GA fejes és fej nélküli tűszegek használatához 15-50 mm-ig, sorozatlövésre nem alkalmas.

Nettóajánlottár: 32.205 Ft Bruttó ajánlott ár: 40.900 Ft

AF353 Levegős tűszegező

Levegőnyomás 0,45 - 0,69 MPa
Tárcapacitás 130 db
Szegehossz 15 - 35 mm
Szegetméret (23GA)
Súly 0,92 kg



Infó: Gumírozott markolat, 360 fokban elforgatható levegőkivezető csatlakozó, nagyméretű könnyen kezelhető tár, gumírozott ütköző, 23GA tűszegek használatához 15-35 mm-ig

Nettóajánlottár: 41.654 Ft Bruttó ajánlott ár: 52.900 Ft

AN454 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás 0,49 - 0,83 MPa
Tárcapacitás 120 db
Szegehossz 19 - 45 mm
Súly 2,4 kg



Infó: Kifejezetten bitumenes zsindely faépítményre történő felszögelésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas tetőfedő, tetőburkolási munkák kivitelezéséhez. A zsindely vastagságától és a felületétől függően a gép 19 és 45 mm közötti zsindelyszegeket tud feldolgozni. Masszív tár és burkolat, erős kialakítás, könnyű kezelhetőség.

Nettóajánlottár: 73.150 Ft Bruttó ajánlott ár: 92.900 Ft

AN902 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás 4,9 - 8,3 bar
Tárcapacitás 150 - 300 db
Szegehossz 45 - 90 mm
Súly 3,2 kg



Infó: 360°-ban elforgatható levegőkivezető csatlakoztató, szerszámmentes szegeztávoltítás, biztonsági kapcsoló.

Nettóajánlottár: 185.748 Ft Bruttó ajánlott ár: 235.900 Ft

AN924 Síktáras szegbelövő

Levegőnyomás 4,9 - 8,3 bar
Szegetméret 2,9 - 3,8 mm
Tárcapacitás 64 - 73 db
Szegehossz 50 - 90 mm
Súly 3,8 kg



Infó: kiválóan alkalmas szárazépítészeti és szerelő-rögzítő munkák kivitelezéséhez, száraz lövés elleni védelem, Automatikus megállás a tár utolsó néhány szögénél, robusztus kialakítás, könnyű kezelhetőség, a szög mélysége könnyen beállítható az oldalán lévő forgókerékkel, egyes vagy sorozatlövés is választható.

Nettóajánlottár: 85.748 Ft Bruttó ajánlott ár: 108.900 Ft

AN960 Dobtáras szegbelövő

Levegőnyomás 0,49 - 0,83 MPa
(71 - 120 PSI)
Tárcapacitás 225 - 300 db
Szegehossz 57 - 100 mm
Súly 5,1 kg



Infó: 100 mm-es dobtáras pneumatikus szegezőgép. Raklapok készítéséhez javításához vagy csomagolási alkalmazásokhoz, műveletekhez javasolt. Masszív kialakítás, egyszerű kezelhetőség.

Nettóajánlottár: 188.110 Ft Bruttó ajánlott ár: 238.900 Ft

AN943K Síktáras szegbelövő

Levegőnyomás 4,4 - 8,3 bar
Tárcapacitás 60 - 84 db
Szegehossz 50 - 90 mm
Súly 3,9 kg



Infó: Akasztófül, biztonsági kapcsoló, szerszámmentes mélységállítás, szerszámmentes szegeztávoltítás, sorozatlövésre nem alkalmas!

Nettóajánlottár: 155.827 Ft Bruttó ajánlott ár: 197.900 Ft

AT1150A Kapcsoló

Levegőnyomás 4,4 - 8,3 bar
Tárcapacitás 150 db
Kapocsmagasság 25 - 50 mm
Kapocsméret 11mm (16GA)
Súly 1,75 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alumínium tár, légszűrő megakadályozza a szennyeződések géphez kerülését, gumi burkolat védi a gépet és a munkadarabot, pontosan beállítható kapcsolási mélység.

Nettóajánlottár: 118.031 Ft Bruttó ajánlott ár: 149.900 Ft

AT2550 Kapcsoló

Levegőnyomás 4,4 - 8,3 bar
Tárcapacitás 140 db
Kapocsmagasság 25 - 50 mm
Kapocsméret 25mm (16GA)
Súly 2,2 kg



Infó: Gyorsoldású tár, masszív, robusztus alu tár, légszűrő, gumírozott markolat, pontosan beállítható kapcsolási mélység.

Nettóajánlottár: 121.181 Ft Bruttó ajánlott ár: 153.900 Ft

Makita®

XGT®

40V | 80V_{max}



TÚ LLÉP MINDEN HATÁRON

XGT 40V_{Li-ion} max



XGT X2 80V_{max}



www.makita.hu