

2022 Ősz - tél Kerti ajánlat



Az ajánlat érvényes: 2022.09.01-től 2023.02.28-ig, vagy a készlet erejéig.

- ▶ A kerti **AJÁNLAT** érvényes: 2022.09.01 - 2023.02.28-ig, illetőleg a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó árak!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az euró árfolyam tartós változása esetén!

Erőteljes új

XGT akkumulátoros

láncfűrészek!

Bővebben a kiadvány 29. oldalán!



XGT
40V L-ION
max















**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

Keressen bennünket a social media platformokon!



Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

akkus fűnyírók összehasonlító táblázat

típus	kép	teljesítmény	kaszaház	akku	akku port	auto ford. szám	önjáró	BL motor	fűgyűjtés	mulcsozás	oldalt kidobós
DLM330		450W	műanyag	18V	1				✓	✓	
DLM382		900W	műanyag	18V	2				✓	✓	
DLM432		950W	műanyag	18V	2				✓	✓	
DLM463		1.450W	acél	18V	2	✓		✓	✓	✓	
DLM465		1.600W	acél	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM480		860W	műanyag	18V	2				✓	✓	
DLM481		860W	műanyag	18V	2		✓		✓	✓	
DLM538		860W	műanyag	18V	2				✓	✓	
DLM539		860W	műanyag	18V	2		✓		✓	✓	
DLM536		1.600W	acél	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLM533		1.600W	alu	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	
LM001C		1.600W	acél		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LM001J		2.300W	műanyag	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	

akkumulátorok, töltők, akkupakkok és töltési idejük

2022
KERTI
ősz-tél

40Vmax 18V	DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40RA + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal	DC40RC + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SF (kivéve BL1430A)	DC18SD DC18SH DC18SE (autós töltő)
XGT	8.0Ah BL4080F novembertől!	76 perc	170 perc	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50 perc	85 perc	-	-	-	-
40Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL4040	45 perc	67 perc	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28 perc	38 perc	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22 perc	30 perc	-	-	-	-
LXT	6.0Ah BL1860B	-	-	40 perc	85 perc	55 perc	1-2 akku 130 perc 3-4 akku 260 perc
	5.0Ah BL1850B	-	-	35 perc	70 perc	45 perc	110 perc 220 perc
18V Lithium-ion	4.0Ah BL1840B	-	-	29 perc	58 perc	36 perc	90 perc 180 perc
	3.0Ah BL1830B	-	-	22 perc	42 perc	22 perc	60 perc 120 perc
	2.0Ah BL1820B	-	-	24 perc	33 perc	24 perc	45 perc 90 perc
	1.5Ah BL1815N	-	-	15 perc	22 perc	15 perc	30 perc 60 perc
	Fast Charging DC10SB DC18RE	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01		
CXT	4.0Ah BL1041B	60 perc	130 perc		360 perc		Legfeljebb 4db 18V LXT akkumulátor
12Vmax Lithium-ion	2.0Ah BL1021B	30 perc	70 perc	40Vmax Lithium-ion		40Vmax Lithium-ion 18Vx2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	
	1.5Ah BL1016	22 perc	50 perc	18Vx2 Lithium-ion			
64Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL6440	120 perc	DC64WA				

18V és 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.



Max. vágási terület
270m²
(BL1840B akkuval)



LXT XPT

Max. teljesítmény
450W



Géptípus	DLM330Z	DLM330SM
Akkumulátor	18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	33 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	270 m ²	
Fordulatszám	4.300/p	
Kerék méret: elől/hátul	140/180mm	
Üzemidő: BL1840B	kb.14 perc	
Fügyűjtő mérete	30 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 4.0Ah akkuval és (lassú) töltővel szállítva!
Súly	11.6 - 12.5 kg	11.6 - 12.5 kg
Bruttó ajánlott ár	99 900 Ft	139 900 Ft

Max. vágási terület
450m²
(2xBL1850B akkuval)



18V + 18V → 36V

LXT XPT



Max. teljesítmény
900W



Géptípus	DLM382Z	DLM382PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	38 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	450 m ²	
Fordulatszám	3.700/p	
Kerék méret: elől/hátul	140/160mm	
Üzemidő: 2xBL1850B	kb.30 perc	
Fügyűjtő mérete	40 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva!
Súly	16.2 - 16.9 kg	16.2 - 16.9 kg
Bruttó ajánlott ár	139 900 Ft	234 900 Ft



DLM330Z / DLM330SM 18V akkumulátoros fűnyíró 33cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- 1db 18V LXT Li-Ion akkumulátorral működtethető
- optimális kisebb otthoni kertben való használatra, műanyag kaszaháznak köszönhetően rendkívül könnyű és jól irányítható
- összecusukható és állítható tolókar
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- **LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép
- egyszerű vágásmagasság beállítás
- 8 magasság beállítás 20 mm-től 75 mm-ig
- XPT fokozott por és cseppállóság - IPX4 minősítés - vízzel mosható ház
- összehajtható fügyűjtő és behajtható tolókar, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
- elektromos fék
- jelzőlámpa a motor mögött
- 30L-es fügyűjtő, szintjelzővel
- alacsony zajszintje miatt lakott területeken és közterületeken történő használatra is javasolt
- zero károsanyag-kibocsátás és csökkentett karbantartás; nincs szükség benzínre vagy olajra
- azonnali indítás



DLM382Z / DLM382PT2 2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- Amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.
- Pontos üzemidőt nem tudunk megadni
- mert az minden felhasználásnál változhat.
- egyszerű használat - egyszerű karbantartás - 0% károsanyag kibocsátás - alacsony zaj
- 2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m² fűterület kezelhető
- DLM380-hoz képest egyszerűbb fügyűjtő felhelyezés
- új design
- csapágyazott kerekek
- műanyag ház miatt kifejezetten könnyű
- állítva is tárolható - kisebb helyigény
- markolatnál dupla kapacitáskijelző
- fügyűjtő telíttségjelző
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság
- fűnyírókészlet rendelési száma: 191D41-2
- opcionális mulcsoztó: 191D46-2



2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

2022
KERTI
ősz-tél

Max. vágási terület

480m²

(2xBL1850B akkuval)

43cm

18V + 18V → 36V

LXT XPT

Max. teljesítmény

950W



Max. vágási terület

800m²

(2xBL1860B akkuval)

46cm

LXT XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény

1.450W




kapcsolható
ford.szám szab.
normál üzemmód/
auto. ford.szám
szabályzás

Géptípus	DLM432Z	DLM432PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	43 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	480 m ² *	
Fordulatszám	3.600/p	
Kerék méret: elől/hátul	140/160mm	
Üzemidő: 2xBL1850B	kb.36 perc	
Fűgyűjtő mérete	50 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	14.3 - 14.9 kg	14.3 - 14.9 kg
Bruttó ajánlott ár	149 900 Ft	244 900 Ft

Géptípus	DLM463Z	DLM463PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	800 m ² *	
Fordulatszám	2,500 - 3,300/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/205mm	
Üzemidő: 2xBL1850B	kb.21 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	25.3 - 27.6 kg	25.3 - 27.6 kg
Bruttó ajánlott ár	259 900 Ft	354 900 Ft

DLM432Z / DLM432PT2


2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm



- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemyagra
- azonnali indítás
- mulcsolás funkció (külön megvásárolható tartozék: 191D46-2)
- csapágyazott kerekek
- egyszerű fűgyűjtő kezelés
- a felhasználó kezénél elhelyezett dupla kapacitás kijelző
- a két 18V LXT akkumulátorral az erő megfelel egy elektromos fűnyírónak
- 50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés
- fűgyűjtő tellettség jelzővel
- széles, 43cm-es vágás
- használaton kívül összehajtogatható
- 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés
- kétélű vágókés (cikkszám:191D43-8)
- XPT por és cseppálló
- lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot
- elektromos fék

DLM463Z / DLM463PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm



- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - acél kaszaház
 - nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
 - csendes üzemmód
 - akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
 - 46 cm-es vágásszélesség
 - 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
 - 10 pozícióban állítható vágási magasság
 - könnyen összehajtható tolókar
 - lágyindítás
 - alacsony zajsztíve miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
 - nincs károsanyag kibocsátás helyben
 - nincs szükség üzemyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
 - a gép normál fordulatszámon üzemel, gomb megnyomásával automatikus fordulatszám kapcs.
 - fűnyírókés
- (leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)

18V és 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.



Max. vágási terület
1.900m²
(4xBL1860B akkuval)
1.400m²
(önjáró funkcióval)



LXT XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.600W



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

Géptípus	DLM465Z	DLM465PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	kb. 1.400m ² (önjáró mód) - 1.900m ²	
Fordulatszám	(alacsony zajszint) 2,500 - (standard) 3,300/p	
Kerék méret: elől/hátul	230/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 40perc (önjáró mód) - 51 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	35.3 - 39.0 kg	35.3 - 39.0 kg
Bruttó ajánlott ár	399 900 Ft	579 900 Ft

DLM465Z / DLM465PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **46cm**

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4db 18V LXT aljazzattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- normál és csendes üzemmód:
- csendes üzemmódnál 2300 fordulát/perccel üzemel
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
- - elektromos fék
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház

Max. vágási terület
800m²
(4xBL1860B akkuval)



ÚJ!

18V + 18V → 36V

LXT XPT

Max. teljesítmény
860W



Géptípus	DLM480Z	DLM480PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	48 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	800 m ² *	
Fordulatszám	3.100/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb.25 perc	
Fűgyűjtő mérete	62 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	24.5 - 26.8 kg	24.5 - 26.8 kg
Bruttó ajánlott ár	249 900 Ft	429 900 Ft

DLM480Z / DLM480PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **48cm**


- új áramvonalas házkialakítás, ezáltal nőtt a fűgyűjtési hatékonyság
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemanyagra
- azonnali indítás
- vízálló kaszaház
- könnyen és egyszerűen állítható vágásmagasság
- 62 literes nagyméretű fűgyűjtővel
- fűgyűjtő tellettség jelzővel
- nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak az egyenetlen talajon való használatkor
- egyszerű fűgyűjtő kezelés
- gumírozott puha markolat a nagyobb kényelem érdekében
- a két 18V LXT akkumulátorral működtethető
- használaton kívül összehajtogatható
- XPT por és cseppálló
- lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot
- elektromos fék



2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

2022
KERTI
ŐSZ-TÉL

Max. vágási terület
800m²
(4xBL1860B akkuval)
650m²
(önjáró funkcióval)



**Önjáró
modell!**

ÚJ!

**LXT BL
MOTOR**
18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
860W



Géptípus	DLM481Z	DLM481PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	48 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	kb. 650m ² (önjáró mód) - 800m ²	
Fordulatszám	3.100/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 22perc (önjáró mód) - 25 perc	
Fűgyűjtő mérete	62 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	27.1 - 29.3 kg	27.1 - 29.3 kg
Bruttó ajánlott ár	289 900 Ft	469 900 Ft

Max. vágási terület
800m²
(4xBL1860B akkuval)



ÚJ!

LXT XPT
18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
860W



Géptípus	DLM538Z	DLM538PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	800m ² *	
Fordulatszám	3.000/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb.25 perc	
Fűgyűjtő mérete	70 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	25.6 - 28.1 kg	25.6 - 28.1 kg
Bruttó ajánlott ár	269 900 Ft	449 900 Ft

DLM481Z / DLM481PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **48cm**



- **ÖNJÁRÓ** funkció
- változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- új áramvonalas házkialakítás, ezáltal nőtt a fűgyűjtési hatékonyság
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemyanagra
- azonnali indítás
- vízálló kaszaház
- könnyen és egyszerűen állítható vágásmagasság
- 62 literes nagyméretű fűgyűjtővel
- fűgyűjtő telítettség jelzővel
- nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak az egyenetlen talajon való használatkor
- egyszerű fűgyűjtő kezelés
- gumirozott puha markolat a nagyobb kényelem érdekében
- a két 18V LXT akkumulátorral működtethető
- használaton kívül összehajtogatható
- XPT por és cseppálló
- lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot
- elektromos fék

DLM538Z / DLM538PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **53cm**



- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 70l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- 4 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás / hátsó kiszórás)
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemyanagra
- azonnali indítás
- vízálló kaszaház
- könnyen és egyszerűen állítható vágásmagasság
- elektromos fék
- gumirozott puha markolat
- nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak az egyenetlen talajon való használatkor
- lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot

Max. vágási terület
800m²
(4xBL1860B akkuval)**700m²**
(önjáró funkcióval)**LXT XPT**18V + 18V → **36V**Max. teljesítmény
860W

53cm

ÚJ!

Önjáró
modell!

Géptípus	DLM539Z	DLM539PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	kb. 700m ² (önjáró mód) - 800m ²	
Fordulatszám	3.000/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 22perc (önjáró mód) - 25 perc	
Fűgyűjtő mérete	70 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	25.6 - 28.1 kg	25.6 - 28.1 kg
Bruttó ajánlott ár	319 900 Ft	499 900 Ft

**DLM539Z / DLM539PG4**2x18V akkumulátoros fűnyíró **53cm**

- **ÖNJÁRÓ** funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 70l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- 4 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás / hátsó kiszórás)
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemanyagra
- azonnali indítás
- vízálló kaszaház
- könnyen és egyszerűen állítható vágásmagasság
- elektromos fék
- gumírozott puha markolat
- nagyméretű kerekek, növelik a talajjal érintkező felületet, így nagyobb teljesítményt nyújtanak az egyenetlen talajon való használatkor
- lágyindítás - a képek fokozatosan érik el a teljes fordulatot

Max. vágási terület
2.300m²
(4xBL1860B akkuval)**1.700m²**
(önjáró funkcióval)**LXT XPT BL MOTOR**18V + 18V → **36V**Max. teljesítmény
1.600W

53cm

Önjáró
modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

Géptípus	DLM536Z	DLM536PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	1.700m ² (önjáró mód) - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300 - 2.800/p	
Kerék méret: elől/hátul	230/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 40 perc (önjáró mód) - 54 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	39.0 - 42.8 kg	39.0 - 42.8 kg
Bruttó ajánlott ár	439 900 Ft	619 900 Ft


DLM536Z / DLM536PG42x18V akkumulátoros fűnyíró **53cm**

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4db 18V LXT aljazzattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a benzinmotorosoknál
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 /p
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsozás
- BL motor (szénkefe mentes motor)
- LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
- elektromos fék
- IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

2022
KERTI
ősz-tél

Max. vágási terület
2.300m²
(4xBL1860B akkuval)
1.700m²
(önjáró funkcióval)



Alumínium
Kaszaház

LXT XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V


Max. teljesítmény
1.600W

Önjáró
modell!
Külön motor
az önjáró
funkcióhoz!

Géptípus	DLM533Z	DLM533PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	1.700m ² (önjáró mód) - 2.300m ² *	
Fordulatszám	standard mód: 2.300 - 2.800/p halk mód: 2.300/p	
Kerék méret: elől/hátul	230/230mm	
Üzemidő: 4xBL1860B	kb. 40 perc (önjáró mód) - 54 perc	
Fügyűjtő mérete	70 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkumulátor és duplatöltővel szállítva!
Súly	42.8 - 46.7 kg	42.8 - 46.7 kg
Bruttó ajánlott ár	489 900 Ft	669 900 Ft

DLM533Z / DLM533PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró 53cm



- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- alumínium kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fügyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fügyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
- mulcsozó (leszállított tartozék)





ÖNJÁRÓ funkció
változtatható sebességgel
2.5-5.0km/h

LM001CZ Bruttó ajánlott ár
429.900 Ft



acél kaszaház,
oldalkidobó nyílással

A fűnyíró kizárólag
PDC1200 és PDC01
akkupakk használatával
üzemeltethető! (nem leszállított tartozék)

LM001CZ akkus 36V Li-Ion ÖNJÁRÓ fűnyíró 53cm

Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjáéhoz a felhasználás módjától függően nagymértékben változik. Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik. Amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet. Pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat akár 6900m²-es levágott terület 1 töltéssel az új PDC1200-nek köszönhetően. Alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben, 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség jellemzi a gépet. Nem szükséges olaj és üzemanyag használata. A tolókar erősített kivétel ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a benzinmotorosoknál. Az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás, széles és strapabíró fém kaszaházzal rendelkezik. A nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak. **ÖNJÁRÓ** funkció, változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h. **SOFT NO LOAD** - kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében. Normál és csendes üzemmód: csendes üzemmód 2300/p. 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás. BL motor (szénkefementes motor), **LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép, elektromos fék, **XPT** fokozott por és cseppállóság, IPX4 minősítés - vízzel mosható ház

A PDC1200A01 nem tartozéka a gépnek! 2x18V adapterrel szállítva!
Az XGT adapter nem leszállított tartozék!

Géptípus	LM001CZ	LM001JM101
Akkumulátor	PDC1200/PDC01	64Vmax
Teljesítmény	1.600W	2.300W
Vágásszélesség	53 cm	48 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Max. vágási terület	2.300 m ² -PDC01 -el 6.900 m ² -PDC1200 -vel	1.400 m ² -BL6440
Fordulatszám	2.300 - 2.800/p	2.500 - 3.200/p
Fűgyűjtő mérete	70 l	62 l
Leszállított tartozékok	Akkupakk és töltő nélkül szállítva!	64Vmax (4.0Ah) akkuval és töltővel szállítva!
Súly	42,1 - 49,5kg	24,4 - 26,1kg
Bruttó ajánlott ár	429 900 Ft	329 900 Ft



PDC1200A01 Bruttó ajánlott ár
549.900 Ft

PDC1200A01

1200Wh 36V 33,5Ah akkumulátor hátíhevederrel

- 36V-40Vmax LXT XGT Li-Ion hordozható akkupakk
- 1200Wh kapacitás
- több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 gép esetében
- beépített akkumulátor cellákkal
- kompatibilis a 18Vx2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel továbbá a 36Vmax gépekkel is
- könnyen felcsatolható háti heveder
- CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.

LM001JM101

akkus 36V Li-Ion fűnyíró 48cm

A fűnyíró üzemideje nagymértékben változhat a felhasználás módjától. Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik. A fűnyíró ideális lakóövezetben - közterületeken - pihenő területeken való fűnyírásra. 3 az 1-ben: fűvágás - mulcsolás - levélgyűjtés. Három üzemmódban működik. Normál mód: alkalmazása nagy igénybevételű igénylő feladatoknál ajánlott - túl nőtt fű - sűrű gyeprévágása - levelek gyűjtése. Soft-no-load mód: a fordulatszám automatikusan változik a terhelés függvényében. Ennek megfelelően energiát tudunk megtakarítani a levágott fű sűrűségének - magasságának és a felhasználó tolási sebességének megfelelően. Csendes mód: alacsony terhelésnél ideális a kisebb zajkibocsátás miatt. A fűnyíró állítható is tárolható - összehajtogatható. A magasságállítás 10 fokozatban történhet - a tolókar magassága két fokozatban. IPX4 minősítés - vízzel mosható ház

1db 64Vmax 4.0Ah akkumulátorral (BL6440) és DC64WA töltővel szállítva!

64Vmax
Li-Ion
LXT BL MOTOR



LM001JM101 Bruttó ajánlott ár
329.900 Ft

elektromos fűnyírók

Jelmagyarázat: vágás gyűjtés

önjáró funkció mulcsozás oldal kidobás

Műanyag kaszaház

ELM3320 (320mm)

ELM3720 (370mm)

ELM4120 (410mm)

Acél kaszaház

ELM4121 (410mm)

ELM4620 (460mm)

2022


KERTI

tavaszi nyári



A maximálisan kezelhető terület nagysága

ELM4621



ELM4620



ELM4121 / 4120



ELM3720



ELM3320



ELM3320 ▶

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható

◀ ELM3720

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás • könnyű késcsere
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő • hatékony fűgyűjtés

◀ ELM4121

- acél kaszaház • puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás • mulcsozásra alkalmas
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő • hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere • állítva tárolható

A készlet erejéig!

ELM4120 ▶

- műanyag kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- faltól falig vágási lehetőség

◀ ELM4620

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- állítva tárolható
- oldalkidobós lehetőség
- mulcsozásra alkalmas

A készlet erejéig!

Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121	ELM4620
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W	1.800 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	30l	40l	45l	50l	60l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig	800 m ² -ig
Súly	10,2 kg	11,6 kg	14,5 kg	17,5 kg	29,5 kg
Bruttó ajánlott ár	74 900 Ft	89 900 Ft	109 900 Ft	139 900 Ft	189 900 Ft

UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



UV3600 ▶

- állítható és összecusukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	87 990 Ft	134 990 Ft
Nettó akciós ár	43 228 Ft	66 850 Ft
Bruttó akciós ár	94 900 Ft	139 900 Ft

Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
380mm fűnyírókés	DLM382	191D41-2	5 490 Ft
430mm fűnyírókés	DLM431	197761-2	6 490 Ft
430mm fűnyírókés	DLM432	191D43-8	6 490 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	199367-2	6 990 Ft
460mm fűnyírókés	DLM462/465	191D51-9	9 990 Ft
530mm fűnyírókés	DLM532/533/536	191D52-7	10 990 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3320	YA00000745	3 990 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3720	YA00000746	4 490 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4120	YA00000747	4 990 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4121	YA00000738	5 490 Ft
460mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	YA00000741	6 990 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3310 / 3311	671002550	3 990 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3710 /3711	671002549	4 490 Ft
380mm fűnyírókés	ELM3800	DA00000916	4 990 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4110	671001427	5 990 Ft
410mm fűnyírókés	PLM4120N	671001433	5 990 Ft
560mm fűnyírókés	PLM5600N	671002532	8 990 Ft
mulcsbetét	DLM382/ DLM432	191D46-2	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM460	671660001	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM462	127515-3	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM532	127516-1	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM533	127550-1	5 990 Ft

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók

2022
KERTI
ősz-tél



UM600DSAE ▶

2X

2.0Ah



UM600DZ / UM600DSAE
12V max CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 12V / CXT Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókécek
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámom).

- **UM600DZ ▶**
akku és töltő nélkül szállítva!
- **UM600DSAE ▶**
2db 2.0Ah CXT akkuval és töltővel szállítva!



DUM604RF ▶

3.0Ah

1X

DUM604ZX / DUM604RF
18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 18V / Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4-1.8 kg

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókécek
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámom).

- **DUM604ZX ▶**
akku és töltő nélkül sövényvágó feltéttel szállítva!
- **DUM604RF ▶**
1db 3.0Ah LXT akkuval és töltővel, sövényvágó feltét nélkül szállítva!

**Rendelhető
tartozékok
& kiegészítők**



◀ 195229-2
UM/DUM
hosszabbító szár
Javasolt bruttó ajánlott ár
20.990Ft



◀ 195267-4
UM600/DUM604
160mm fűvágó olló készlet
Javasolt bruttó ajánlott ár
18.990Ft



◀ 195272-1
UM600/DUM604
200mm sövényvágó feltét
Javasolt bruttó ajánlott ár
14.990Ft

Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604ZX	DUM604RF	DUM111SYX
Megnevezés	kerti szegélyvágó olló		kerti szegélyvágó olló		sövényvágó/fűnyíró olló
Akkumulátor	12V max CXT		18V LXT		18V LXT
Fordulatszám	2.500/p		2.500/p		2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm		15, 20, 25 mm		15, 20, 25 mm
Súly	1.3 - 1.5 kg		1.4 - 1.8 kg		1.4 - 1.8 kg
Egyéb info	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül, sövényvágó feltéttel szállítva!	1db 3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	1db 1.5Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó ajánlott ár	39 900 Ft	69 900 Ft	39 900 Ft	76 900 Ft	69 900 Ft

12V Max CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion akkus sövényvágó ollók, sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA ▶



- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 12V max2.0Ah

+ töltő



DUH523Z/ DUH523RF ▶



LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat
- könnyű gép
- vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF:

1db akku 18V/3.0Ah

+ töltő



DUH601Z ▶

◀ DUH601Z

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 00/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül szállítva!



Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH601Z
Akku	12V Max CXT	12V Max CXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	600 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p
Fogak közötti távolság	26mm	26mm	26mm	26mm	35mm
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó ajánlott ár	31 900 Ft	56 900 Ft	43 900 Ft	82 900 Ft	126 900 Ft

XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



▲ DUH602RT

- szénkefe mentes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-váltható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha, kényelmes markolat
- elektromos fék a biztonság érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

Géptípus	DUH602RT	DUH751Z	DUH751RTE
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	600 mm	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/p		
Fogak közötti távolság	35mm		
Súly	4,5kg	3.8 - 4.5 kg	
Tartozékok	1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	164 900 Ft	137 900 Ft	225 900 Ft

▲ DUH751Z

- megbízható vágási teljesítmény
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- 3 választható sebesség (magas: 0-4 400, közepes: 0-3 600, alacsony fok.: 0-2 000 SPM)
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják
- alacsony vibráció 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- BL szénkefe nélküli motor
- puha markolat • elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!
DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

DUH754SZ / DUH754SRG ▶

- oldalmarkolat, egyoldalas sövényvágó
- szénkefe mentes BL motor, megbízható teljesítmény
- kiváló egyensúly, könnyű irányíthatóság
- pengeélek (fogak) közötti távolság 35mm
- max ágvastagság vágása: 23,5mm
- 3-váltható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer, a pengeélebe akadt ágak kiszabadítására
- 75 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék a biztonságos használat érdekében
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH754SZ: akku és töltő nélkül
DUH754SRG: 1db 6.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!

XPT LXT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



Géptípus	DUH754SZ	DUH754SRG
Akku	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 / p	
Fogak közötti távolság	35mm	
Súly	3.4 - 3.9 kg	
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 6.0Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó ajánlott ár	175 900 Ft	230 900 Ft

40V Max XGT Li-Ion akkumulátoros sövényvágó



ÚJ!

◀ UH005GM201

2X **4.0Ah**
XGT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

◀ UH007GM201

2X **4.0Ah**
XGT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

• UH007GZ/ UH007GM201
akkumulátoros sövényvágó ▲

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért • XPT fokozott por és cseppállóság
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefementes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
- elektromos fék • visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

UH005GZ/ UH005GM201
akkumulátoros sövényvágó ▲

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia



Leszállított tartozékok

UH005GZ: akku és töltő nélkül szállítva!

UH005GM201:

2db XGT akku 4.0Ah + töltő



◀ UH014GM101

1X **4.0Ah**
XGT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

◀ UH014GZ / UH014GM101
40V max akkus sövényvágó

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
 - kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
 - a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könnyebb
 - az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
 - fordított rotációs rendszer

Leszállított tartozékok

UH014GZ: akku és töltő nélkül szállítva! UH014GM101: 1db XGT akku 4.0Ah + töltő

Géptípus	UH005GZ	UH005GM201	UH007GZ	UH007GM201	UH014GZ	UH014GM101
Akku		40VMax XGT		40VMax XGT		40VMax XGT
Teljesítmény		720W		720W		720W
Vágáshossz		750 mm		750 mm		750 mm
Löketszám		Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000		Magas / közepes / alacsony: 4,000 / 3,000 / 2,000		Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000
Fogak közötti távolság		23,5mm		25,0mm		35mm
Méret (hosszúság)		1,263mm		1274mm		1,225mm
Súly		4.5 - 5.1 kg		4.6 - 5.2 kg		4.0 - 4.7 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó ajánlott ár	153 900 Ft	329 900 Ft	153 900 Ft	329 900 Ft	186 900 Ft	285 900 Ft

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkumulátoros magassági sövényvágók

2022

KERTI
ősz-tél

**Magas és
nehezen elérhető
sövényekhez!**

Állítható/teleszkópos szár (csak UN460/DUN461)

1,889 - 2,511mm

UN460WDZ ▶
CXT 12V max

CXT

12V max
LITHIUM-ION

**UN460WDWA/ UN460WDZ/ DUN461WZ
akkumulátoros magassági sövényvágók**

- Nagy vágási sebesség és sima vágások
- Alacsony zajszint, egyszerű működés
- Teleszkópos cső
- Rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- Csúszásmentes elülső markolat
- Állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 180°-ban összecukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágba elakadna
- Állítható szár!!! 1,889 - 2,511mm
- Azonnali indítás

UN460WDWA ▶
CXT 12V max

▲ DUN461WZ
LXT 18V

LXT 18V
LITHIUM-ION

**DUN500WZ / DUN500WRTE
akkumulátoros magassági sövényvágó**

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz
- magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecukható a könnyebb tárolás érdekében

DUN500WZ ▶
LXT 18V

BL MOTOR LXT 18V
LITHIUM-ION

▲ DUN500WRTE
LXT 18V

2X 5.0Ah 18V
LITHIUM-ION

Géptípus	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN500WZ	DUN500WRTE
Akku	12V max CXT	12V max CXT	18V LXT		18V LXT
Teljesítmény	200W	200W	250W		520W
Vágáshossz	460 mm	460 mm	460 mm		500 mm
Löketszám	3.600/p	3.600/p	3.600/p		Magas / közepes / alacsony: 4,400 / 3,600 / 2,000
Fogak közötti távolság	28mm	28mm	28mm		35mm
Mélységállítás	18mm	18mm	18mm		23,5mm
Méret (hosszúság)	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm		2,115mm (nem állítható)
Súly	2.8 - 3.0 kg	2.8 - 3.0 kg	3.0 - 3.3 kg		3.9 - 4.3 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó ajánlott ár	67 900 Ft	97 900 Ft	67 900 Ft	156 900 Ft	255 900 Ft



▲ UH4261 / UH4861 / UH5261

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung • gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Fogak közötti távolság	15mm	15mm	15mm
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó ajánlott ár	61 900 Ft	62 900 Ft	63 900 Ft

UH4570 / UH5570 / UH6570 ▶

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású.


A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség

UH5580 / UH6580 / UH7580 ▶

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc törtrésze alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Fogak közötti távolság	18mm	18mm	18mm	18mm	18mm	18mm
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó ajánlott ár	66 900 Ft	67 900 Ft	68 900 Ft	86 900 Ft	89 900 Ft	92 900 Ft

elektromos szegélynyírók 12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók



▲ UR3501 ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

- 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumírozott markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méretek: (HxSzxM)
1.550x410x500mm

Bruttó ajánlott ár 59 990 Ft



UR100DZ / UR100DSAP ▲

- **AKKU: CXT 12V max Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!
UR100DSAP: 1db 12V max 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva

▲ UR100DSAP

2.0Ah
1X

▲ DUR193Z / DUR193RT

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- elődjéhez képest (DUR181) könnyebb súly, jobb irányíthatóság,
- állítható (teleszkópos)szár 1248 mm és 1436 mm között
- 5 pozícióban elforgatható fej (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- 260 mm vágási szélesség
- 180°-ban elforgatható fej lehetővé teszi, hogy élvágóvá alakítható legyen
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- 0 károsanyag kibocsátás
- XPT technológia (kiváló csepp és porálló borítás)

Leszállított tartozékok

DUR193Z - akku és töltő nélkül!
DUR193RT - 1db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

▲ DUR193RT

5.0Ah
1X

▲ DUR189Z

18V LITHIUM-ION
LXT
BL MOTOR
ADT

▲ DUR189Z / DUR189RTE

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 sebesség
- ergonomikusan D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót

Leszállított tartozékok

DUR189Z - akku és töltő nélkül!
DUR189RTE - 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAP	DUR193Z	DUR193RT	DUR189Z	DUR189RTE
Akkumulátor	12V max CXT		18V LXT	18V LXT	18V LXT	
Fordulatszám	10.000/p		7.800/p	7.800/p	Magas / közepes / alacsony / ADT mód: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000/p	
Vágásszélesség	260mm		260mm		300mm	
Súly	1.9 - 2.1 kg		2.3 - 2.6 kg		3 - 3.3 kg	
Teljesítmény	130W		280W		240W	
Méret	835 - 1,185mm		állítható szár 1,248mm - 1,436mm		1,518 - 1,618mm	
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH				M8 x 1.25 RH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!		Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva! 2db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	
Bruttó ajánlott ár	46 900 Ft	72 900 Ft	44 990 Ft	94 900 Ft	89 900 Ft	179 900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

2022
KERTI
ősz-tél

DUR190UZX3 DUR191UZX3 ▶

18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- szénkefementes BL motor
- alsómotoros kialakítás
- kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi
- **ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- műanyag pengével és damilfejjel is használható
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **AFT** - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku és töltő nélkül!

DUR191UZX3 - Osztott tengelyű modell!!! akku és töltő nélkül!

DUR190UZX3 ▶

DUR191UZX3 ▶

0,32LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

DUR368AZ ▶ DUR368APT2

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- alsómotoros kialakítás
- BL motor
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék) műanyag vágókés 255mm (nem leszállított tartozék) damilfej 350mm (leszállított tartozék!)
- automatikus elektronikus sebesség szabályozás (**ADT**) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (**AFT**) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3.500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás

Leszállított tartozékok

DUR368AZ - akku és töltő nélkül!

DUR368APT2 - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

0,74LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

▶ DUR368APT2

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

Géptípus	DUR190UZX3	DUR191UZX3	DUR368AZ	DUR368APT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	3.500 - 6.000/p		3.500/5.300/6.500/p	
Súly	3.1 - 3.4kg	3.4 - 3,7kg	3,9 - 4,5kg	
Tengelyméret	M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT Osztott szár a könnyebb szállítás érdekében!	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó ajánlott ár	100 900 Ft	110 900 Ft	114 900 Ft	209 900 Ft

akkus fűkaszák



UR101CZ ▶
36V Li-Ion fűkasza

- a BL szénkefe mentes motornak és a 36V rendszernek köszönhetően a 30cm³-es motoros fűkaszákkal megegyező teljesítményt nyújt
- rendkívül alacsony zajszint
- alkalmas ütőkéssel való használatra is
- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- akkumulátor kapacitás kijelző
- kiváló egyensúlyú gép
- forgásirányváltó gomb
- szerszámmentes markolat állítási lehetőség
- 3 sebesség
- asszimétrikus U-markolat
- használható akkumulátorok: PDC1200 és PDC01 (4x6Ah) (nem leszállított tartozékok)

Leszállított tartozékok

Szerelőkulcs (17), imbuszkulcs, vállheveder, tartozéktároló zsák, 255mm kétágú fém vágókés, szerszám burkolat, d2.4 damilfej M10 x 1.25LH, 255mm műanyagpengés vágófej, akku és töltő nélkül szállítva!

BL XPT ADT AFT

Géptípus	UR101CZ	
Akkumulátor	36V Li-Ion	
Fordulatszám	Fém ütőkés: seb 3. / seb. 2. / seb. 1 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Damilfej: seb 3. / seb. 2. / seb. 1 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Vágás szélesség	fém ütőkés	255mm
	műanyag lengőkés	305mm
	damilfej	430mm
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5.2 kg	
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Méret	1,760 x 628 x 550 mm	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	
Bruttó ajánlott ár	139 900 Ft	

ÚJ!

1,34 LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR369A ▶
2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- fém + műanyag ütőkéssel és damilfejjel szállítva.

Leszállított tartozékok

DUR369AZ - akku és töltő nélkül!
DUR369APT2 -
2db 18V/5.0Ah akkuval
és duplatöltővel szállítva!



DUR369APT2
2db 18V/5.0Ah
akkumulátorral és
duplatöltővel
szállítva

5.0Ah



BL MOTOR XPT LXT ADT AFT

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5.9 - 6.5 kg	5.9 - 6.5 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó ajánlott ár	124 900 Ft	219 900 Ft

40V max XGT akkus fűkaszák

2022
KERTI
ősz-tél



1,34LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

UR002GZ

40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- alsómotoros kialakítás
- **XPT technológia**
- elektromos fék

Leszállított tartozékok
- akku és töltő nélkül!



UR006GZ02 / UR006GM101

40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- 30cm³ (1kW) benzinmotoros géppel egyenértékű
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére
- elektromos fék
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok

- UR006GZ02: akku és töltő nélkül!
- UR006GM101: 1db 40V max 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



2,68LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

UR012GZ02

2x40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT) & (AFT)** technológia
- 40cm³ benzinmotoros géppel egyenértékű (2.000W)
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére
- elektromos fék,
- lágyindítás funkció
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva!



Géptípus	UR002GZ01	UR006GM101	UR006GZ02	UR012GZ02
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT
Fordulatszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500/p	Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600/p Műanyag damilfejjel: (3/2/1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600/p	Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600/p Műanyag damilfejjel: (3/2/1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600/p	Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500/p Műanyag damilfejjel (3/2/1) 0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500/p
Vágás szélesség	fém ütőkés	230mm	255mm	305mm
	műanyag kés	350mm	305mm	305mm
	damilfej	255mm	430mm	480mm
Teljesítmény	550 W - 0,74LE	1,000 W - 1.34LE	1,000 W - 1.34LE	2.000W - 2.68LE
Súly	4.6 - 5.3 kg	5.7 - 6.3 kg	5.7 - 6.3 kg	8.0 - 9.3 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	1db 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT
Bruttó ajánlott ár	155 900 Ft	259 900 Ft	166 900 Ft	299 900 Ft

► Vágókések

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár/db
230mm műanyag vágópengés fej UR100D-hez		198848-3	7 190 Ft
tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez 5db		198851-4	2 190 Ft
255mm műanyag vágópengés fej M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH		198383-1	10 190 Ft
tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez 12db		198426-9	4 190 Ft
305mm műanyag vágópengés fej M10x1,25LH		199868-0	13 590 Ft
tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez 12db		199870-3	3 990 Ft
24 fogú fűrészlap 225x25,4mm UR012G		199872-9	9 190 Ft
védőburkolat UR012G-re fűrészlaphoz		199873-7	11 490 Ft
2 pengés fűvágó 270x25,4mm UR012G-hez		199874-5	13 890 Ft
védőburkolat UR012G-re fűvágó pengéhez		199875-3	9 690 Ft
4 fogú ütőkés 230x25,4mm DUR368/369		D-66008	3 990 Ft
fűrészlárcsa 255x25,4mm		P-47341	4 990 Ft

► Damilfejek

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
félautomata damilfej 1,6mm UR3000		DA00000001	3 490 Ft
félautomata damilfej 1,6mm DUR181		195859-9	2 590 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 d:2,4mm		B-02945	11 790 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:1,6mm		198854-8	7 690 Ft
félautomata damilfej M8x1,25LH d:2mm 102mm DUR182		191D91-7	6 190 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:2mm 102mm DUR189		191D92-5	6 190 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm 102mm DUR190/191/368/369		191D89-4	6 190 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm 102mm EBH252/DUR369		191D90-9	6 190 Ft
félautomata damilfej M10x-1,25LH d:2,4mm 130mm EBH341/EM4351		191D93-3	9 290 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm		195149-0	8 790 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm		B-05131	9 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:3mm		A-81658	17 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH d:3mm BBC5700		P-47422	4 290 Ft

fűkasza és bozótvágó tartozékok

damilok, vállhevederek

2022

KERTI
ősz-tél

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó ajánlott ár Ft/db
196148-5	damil (UR3000, DUR181)		1.65	15	1 590 Ft
E-01731	négylevelű damil, kék,		1.65	15	1 190 Ft
E-01747	négylevelű damil, kék		1.65	30	2 290 Ft
E-01753	négylevelű damil, kék		1.65	445	16 290 Ft
E-01769	négylevelű damil, zöld		2.0	15	1 390 Ft
E-01775	négylevelű damil, zöld		2.0	30	2 490 Ft
E-01781	négylevelű damil, zöld		2.0	310	16 290 Ft
E-01797	négylevelű damil, narancs		2.4	15	1 590 Ft
E-01806	négylevelű damil, narancs		2.4	30	2 990 Ft
E-01812	négylevelű damil, narancs		2.4	225	16 290 Ft
E-01828	négylevelű damil, piros		2.7	15	1 690 Ft
E-01834	négylevelű damil, piros		2.7	30	3 390 Ft
E-01840	négylevelű damil, piros		2.7	180	16 290 Ft

Akkus gépekhez tervezve

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó ajánlott ár Ft/db
E-02727	damil kerek "round TRIM"		1.3	15	990 Ft
E-02733	damil kerek "round TRIM"		1.6	15	1 090 Ft
E-02705	damil kerek "round TRIM"		2.0	15	1 090 Ft
E-02749	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	15	1 490 Ft
E-02761	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	87	5 290 Ft
E-02783	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	262	13 390 Ft
E-02836	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	15	1 990 Ft
E-02842	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	56	6 090 Ft
E-02858	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	168	15 290 Ft
E-02808	damil szögletes "square TRIM PLUS"		2.4	15	1 590 Ft
E-02814	damil szögletes "square TRIM PLUS"		2.4	69	5 290 Ft
E-02870	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	15	2 190 Ft
E-02886	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	44	6 190 Ft
E-02892	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	132	15 290 Ft
E-02901	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	219	24 390 Ft

Vállhevederek ▼

Cikkszám: 122906-3
kettős vállheveder EBH252U

Farmer gépekhez:
DUR368/DUR369/UR002

Bruttó ajánlott ár: **12 990Ft**



Cikkszám: 196129-9
kettős vállheveder EM4351UH

Professzionális gépekhez:

Bruttó ajánlott ár: **21 990Ft**



DUX18Z ▶

- LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- BL szénkefe mentes motor
 - Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
 - 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
 - többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - lágyindítás funkció
 - elektromos fék
 - túlterhelés elleni védelem



DUX18ZX1 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

DUX60Z ▶

- LXT Li-Ion akkus multi motor szár
- BL szénkefe mentes motor
 - Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
 - 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
 - többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - lágyindítás funkció
 - elektromos fék
 - túlterhelés elleni védelem
 - kompatibilis feltétek (EX2650LH)



DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

Géptípus	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	18V		2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p			alacsony 0- 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p
Méret (hxsxzm)	1,011x320x216 mm			1,011x320x216 mm
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	2.8 kg	4.0 kg	4.1 kg	5.3 kg
Bruttó ajánlott ár	75 900 Ft	103 900 Ft	110 900 Ft	168 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 / UX01 típusokhoz

199930-1	191E24-8	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8	199317-7
25cm, 3/8", 1,3mm láncfűrész feltét EY401MP	1000mm hosszabbítószár LE400MP	490mm sövényvágó feltét hajlítható EN401MP	Fűkasza feltét EM400MP	Szegélynyíró feltét ER400MP	Kapagép feltét KR400MP	600x250mm seprűgép feltét
						
						
79 990 Ft	29 990 Ft	90 990 Ft	37 990 Ft	25 990 Ft	89 990 Ft	159 990 Ft



UX01G
Max teljesítmény
1.0kW
XGT 40V Li-Ion max



DUX60
Max teljesítmény
0.6kW
18V + 18V → 36V




DUX18
Max teljesítmény
0.47kW
18V LITHIUM-ION

UX01G



Li-Ion (Ah)

2.0 2.5 4.0 5.0



Magas fokú vízállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább, nedvesebb körülmények között is

Figyelmeztető lámpa



Feltöltöttség



gép



akku

Túlmelegedés



Túltöltés



Géptípus	UX01GZ	UX01GZ01
Akku	40VMax XGT Li-Ion	
Fordulatszám	alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x225x209 mm	
Egyéb információ	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.2 kg	5.3 kg
Bruttó ajánlott ár	106 900 Ft	140 900 Ft



DUC254Z ▲

▲ **DUC254CZ**



▲ **DUC254RT**



▲ **DUC353PG2**

DUC353Z / DUC353PG2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrészes 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajszint ellenőrzésére
- túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlelő ablak
- Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus, akku és töltő nélkül szállítva!

DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!

Géptípus	DUC254Z	DUC254RT	DUC254CZ	DUC353Z	DUC353PG2
Akku	18V	18V	18V	2x18V	2x18V
Láncvezető	25 cm	25 cm	25 cm	35 cm	35 cm
Láncsebesség	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s	0-20m/s	0-20m/s
Láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Teljesítmény	570W	570W	570W	1.100W	1.100W
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/5.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	2,9 kg	2,8 kg	2,8 kg	4,6 kg	5,5 kg
Bruttó ajánlott ár	99 900 Ft	149 900 Ft	119 900 Ft	124 900 Ft	219 900 Ft

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrész 40V max XGT akkumulátoros láncfűrész

2022
KERTI
ősz-tél



DUC306Z / DUC306PT2 ▲ 2x18V akkumulátoros láncfűrész 300mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- teljesítmény: 1.200W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

▲ UC004GZ / UC004GM101

40Vmax XGT Li-ion BL motoros 1400W láncfűrész

- kifejezetten profi, felsőmarkolatú láncfűrész
- fák kivágására, ágak vágására, fa metszésére és karbantartására is alkalmas
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajsínt ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefementes BL motor: hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok
- a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- konstans elektronika: állandó fordulatszám terhelés alatt is

UC006GZ / ▲ 40Vmax XGT Li-ion BL motoros 1400W láncfűrész

- Faszobrász kialakítás
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajsínt ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefementes BL motor
- WetGuard/IPX4
- XPT technológia

▲ UC017GZ / UC017GT101

40Vmax XGT Li-ion BL motoros 1600W láncfűrész

- 40Vmax XGT BL szénkefe nélküli akkus 45 cm-es (18) láncfűrész szerszám nélküli láncfeszítés állítással
- kiváló vágási teljesítmény amely megfelel a 42cm3-es benzinmotoros láncfűrész teljesítményének
- legfejlebb 300 mm-es törzsátmérőjű fák kivágásához javasolt
- kiváló munkahatékonyság
- a gép és az akkumulátor közötti digitális kommunikációnak köszönhetően a 2x18V LXT akkumulátoros láncfűrész áramkorlátozási határértéke megemelkedik így nagyobb igénybevételre alkalmas
- a BL motor 0-25.5m/s láncsebességet biztosít a gyors vágás érdekében
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyság érdekében
- WetGuard/IPX4
- a nagy olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- nagyméretű fém rönktámasszal
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

DUC306Z	DUC306PT2
2x18V	2x18V
30 cm	30 cm
0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
1.200W	1.200W
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő
4,6 kg	5,1 kg
124 900 Ft	219 900 Ft

Géptípus	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ	UC017GZ	UC017GT101
Akku	40Vmax XGT		40Vmax XGT		40Vmax XGT
Láncvezető	35 cm		25 cm		45 cm
Láncsebesség	0 - 24.8 m/s		0 - 24.8 m/s		0-25,5m/s
Láncosztás	3/8" (1.1mm)		1/4" (1.3mm)		0,325" (1.1mm)
Teljesítmény	1.400W		1.400W		1.600W
Olajtartály	200mL		200mL		260mL
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40V/4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40V/5.0Ah akkuval és töltővel szállítva!
Súly		2,9 kg	3.8 - 4.7 kg		2,9 kg
Bruttó ajánlott ár	129 900 Ft	229 900 Ft	149 900 Ft	169 900 Ft	279 900 Ft

40V max XGT magassági láncfűrész 2x18V Li-ion LXT magassági láncfűrész

ÚJ!



Géptípus	UA004GZ	UA004GM101
Akku	40Vmax XGT	
Teljesítmény	1500W	
Lánc	3/8", 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX	
Méret	2,812 - 4,044 x 156 x 187 mm	
Láncvezető	30cm	
Láncsebesség	0 - 20m/s	
Láncosztás	1.1mm	
Olajtartály	160mL	
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 40V max 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!
Súly	7.8 - 9.1 kg	7.8 - 9.1 kg
Bruttó ajánlott ár	269 900 Ft	369 900 Ft




UA004GZ / UA004GM101 ▲

40V max akkumulátoros magassági láncfűrész

- Könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- Az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort, amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
- Könnyen ellenőrizhető olajsztint
- Lánckerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
- Automatikus lánckenés
- Teleszkópos nyél 2,8-4,0 méter magasságig
- BL motor: Szénkefe mentes motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- XPT technológia
- Állandó fordulatszám terhelés alatt is a konstanelektronikának köszönhetően

UA004GZ: akku és töltő nélkül szállítva!

UA004GM101: 1db 40V/4.0Ah XGT akkuval, töltővel szállítva!



Géptípus	DUA300Z	DUA301Z
Akku	2x18V LXT Li-Ion	
Teljesítmény	1000W és 1400W emelt nyomatékú módban	
Lánc	3/8" 1,1mm 30cm	
Méret	Fix méret 2,238mm	Állítható hosszúság 2,530-3,762mm
Láncvezető	30cm	
Láncsebesség	0 - 20m/s	
Láncosztás	1.1mm	
Egyéb információ	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	6,1 kg	6,1kg
Bruttó ajánlott ár	199 900 Ft	249 900 Ft



DUA300Z / DUA301Z ▲

akkumulátoros magassági láncfűrész

- LXT Li-ion 2x18V technológia, nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé
- magassági ágévágáshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
- a behúzó olajpapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomkövetni az olajsztintet
- az akksivédő opcionálisan fogantyúként is használható
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **XPT** (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás



mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!

DUA300Z fix (nem állítható) szárral - DUA301Z állítható (teleszkópos) szárral

elektromos láncfűrészek

láncfűrész tartozékok: láncok, láncvezetők, reszelők

2022
KERTI
ősz-tél



UC3041A 300mm / **UC3541A** 350mm / **UC4041A** 400mm

- 1.800W teljesítmény • szerszámteljes láncfeszítés
- motorfék, láncfék • új típusú olajpumpa • jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat • egyszerű karbantartás és használat • automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm

- 2.000W teljesítmény • szerszámteljes láncfeszítés • lágyindítás
- motorfék, láncfék • jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat • egyszerű karbantartás és használat • automatikus láncolajozás

Leszállított tartozékok: UC4051AX1: tartalék láncsal szállítva!
UC4551AX1: tartalék láncsal szállítva!

Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051AX1	UC4551AX1
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"(1.1mm)	3/8"(1.1mm)	3/8"(1.1mm)	3/8"(1.3mm)	3/8"(1.3mm)	3/8"(1.3mm)
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó ajánlott ár	60 900 Ft	61 900 Ft	62 900Ft	78 900 Ft	85 900 Ft	87 900 Ft

► Láncok

Cikkszám	Lánchossz	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Szarnok száma	Lánc típus	Típus	Bruttó ajánlott ár
791284-8	11,5	1/4"	1,3			DUC122	7 690 Ft
199075-5	25	3/8"	1,1	40	90PX	DUC254	4 690 Ft
194098-8	25	1/4"	1,3	60	25AP	DUC254C UC006G	9 790 Ft
191H01-8	30	3/8"	1,1	46	90PX	UC3041	7 590 Ft
191H02-6	35	3/8"	1,1	52	90PX	DUC353 UC004G	7 390 Ft
196742-3	40	3/8"	1,1	56	90PX	UC4041	6 790 Ft
196205-9	25	3/8"	1,3			DUC252	5 490 Ft
196211-4	30	3/8"	1,3	46	91PX	DUC306	5 990 Ft
196212-2	35	3/8"	1,3	52	91PX	UC3551	6 190 Ft
196213-0	40	3/8"	1,3	56	91PX	UC4051	6 990 Ft
196214-8	45	3/8"	1,3	62	91PX	UC4551	7 690 Ft
191X04-8	45	0,325"	1,1	70	80TXL	UC017G	13 990 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó ajánlott ár
158476-6	16	1/4"	1,3	DUC122	9 490 Ft
161846-0	25	3/8"	1,1	DUC254	5 390 Ft
168407-7	25	1/4"	1,3	DUC254C UC006G	32 490 Ft
165245-8	30	3/8"	1,1	UC3041	5 590 Ft
165246-6	35	3/8"	1,1	DUC353 UC004G	5 890 Ft
165247-4	40	3/8"	1,1	UC4041	6 090 Ft
168408-5	25	3/8"	1,3	DUC252	5 590 Ft
165245-8	30	3/8"	1,3	DUC306	5 590 Ft
165201-8	35	3/8"	1,3	UC3551	5 790 Ft
165202-6	40	3/8"	1,3	UC4051	6 090 Ft
442 045 661	45	3/8"	1,3	UC4551	6 390 Ft
191X03-0	45	0,325"	1,1	UC017G	10 690 Ft

► Reszelők

Megnevezés típus	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
kerek reszelő 4,0 mm	953003090	1 190 Ft
kerek reszelő 4,5 mm	953003100	1 190 Ft
kerek reszelő 4,8 mm	953003070	1 190 Ft
kerek reszelő 5,2 mm	953003110	1 190 Ft
kerek reszelő 5,5 mm	953003040	1 190 Ft
reszelő nyél	953003060	3 390 Ft
lapos reszelő	953003060	3 090 Ft



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- vízsűrő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófej
- otthoni felhasználásra



HW1200 ▲



HW1300 ▲

**HW1200/HW1300 ▲
magasnyomású mosók**

- nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
- 420 l / 50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

HW140 ▶

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



INDUCTION MOTOR



INDUCTION MOTOR

HW151 ▶

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia bevonatú dugattyú
- indukciós motor



HW102 ▲

- teleszkópos fül
- vízsűrő
- termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- praktikus kiegészítőtartó
- otthoni felhasználásra

Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó ajánlott ár	32 900 Ft	42 900 Ft	137 900 Ft	164 900 Ft	209 900 Ft	239 900 Ft

akkumulátoros magasnyomású mosó DHW080ZK

2022
KERTI
ősz-tél

18V + 18V → 36V

DHW080ZK akkumulátoros mosó ▶

Teljesítmény	800 W
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Max. nyomás	80 Bar
Ált. nyomás	magas/alacsony fok. 55/33 Bar
Víz tartály kapacitás:	50 L
Víz átfolyás	380 L/h
Súly	7,1- 7,7 kg
Hangnyomásszint:	70,9 dB(A)

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar maximális nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- könnyen szállítható
- a tárolódoboz egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéséhez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED
- a szíj segítségével vállon is hordozható

- akku és töltő nélkül szállítva!

Leszállított tartozékok:

- 197842-2 - pisztoly
- 197822-8 - lándzsa szórófej
- 197824-4 - Cyclon szórófej
- 197873-1 - vízfelszívó adapter
- 197883-8 - 1/2 kerti gyorscsatlakozó (anya)
- 197881-2 - 1/2 kerti vízszűrős gyorscsatlakozó (apa)
- 197879-9 - fúvókatisztító
- 126766-5 - tömlő 5M
- 127104-4 - gurulós tartály



Nincs szükség
kerti csapra vagy
hálózati vízre!

víznyomás
55/33
(magas/alacsony) bar

víz tartály
50L



DHW080ZK Bruttó ajánlott ár
229.900 Ft

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	8 690 Ft
HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	5 390 Ft
HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	8 290 Ft
HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	10 390 Ft
HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	15 090 Ft
HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	20 090 Ft
HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		197867-6	9 390 Ft
HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	8 690 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197853-7	2 990 Ft
HW1200/1300 vízcsonkadapter		197845-6	13 490 Ft
HW1200/1300 10m tömlő hosszabbító		197850-3	20 990 Ft
HW1200/1300 10m tömlő		123784-4	8 490 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197881-2	1 990 Ft
HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	6 990 Ft
HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	3 590 Ft

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
Állítható fej HW 111/112		3640650	1 990 Ft
Csőtisztító 16m HW		41167	51 190 Ft
Mosókefe HW		41185	9 690 Ft
Pisztoly HW 102/111/112		3320152	3 090 Ft
Pisztoly HW 132/120		3640920	9 690 Ft
Tömlő hosszabbító 5m HW102		41179	13 590 Ft
Tömlő hosszabbító 8m HW 111/112/132		41181	37 190 Ft
Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	3 890 Ft
Szennymaró fej HW 102/111/112		41169	5 290 Ft
Vízszűrő HW		3082130	790 Ft
Szórópisztoly HW101		40797	7 090 Ft
Állítható fej szárral HW101		40798	3 690 Ft

**PF1010 ▶**




- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék

**PF1100 ▶**

- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék

**PF1110 ▶**

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox burkolat és szivattyúház

Vízhozam görbék

Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó ajánlott ár	37 900 Ft	45 900 Ft	47 900 Ft

elektromos és akkumulátoros levegőfújók

Max. fújóerő
10,9N
Max. levegő sebesség
52,1m/s



UB1103 ▲
elektromos levegőfújó

Teljesítmény 600 W
Fordulatszám 0 - 16.000/perc
Légáteresztés 0 - 246 m³/h
Méret (h*sz*m) 479 x 185 x 178 mm
Súly 2 kg

- Ergonomikus kialakítás
- Kényelmes markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Rögzíthető kapcsoló

Javasolt bruttó akciós ár
31.990Ft



DUB185Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

LXT **18V LITHIUM-ION**

BL MOTOR **18V LITHIUM-ION**
LXT **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z ▲

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
 - szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
 - puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
 - a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
 - zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszint nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget



UB101DZ ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

CXT **12V max LITHIUM-ION**



DUB186Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

LXT **18V LITHIUM-ION**

Géptípus	UB101DZ akkus levegőfújó	DUB185Z akkus levegőfújó	DUB186Z akkus levegőfújó	DUB184Z akkus levegőfújó
Akku	12V max CXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	-	0-18.000/p	0-18.000/p	0-18.000/p
Levegő menny. (fújás)	2.6 m ³ /p	3.2 m ³ /p	3.2 m ³ /p	13.0 m ³ /p
Zajszint	86.3 dB(A)	94 dB(A)	92.4 dB(A)	93,5 dB(A)
Súly	1.4 - 1.9 kg	1.6 - 2.1 kg	1.6 - 2.1 kg	2.5 - 3.0 kg
Jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sebességi fokozat • fújási sebesség 56m/s • CXT akkumulátorral kompatibilis • könnyű súly, remek irányíthatóság • puha gumírozott markolat • akku és töltő nélkül szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 sebességi fokozat • megnövelt fújási sebesség 98m/s • nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható • kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság • akku és töltő nélkül szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • gumírozott markolat • 3 sebességi fokozat • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszeltető kapcsoló • A lombszívás funkció a 123241-2 cikk. zsákkal lehetséges (nem tartozék) • akku és töltő nélkül szállítva! 	<ul style="list-style-type: none"> • kompakt kialakítás • fokozatmentes állítható sebesség • ford. szám-szabályozás • könnyű irányíthatóság • reteszeltető kapcsoló • a DUB362 tartozékaival kompatibilis • akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó ajánlott ár	28 900 Ft	23 900 Ft	29 900 Ft	55 900 Ft

2x18v LXT Li-Ion akkus levegőfújók

2022
KERTI
ősz-tél

18v + 18v → 36v
BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Max. levegő sebesség
54m/s



▲ DUB362

(akku és töltő nélkül szállítva!)

- Erőteljes szénkefe nélküli (BL) motor
- 2x18V LXT Li-ion technológia
- 6 fokozatú teljesítmény kapcsoló
- XPT por és cseppvédelem
- zéró károsanyag kibocsátás
- gumírozott markolat és vállpánt a kényelmes munkavégzésért

▲ DUB362PT4X

akkus levegőfújó (4db akkuval és duplatöltővel szállítva!)



Max. fújóerő
14,4N

Max. levegő sebesség
65m/s



▲ DUB363

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
 - változtatható sebesség
 - nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
 - lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
 - könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
 - alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

gyűjtőzsák készlet
DUB363 modellhez



191E19-1 szett Bruttó ajánlott ár

27.900 Ft

DUB362Z akkus levegőfújó	DUB362PT4X akkus levegőfújó	DUB363ZV akkus levegőfújó és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfújó és szívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
11.400 - 21.500/p	11.400 - 21.500/p	0 - 7.850/p	0 - 7.850/p
max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p
93.5 dB(A)	93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg	4.5 - 6.6 kg	4.5 - 6.6 kg

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- elfújó és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku, töltő nélkül szállítva!

• 4db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel szállítva!

• akku, töltő nélkül és szívókészlettel szállítva!

• 2db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel és szívókészlettel szállítva!

99 900 Ft

249 900 Ft

119 900 Ft

209 900 Ft

2022

KERTI

ősz-tél

akkumulátoros levegőfújó

**UB001CZ** akkumulátoros levegőfújó ▶

Akkumulátor	PDC1200/PDC01
Motor	BL szénkefe mentes
Fordulatszám (1)	0-21.000/perc
Fordulatszám (2)	0-24.000/perc
Levegő fújás	15m ³ /perc / 17,6m ³ /perc
Méret (h*s*z*m)	960-1060x295x180 mm
Súly	2,6 kg

Maximális levegő

17,6m³/p

(BOOST fokozat)

Max. levegő sebesség

70m/s

- erőteljes **20N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- a 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé
(Az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság



UB001CZ Bruttó ajánlott ár
101.900 Ft

- PDC1200/PDC01 nélkül szállítva!

UB001GZ akkumulátoros levegőfújó ▶

Akkumulátor	40V max XGT
Motor	BL szénkefe mentes
Fordulatszám (1)	0-20.000/perc
Fordulatszám (2)	0-23.000/perc
Levegő fújás	13,5m ³ /perc / 16m ³ /perc
Méret (h*s*z*m)	1005x167x297 mm
Súly	3,1 kg

XGT **40V** max **XPT** **BL** MOTOR

Maximális levegő

16m³/p

(BOOST fokozat)

Max. levegő sebesség

64m/s

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős **17N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- a gumírozott markolat komfortos munkavégzést tesz lehetővé
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás



UB001GZ Bruttó ajánlott ár
99.900 Ft

- akku és töltő nélkül szállítva!

DCE090ZX1 akkumulátoros gyorsdaraboló ▶

Teljesítmény	1,250 W
Fordulatszám	6,600/p
Max vágásmélység	88mm
Tárcsaátmérő	230mm
Akkumulátor	2x18V LXT
Súly	5,6 - 6,3 kg



18Vx2 (36V) LXT, BL, AFT, akkus 230 mm gyorsdaraboló, max. vágási vastagság: 88 mm. Az új gyémánttárcsának köszönhetően pontosabb vágások érhetőek el. Beépített LED munkalámpa, elektromos fék. AFT technológia - aktív visszacsatolás érzékelő technológia, mely kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. Az akkuvédő fedél megvédi az akkumulátorokat a szennyeződésekétől, a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől. XPT technológia: fokozott por és cseppálló borítás.

- akku és töltő nélkül szállítva!



DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár
227.900 Ft

US053DZ akkumulátoros 12Vmax CXT kerti permetező ▶

Akkumulátor	12V max CXT
Tartály méret	5L
Max nyomás	0.3 Mpa (3 kgf/cm ²)
Tömlő	1.7m
Súly	2,9 - 3,0 kg

- H alakú duplaféjű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétféjes permetezés (a kétféjű permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)
- teleszkópos szórópálca, lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal
- IP54-es besorolás
- por- és cseppálló szerkezet
- 3 LED-es üzemanysztint jelző
- ívelt 5 literes nagy kapacitású tartály
- azonnali indítás, környezetbarát,
- zéró károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

- US053DZ:
akku és töltő
nélkül szállítva!

US053DZ Bruttó ajánlott ár
75.900 Ft



DUS054Z akkumulátoros 18V LXT kerti permetező

Akkumulátor	18V LXT
Tartály méret	5L
Max nyomás	0.3 Mpa (3 kgf/cm ²)
Tömlő	1.7m
Súly	3,2 - 3,5 kg

DUS054DZ:
akku és töltő
nélkül szállítva!

DUS054Z Bruttó ajánlott ár
75.900 Ft



CE001GZ 2x40Vmax XGT akkumulátoros gyorsdaraboló ▶

Teljesítmény	3,600 W
Fordulatszám	5,300/p
Max vágásvastagság	127mm
Tárcsaátmérő	355mm
Akkumulátor	2x40Vmax XGT
Súly	12.3 - 14.1 kg



XGT X2
80Vmax



XGT BL AFT akkumulátoros 355 mm gyorsdaraboló. 127-mm-es maximális vágási vastagsággal. Pontosabb vágások, beépített LED munkalámpa. Alacsony vibráció, elektromos fék. AFT technológia - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll. XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

- akku és töltő
nélkül szállítva!

DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár
429.900 Ft

UD2500 aprító ▶

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg



Könnyen kezelhető, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el a készüléket. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

UD2500 Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány, 67 l tartály
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő, nagy átmérőjű, erős, acél kés,
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el

UD2500 Bruttó ajánlott ár
169.900 Ft



DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)
magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hátra) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erőkéféjtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható sebességű kerék meghajtás
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 és szállítórács 199009-8 is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemi idő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)
- teherbírás 130 kg
- Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra
- 2 sebesség előre 1 hátra
- 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h
- max: 12 fokos emelkedő
- állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- 18 V BL motor
- - Max üzemi idő BL1860 120 perc



Akkus talicska ▲
alapmodell

DCU180 Bruttó ajánlott ár
451.900 Ft

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE,
ILLETŐLEG HÁTRAMENET

Maximális terhelhetőség
130kg

erőkéféjtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt



Akkus talicska ▲
rácspalató felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)

19909-0 Bruttó ajánlott ár
82.900 Ft





Akkus talicska ▲
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)


199008-0 Bruttó ajánlott ár
78.900 Ft

Maximális emelkedő
12°

Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemi ideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható



XPT LXT BL
MOTOR



18v + 18v → 36v

XPT LXT BL MOTOR

DDG460

2x18V LXT Li-Ion akkus földfúró ▶

Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Teljesítmény	Laza szerkezetű talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas /alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max nyomaték	Magas: 48 N·m Alacsony: 136 N·m
Méreték (HxSzxM)	840 x 607 x 223 mm
Súly	7,3 - 8,2 kg

JELLEMZŐK:

- nagy teljesítményű akkus földfúró 2db 18V LXT akku használatával
- a talajban végzett fúrást a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárát könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással
- könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

• **DDG460ZX7+327685-0**
akku és töltő nélkül,
adapterrel szállítva!

DDG460ZX7 Bruttó ajánlott ár
227.900 Ft



DG001GZ08 Bruttó ajánlott ár
229.900 Ft



XGT 40V Li-Ion max

XPT XGT BL MOTOR

1X 4.0Ah

DG001GZ08 / DG001GM108
40V Max XGT Li-Ion akkus földfúró ▶

DG001GM108 Bruttó ajánlott ár
329.900 Ft

Akkumulátor	40V Max XGT Li-Ion
Teljesítmény	Laza szerkezetű talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas /alacsony: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max nyomaték	Magas: 55 N·m Alacsony: 136 N·m
Méreték (HxSzxM)	836 x 605 x 199 mm
Súly	7,2 - 8,1 kg

JELLEMZŐK:

- a gumírozott markolat biztos fogást nyújt
- kiegészítő fogantyú a munka könnyítésére
- többféle földfúrószár használata adapter segítségével
- az elektronikusan vezérelt BL - kefe mentes motornak köszönhetően jobb üzemidő és a feladatnak megfelelő sebesség érhető el
- a BL - kefe mentes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé
- változtatható 2 fokozatú sebesség (0-400 és 0-1 500 fordulat/perc)
- beépített tengelykapcsoló csökkenti a sérülésveszélyt és a gép károsodását
- lágyindítás, elektromos fék, LED-es segédfény elő és utánvilágítással
- ADT és XPT technológia

- **DG001GZ08** akku és töltő nélkül szállítva!
- **DG001GM108** 1db 40V Max 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

Meggyőző teljesítmény

- 35%-al megnövelt nyomaték az előd modell vágási teljesítményéhez képest
- két 18V LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával

- sima egyenletes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonómikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

Állítható pengenyílás

- A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint



Ø25mm

Félig nyitott penge



Ø33mm

Teljes nyitott penge

Kényelmes hátizsák hám

- Kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkösbb helyeken való munkákat is.
- Rendkívül jól illeszkedik a testhez megváltozott testtartás esetén is
- A vezető kábel bal vagy jobb oldalon is elvezethető

Kapcsoló doboz

- A doboz a vállövön található mely csipesszel rögzíthető
- be / ki főkapcsoló gombbal
- hibavisszajelző LED (túlterhelés, túlmelegedés, ill. az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés stb.)

Vezérlő doboz

- Két db akkumulátor és a vezérlő a hátizsákban

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ▶

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54mm
Vágási nyomaték	250 N
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	1.4 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méret (HxSZxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,77 - 0.82 kg



• DUP362PT2

2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!

Akciós ajánlott ár: **514.900 Ft**

• DUP362Z

akku és töltő nélkül szállítva!

Akciós ajánlott ár: **419.900 Ft**

vágási teljesítmény

körülbelül

71.000db vágás

Ø15mm vastagságú szőlőágak esetén, BL1850B akkuval mérve!

vágási nyomaték

körülbelül




















+35%

Nagyobb vágási nyomaték a korábbi modell (DUP361) típushoz képest!

► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár/db	Bruttó ajánlott ár/l
lánckendő olaj		1l	195093-1	2 390 Ft	2 390 Ft/l
lánckendő olaj		5l	988003258	10 990 Ft	2 198 Ft/l
lánckendő olaj biotop		1l	980008610	2 990 Ft	2 990 Ft/l
lánckendő olaj biotop		5l	980008611	13 490 Ft	2 698 Ft/l

► Földfúró tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
DDG földfúrószár 100x800mm		E-07294	38 790 Ft
DDG földfúrószár 150x800mm		E-07303	45 490 Ft
DDG földfúrószár 200x800mm		E-07319	53 890 Ft
DDG hosszabbító rúd 540mm		E-07325	12 390 Ft
csapszeg DDG földfúróhoz		E-07331	1 290 Ft
BBA földfúrószár 80x800mm		P-49155	39 290 Ft
BBA földfúrószár 100x800mm		P-49161	40 490 Ft
BBA földfúrószár 120x800mm		P-49177	41 590 Ft
BBA földfúrószár 150x800mm		P-49183	42 790 Ft
BBA földfúrószár 180x800mm		P-49199	43 890 Ft
BBA földfúrószár 200x800mm		P-49208	45 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 80mm		BB600470	5 490 Ft
BBA földfúrószár vágóél 100mm		BB600150	5 890 Ft
BBA földfúrószár vágóél 120mm		BB600450	5 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 150mm		BB600170	6 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 180mm		BB600460	6 290 Ft
BBA földfúrószár vágóél 200mm		BB600180	6 390 Ft
BBA fúróhegy		BB750750	6 890 Ft
BBA hosszabbító rúd		P-49214	21 990 Ft

Akkumulátorok és töltők



2.0 Ah

197396-9

12V max CXT 2,0Ah Li-ion akkumulátor BL1021B



4.0 Ah

197406-2

12V max CXT 4,0Ah Li-ion akkumulátor BL1041B



2.0 Ah

632F01-2

18V LXT 2,0Ah Li-ion akkumulátor BL1820B BULK



5.0 Ah

632F15-1

18V LXT 5,0Ah Li-ion akkumulátor BL1850B BULK



6.0 Ah

197422-4

18V LXT 6,0Ah Li-ion akkumulátor BL1860B BULK

Bruttó ajánlott ár: **17.990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **25.990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **29.990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **39.990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **44 990 Ft**



197363-4

12V max CXT Li-ion akkumulátor töltő DC10SB



195584-2

DC18RC akkumulátor töltő 14,4V-18V Li-ion LXT (gyors)



196933-6

DC18RD akkumulátor töltő 14,4V-18V Li-ion KÉT PORTOS LXT (gyors)



191C10-7

ADP10 XGT töltőadapter LXT akkuhoz

Bruttó ajánlott ár: **27 590 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **29 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **69 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **19 990 Ft**



2.0 Ah

191L29-0

40Vmax XGT 2,0Ah Li-ion akkumulátor BL4020



2.5 Ah

632N82-4

40Vmax XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor BL4025 BULK



4.0 Ah

632N72-7

40Vmax XGT 4,0Ah Li-ion akkumulátor BL4040 BULK



5.0 Ah

632R45-4

40Vmax XGT 5,0Ah Li-ion akkumulátor BL4050 BULK

Bruttó ajánlott ár: **57 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **62 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **85 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **114 990 Ft**



191U13-9

2db 40Vmax 5,0Ah Li-ion akkumulátor + duplaportos akkutöltő Makpac kofferban. (BL4050F, DC40RB)



191U42-2

4db 40Vmax 5,0Ah Li-ion akkumulátor + duplaportos akkutöltő Makpac kofferban. (BL4050F, DC40RB)



630B63-0

40Vmax XGT Li-ion gyorsöltő DC40RA



191N09-8

40Vmax XGT Li-ion gyorsöltő DC40RB kétportos

Bruttó ajánlott ár: **314 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **526 990 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **45 790 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **91 990 Ft**



4.0 Ah

191R06-8

64Vmax Li-ion akkumulátor 4,0Ah



191W19-9

64Vmax Li-ion akkumulátortöltő

Bruttó ajánlott ár: **139 900 Ft**

Bruttó ajánlott ár: **49 900 Ft**

Makita®